

PREISLISTE

2026



GAGGENAU

Preisliste 2026

Der maßgebliche Leitfaden für eine maßgebende Küche.

Sie halten die Welt von Gaggenau mit der Preisliste 2026 in Ihren Händen.

Unsere Produkte sind außergewöhnlich leistungsstark und technisch ausgefeilt, kompromisslos in ihrer Qualität und haptisch sowie visuell überzeugend.

Diese Preisliste gibt Ihnen einen Überblick über die Vorteile unserer Produkte. Alles Wissenswerte ist übersichtlich zusammengestellt, sodass Sie es jederzeit leicht nachschlagen können.

Der Unterschied heißt Gaggenau

Ab dem 01.01.2025 gewähren wir Endkunden eine Garantie von 5 Jahren für alle ab diesem Datum gekauften Produkte. Mehr Informationen finden Sie unter www.gaggenau.com/de

BACKOFEN EB333 2

GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE 6

GAGGENAU SERIE MINIMALISTIC 20

KOCHFELD SERIE 400 32

KOCHFELD SERIE 200 50

LÜFTUNGSGERÄTE SERIE 400 UND 200 60

KÄLTEGERÄTE SERIE EXPRESSIVE,
400 UND 200 76

GESCHIRRSPÜLER SERIE 400 UND 200 |
WÄSCHEPFLEGE 100

Backofen EB333

Gaggenau Serie
Expressive

Gaggenau Serie
Minimalistic

Kochfeld Serie 400

Kochfeld Serie 200

Lüftungsgeräte

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Wäschepflege



BACKOFEN EB333

EB333	4
Sonderzubehör EB333	5

Ausstattungsmerkmale Backofen 90 cm

- Beidseitig emaillierte Backofenmuffel.
- Hochwertiges Emaille.
- Pyrolyse.
- Beheizter Katalysator für reine Luft.
- Automatik-Programme mit Anzeige der Heizmethode, Temperatur und Dauer.
- Backsteinfunktion.
- Elektronische Temperaturregelung bis 300 °C.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler mit genauer Garzeitangabe.
- Leiser Querstromlüfter.
- Home Connect.



Backofen EB333

- Breite 90 cm.
- Garraumvolumen 83 Liter.
- 17 Heizmethoden.
- Drehspeiß.
- Eintürkonzept mit Klapptür.
- Gedämpftes Türöffnungs- und Schließsystem.
- Getönte Klarglastür.
- TFT-Touch-Display mit Bedienknebel und Klartext.
- Gesamtanschlusswert 5,4 kW.

EB333111 Edelstahl.

€ 10.040,-



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspeiß.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne mit Rost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105	€	450,-
Auszugssystem. Teleskop-Vollauszug und pyrolysefester Gussrahmen.		
BA028115	€	125,-
Backblech, emailliert. 30 mm tief.		
BA038105	€	115,-
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füßen.		
BA058115	€	140,-
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.		
BA058135	€	550,-
Backstein. Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber (Heizkörper separat bestellen). Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.		
BA090100	€	140,-
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.		
BS020003	€	150,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material. Servier- und Schneidebrett.		
GN340231	€	700,-
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. GN 2/3, Höhe 165 mm, PFAS-freie Antihafbeschichtung.		



Hinweis

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

Zubehör und Sonderzubehör EB333

BA090100 € 140,-
Edelstahl Knebel schwarz beschichtet.



BA018105 € 480,-
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und pyrolyse-
fester Gussrahmen.




BA028115 € 125,-
Backblech, emailiert.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,
Höhe 3 cm.



BA038105 € 115,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Länge 35,5 cm, Breite 60,6 cm,
Höhe 2 cm.



BA058115 € 140,-
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.



BA058135 € 550,-
Für Backofen 90 cm.
Backstein.
Inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber
(Heizkörper separat bestellen).
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.



BS020003 € 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.



GN340231 € 700,-
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
antihafbeschichtet (PFAS frei).
Zum Anbraten im Backofen mit
Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat als
Auflaufform verwendbar,
Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Auszugssystem
BA016106 oder BA018106 (beide
separat bestellen) sowie für
Dampfbackofen mit Adapter
GN010330 und Teleskop-Vollauszug
BA010301 (beide separat bestellen).



SYMMETRIE PERFEKT INSZENIERT

Die Gaggenau Serie Expressive, inspiriert von Bauhaus und moderner Architektur, überzeugt mit eleganten, skulpturalen Formen.

„Zwei Rahmen, ein Kreis, ein Kunstwerk“ bringt es auf den Punkt – jedes Element ein eigenes Design-Statement. Der äußere Rahmen grenzt sich bewusst von der restlichen Umgebung ab, während die innere Einfassung das Passepartout aus dunkel gebürstetem Edelstahl hinter Rauchglas perfekt umrahmt. Hier wird Stärke mit Stil vereint.



GAGGENAU SERIE EXPRESSIVE

Backofen Gaggenau Serie Expressive	8
Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive	10
Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive	11
Mikrowellen-Backofen Gaggenau Serie Expressive	12
Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Expressive	13
Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive	14
Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive	16
Planungshinweise Backofen-Kombinationen Serie Expressiv	18

e

Backofen EB333

Gaggenau Serie
Expressive

Gaggenau Serie
Minimalistic

Kochfeld Serie 400

Kochfeld Serie 200

Lüftungsgeräte

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Wäschepflege

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Backofen Gaggenau Serie Expressive

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
- **Edelstahl hinter Rauchglas.**
- Grifflose Vollglastür / Automatische Türöffnung.
- **Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.**
- **Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienring.**
- **Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.**
- Pyrolyse mit beheiztem Katalysator für reine Luft.
- Beidseitig emaillierte Backofenmuffel.
- **Flächengrill hinter hochwertigem Emaille.**
- **LED Beleuchtung.**
- BLDC-Motortechnologie für Heißluftventilator und Querstromlüfter.
- Elektronische Temperaturregelung bis 300 °C.
- Backsteinfunktion.
- **Neue Heizarten: Heißluft frittieren, Dörren und feuchtes Backen.**



Backofen Gaggenau Serie Expressive GO480/GO481

- Breite 76 cm.
- 19 Heizmethoden.
- Drehspeiß.
- Automatik-Programme.
- Einstellungsempfehlungen.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler.
- WiFi.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 6,6 kW.
- Garraumvolumen 125 Liter.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

GO480120 € 9.380,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Linksanschlag

GO481120 € 9.380,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspeiß.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne, emailliert, pyrolysefähig mit Grillrost.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA058134	€ 550,-
Backstein inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	
BS020003	€ 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material.	
Servier- und Schneidebrett.	
BA020110	€ 100,-
Backblech zum Heißluft frittieren.	
Auf Gitterrost legen.	

Hinweis

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.



Backofen Gaggenau Serie Expressive GO470/GO471

- Breite 60 cm.
- 19 Heizmethoden.
- Drehspeiß.
- Automatik-Programme.
- Einstellungsempfehlungen.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler.
- WiFi.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 3,68 kW.
- Garraumvolumen 77 Liter.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

GO470120 € 6.260,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Linksanschlag

GO471120 € 6.260,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Drehspeiß.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA056134	€ 490,-
Backstein inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	
BS020003	€ 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material.	
Servier- und Schneidebrett.	
BA020110	€ 100,-
Backblech zum Heißluft frittieren.	
BA046118	€ 150,-
Glaswanne, 24 mm tief.	

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Backofen Gaggenau Serie Expressive GO450/GO451

- Breite 60 cm.
- 15 Heizmethoden.
- Automatik-Programme.
- Einstellungsempfehlungen.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler.
- WiFi.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 3,68 kW.
- Garraumvolumen 77 Liter.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

GO450120 € 5.730,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Linksanschlag

GO451120 € 5.730,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA056134	€ 490,-
Backstein inkl. Backsteinträger und Pizzaschieber.	
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.	
BS020003	€ 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem und langlebigem Material.	
Servier- und Schneidebrett.	
BA020110	€ 100,-
Backblech zum Heißluft frittieren.	
BA046118	€ 150,-
Glaswanne, 24 mm tief.	

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront 42 mm - Überstand Gerätefront plus Bedienring 71 mm zu Möbelkorpus. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich. Einbau unter der Arbeitsfläche möglich. Um die sichtbaren Spalten in vertikalen Kombinationen zu minimieren, müssen die Zwischenböden angepasst werden.



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
- **Edelstahl hinter Rauchglas.**
- Grifflose Vollglastür / Automatische Türöffnung.
- **Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.**
- **Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienring.**
- **Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.**
- **14 Heizmethoden.**
- Vollautomatisches Reinigungssystem.
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
- BLDC-Motortechnologie für Heißluftventilator und Querstromlüfter.
- Sous-Vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
- Hygienischer, massiver, glatter Edelstahl-Innenraum.
- Großer Garraum 50 Liter – 3 Einschubebenen – Gleiche Breite wie Backofen 60 cm.
- Externe Dampferzeugung mittels Durchlauferhitzer.
- Komplette Reinigung der internen Leitungen mit über 90 Grad heißem Wasser nach jedem Garprozess mit Dampffunktion.
- **LED Beleuchtung.**
- **Anschluss für Kerntemperaturfühler**.**
- Automatik-Programme und Einstellungsempfehlungen.
- Automatische Kalibrierung.
- Home Connect.
- WiFi.

**Backofen-Kerntemperaturfühler kann in Dampfbackofen verwendet werden.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Wasserablaufschauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS480/GS481

- **Breite 76 cm.**
- Festanschluss für Wasserzu- und ablauf.
- 1 Wassertank à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Gesamtanschlusswert 3,1 kW.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Bedienung oben Rechtsanschlag

GS480120 € 9.940,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Linksanschlag

GS481120 € 9.940,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Sonderzubehör

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.

CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set*.

* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten.

Entkalkungstabletten, 4er-Set
Ersatzteilnummer 17002490.
Bestellbar über E-Shop.

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

Installationszubehör

GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).

GA301010 € 200,-
Einbausatz für 76 cm Geräte.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Wasserablaufschauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschauch, 3 m.
- 1 Reinigungskartusche.

Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS470/GS471

- **Breite 60 cm.**
- Festanschluss für Wasserzu- und ablauf.
- 1 Wassertank à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Gesamtanschlusswert 3,1 kW.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Bedienung oben Rechtsanschlag

GS470120 € 8.980,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Linksanschlag

GS471120 € 8.980,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Sonderzubehör

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.

CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set*.

* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten.

Entkalkungstabletten, 4er-Set
Ersatzteilnummer 17002490.
Bestellbar über E-Shop.

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

Installationszubehör

GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Reinigungskartusche.

Dampfbackofen Gaggenau Serie Expressive GS450/GS451

- **Breite 60 cm.**
- 2 Wassertanks à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Gesamtanschlusswert 3,1 kW.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Bedienung oben Rechtsanschlag

GS450120 € 8.340,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Linksanschlag

GS451120 € 8.340,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.



Sonderzubehör

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.

CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set*.

* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten.

Entkalkungstabletten, 4er-Set
Ersatzteilnummer 17002490.
Bestellbar über E-Shop.

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

Installationszubehör

GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront 42 mm – Überstand Gerätefront plus Bedienring 71 mm zu Möbelkorpus. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich. Um die sichtbaren Spalten in vertikalen Kombinationen zu minimieren, müssen die Zwischenböden angepasst werden.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vakuumierschublade Gaggenau Serie Expressive

- **Edelstahl hinter Rauchglas.**
 - Profivakuumierer mit Niederdruckkammersystem.
 - Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
 - Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, max. 90 %.
- Verschlüsse zum externen Vakuumieren von Flaschen.
 - Automatische Anschlusserkennung des Adapters für externes Vakuumieren.
 - Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.



GV451120 € 4.450,-
Edelstahl-hinterlegte Glasfront.

- Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV451**
- Breite 60 cm, Höhe 14 cm.
 - Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
 - Schublade mit push-to-open.
 - Nutzvolumen 7 Liter.
 - Gesamtanschlusswert 0,32 kW.

- Im Geräte-Preis enthalten**
- 50 Vakuumierbeutel klein 180 mm x 280 mm.
 - 50 Vakuumierbeutel groß 240 mm x 350 mm.
 - 1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
 - 1 Vakuumierschlauch.
 - 1 Adapter für externes Vakuumieren.
 - 3 Flaschenverschlüsse.

- Tipp**
- Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile Vakuumierschublade:
- Vakuumierte Lebensmittel sind 5 - 10 x länger haltbar im Kühlschrank und Gefriergerät.
 - Kein Gefrierbrand durch Sauerstoffentzug.
 - Marinieren von Fleisch.
 - Herstellen von Mixgetränken.
 - Aromatisieren von Lebensmitteln.
 - Lebensmittel werden zarter.
 - Farben und Aromen werden intensiver.
 - Vorbereitung für Sous-vide-Garen.
 - Vakuumiertes Silber läuft nicht an.
 - Umweltschonendes Vakuumieren in Weckgläsern und Twist-off-Gläsern.
 - Externes Vakuumieren und Wiederverschließen von bereits geöffneten Flaschen wie Weine, Spirituosen und Säfte ohne Kohlensäure erhält die Qualität und die Aromen der Getränke.



GV051190 € 4.610,-
Vollintegrierbar mit Möbelfront.

- Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Expressive
GV051**
- Breite 60 cm, Höhe 14 cm.
 - Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
 - Schublade mit push-to-open.
 - Nutzvolumen 7 Liter.
 - Gesamtanschlusswert 0,32 kW.

- Im Geräte-Preis enthalten**
- 50 Vakuumierbeutel klein 180 mm x 280 mm.
 - 50 Vakuumierbeutel groß 240 mm x 350 mm.
 - 1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.
 - 1 Vakuumierschlauch.
 - 1 Adapter für externes Vakuumieren.
 - 3 Flaschenverschlüsse.

Hinweis
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Mikrowellen-Backofen Gaggenau Serie Expressive

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
- **Edelstahl hinter Rauchglas.**
- Grifflose Vollglastür / Automatische Türöffnung.
- Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.
- Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit **Edelstahl Bedienring.**
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen.
- 9 Heizmethoden.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum 46 Liter mit hitzebeständigem Glasboden.
- Programm für Reinigungshilfen.
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill + Umluft und Heißluft.
- Elektronische Temperaturregelung **bis 230°C.**
- Gleichmäßige Mikrowellenleistung durch Innowave (Invertertechnologie).
- 1000 Watt Mikrowelle.
- Schnell und leistungsstarker **Grill mit 1800 Watt.**
- **70 Programme** (Automatik-Programme + Einstellungsempfehlungen).
- **Favoriten.**
- **Anschluss für Kerntemperaturfühler**.**
- **Home Connect.**

**Backofen-Kerntemperaturfühler kann in MW-Backofen verwendet werden.



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM480/GM481

- **Breite 76 cm.**
- Garraumvolumen 46 Liter.
- Gesamtanschlusswert 2,65 kW.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Grillrost.
- 1 Glaswanne.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

GM480120 € 8.200,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.

Linksanschlag

GM481120 € 8.200,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.

Sonderzubehör

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106 € 95,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief.

Installationszubehör

GA301010 € 200,-
Einbausatz für 76 cm Geräte.



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Expressive
GM450/GM451

- **Breite 60 cm.**
- Garraumvolumen 46 Liter.
- Gesamtanschlusswert 2,65 kW.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Grillrost.
- 1 Glaswanne.

Bedienung oben

Rechtsanschlag

GM450120 € 5.860,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.

Linksanschlag

GM451120 € 5.860,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.

Sonderzubehör

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

BA036106 € 95,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief.

Installationszubehör

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront 42 mm – Überstand Gerätefront plus Bedienring 71 mm zu Möbelkorpus. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich. Um die sichtbaren Spalten in vertikalen Kombinationen zu minimieren, müssen die Zwischenböden angepasst werden.



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Kaffee-Vollautomaten Gaggenau Serie Expressive

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
- **Edelstahl hinter Rauchglas.**
- Grifflose Vollglastür.
- Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.
- Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
- Pumpendruck 19 bar.
- Zubereitung von 19 verschiedenen Getränken auf Knopfdruck.
- Personalisierungsfunktion (10 Profile mit 10 Favoriten).
- **Klassik-Modus oder Barista-Modus.**
- **Elektronisch einstellbarer Mahlgrad + Röstgradwahl für Barista.**
- Leises, langlebiges Profi-Keramikmahlwerk.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen.
- Integrierte Milchwaage für perfekten Milchbezug.
- **LED Bühnenbeleuchtung mit zahlreichen Lichtszenerien.**
- **Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen + mögliche Umstellung auf Wartung mit Tabletten.**
- **Schritt-für-Schritt-Textanweisungen + Animationen/Bilder im TFT-Display für Serviceprogramme.**
- Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Bezug.
- Perfekte Temperatur für Tee und Heißwassergetränke (4 Stufen in Klassik-Modus, 8 Stufen in Barista-Modus).
- Home Connect.



Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Serie Expressive
GC461

- Breite 60 cm.
- Festanschluss für Wasserzulauf.
- Gesamtanschlusswert 1,5 kW.

Bedienung oben

Linksanschlag

GC461120 € 6.770,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchküse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Sonderzubehör

GA022120	€	60,-
Reinigungskartusche.		
GA022140	€	70,-
Entkalkungskartusche.		

Installationszubehör

GA601010	€	150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.		

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Kaffee-Vollautomat
Gaggenau Serie Expressive
GC451

- Breite 60 cm.
- 2,4 Liter Wassertank.
- Gesamtanschlusswert 1,5 kW.

Bedienung oben

Linksanschlag

GC451120 € 6.200,-
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchküse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Sonderzubehör

GA022120	€	60,-
Reinigungskartusche.		
GA022140	€	70,-
Entkalkungskartusche.		

Installationszubehör

GA601010	€	150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.		

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront 42 mm - Überstand Gerätefront plus Bedienring 71 mm zu Möbelkorp. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich*.

* Das Gehäuse des Kaffee-Vollautomats ist 9 mm höher als bei anderen Expressive-Kompaktgeräten.





Gemeinsame Ausstattungsmerkmale kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive

- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
- Edelstahl hinter Rauchglas.
- Helle Innenraumbelichtung.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Home Connect.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.



GW483120 € 2.810,-
Edelstahl-hinterlegte Glasfront.

Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive **GW483**

- Breite 76 cm, Höhe 21,5 cm.
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 10 Personen.
- Garraumvolumen 47 Liter.
- Vier Heizmethoden.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- Schublade mit push-to-open.
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.



GW453120 € 1.940,-
Edelstahl-hinterlegte Glasfront.

Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive **GW453**

- Breite 60 cm, Höhe 21,5 cm.
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 8 Personen.
- Garraumvolumen 37 Liter.
- Ideal kombinierbar mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät (76er Nische).
- Vier Heizmethoden.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- Schublade mit push-to-open.
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



GW452120 € 1.990,-
Edelstahl-hinterlegte Glasfront.

Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive

GW452

- Breite 60 cm, Höhe 28 cm.
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 12 Personen.
- Garraumvolumen 52 Liter.
- Vier Heizmethoden.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- 2 Beladungsebenen.
- Schublade mit push-to-open.
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Grillrost.



GW451120 € 1.910,-
Edelstahl-hinterlegte Glasfront.

Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive

GW451

- Breite 60 cm, Höhe 14 cm.
- Ideal kombinierbar mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät (60er Nische).
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 6 Personen.
- Garraumvolumen 20 Liter.
- Vier Heizmethoden.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- Schublade mit push-to-open
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.



GW051190 € 1.970,-
Vollintegrierbar mit Möbelfront.

Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Expressive

GW051

- Breite 60 cm, Höhe 14 cm.
- Ideal integrierbar mit der Möbelfront einsetzbar auch unter der Arbeitsplatte.
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 6 Personen.
- Garraumvolumen 20 Liter.
- Vier Heizmethoden.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- Schublade mit gedämpftem Einzug und Griffmulde unten.
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Expressive

BA018106¹⁾ € 520,-

Für Backofen 76 cm.
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und
pyrolysefester Gussrahmen.

BA016106¹⁾ € 490,-

Für Backofen 60 cm.
Auszugssystem.
Teleskop-Vollauszug und
pyrolysefester Gussrahmen.

BA010301 € 380,-

Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.



BA020361 € 110,-

Garbehälter Edelstahl ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.



BA020370 € 140,-

Garbehälter Edelstahl gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA020382 € 230,-

Garbehälter, PFAS-freie Antihaft-
beschichtung, ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.




BA020391 € 250,-

Garbehälter, PFAS-freie Antihaft-
beschichtung, gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA026116 € 110,-

Backblech, emailliert.
30 mm tief.




BA026117 € 100,-

Grillwanne, emailliert
38 mm tief.



BA028115 € 125,-

Backblech, emailliert.
30 mm tief.



BA020110 € 100,-

Backblech zum Heißluft frittieren.
Bei GO480/GO481 auf Gitterrost
legen.
30 mm tief.

BA036106 € 95,-

Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Für 60 cm Geräte.



BA038105 € 115,-

Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.
Für 76 cm Geräte.



BA058134 € 550,-

Backstein.
Für Backofen 76 cm.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.



BA056134 € 490,-

Backstein.
Für Backofen 60 cm.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.




BS020003 € 185,-

Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.



GN010330 € 95,-

Adapter für Gastronorm-Behälter
1/3 und 2/3 und Bräter.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114130 € 85,-

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN114230 € 85,-

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124130 € 95,-

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124230 € 105,-

Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief
24 mm tief.



GN340231 € 700,-
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm,
antihafbeschichtet (PFAS frei).
Zum Anbraten im Backofen mit
Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat als
Auflaufform verwendbar,
Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Auszugssystem
BA016106 oder BA018106 (beide sepa-
rat bestellen) sowie für Dampfbacko-
fen mit Adapter GN010330 und
Teleskop-Vollauszug BA010301 (beide
separat bestellen).



CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.



GA022120 € 60,-
Reinigungskartusche.
Geeignet für Gaggenau Kaffee-
Vollautomaten mit automatischer
Reinigung.
Verlängerte Gerätelebensdauer
durch effektive Entfernung von
Kaffeeölen aus der Brühereinheit.



GA022140 € 70,-
Entkalkungskartusche.
Geeignet für Gaggenau Kaffee-
Vollautomaten mit automatischer
Entkalkung. Gründliche Entfernung
von Kalkablagerungen ohne
Kraftaufwand.



GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).





BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.



GA601010 € 150,-
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA301010 € 200,-
Einstellbaren Zwischenboden
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 76 cm Geräte.

GA601010/ GA301010



Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Expressive

Diese Checkliste enthält die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Kombi-Mikrowellenbacköfen, Kaffee-Vollautomaten, Vakuumierschubladen und Wärmeschubladen.

Allgemein

- Alle gezeigten Geräte sind mit Edelstahl hinterlegter Rauchglasfront erhältlich.
- Es wird empfohlen, die Schranktiefe auf ≥ 585 mm zu erhöhen, wenn mehrere Geräte kombiniert werden.

Vertikale Kombinationen

Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass


- Die Türscharniere der Geräte müssen auf der gleichen Seite sein.
- Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.

Horizontale Kombinationen


Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:

- Die Türscharniere müssen auf der Außenseite angebracht werden.
- Das Türscharnier (Rechts-/Linksangeschlag) ist nicht wechselbar.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten muss eingehalten werden.
- Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumierschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

Horizontal 60 cm (24")




Kombination EH66_14




Kombination EH66_1428

Horizontal 76 cm (30")




Kombination EH33_21

Horizontal Mix 60 cm & 76 cm




Kombination EH36_21




Kombination EH363_21

GO Backofen
GS Dampfbackofen
GM Mikrowellen-Backofen
GC Kaffee-Vollautomat
GV Vakuumierschublade
GW Wärmeschublade


Vertikal 60 cm (24")




Kombination EV6_0_H45



Kombination EV6_14_H45



Kombination EV6_21_H45




Kombination EV6_28_H45

Vertikal 76 cm (30")




Kombination EV3_0_H45




Kombination EV3_21_H45

Kubus 60 cm (24")



Kombination ECU66_14_H45

Kubus Mix 60 cm & 76 cm



Kombination ECU63_21_H45

Holzboden



Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010



Position Zubehör GA601010 bzw. GA301010 bei GC oben

ZEITLOSE ZURÜCKHALTUNG IN IHRER REINSTEN FORM

Die Gaggenau Serie Minimalistic wird durch zwei lineare Lüftungsprofile und einen zentralen Bedienring definiert. Dieser aus massivem Edelstahl gefräste, scheinbar schwebende Ring ermöglicht eine intuitive Interaktion und dient als einziges greifbares Element auf einer ansonsten durchgängigen Oberfläche - auch das Display bleibt hinter Rauchglas verborgen, bis es aktiviert wird. Die Geräte präsentieren sich vollständig grifflos.



GAGGENAU SERIE MINIMALISTIC

Backofen Gaggenau Serie Minimalistic	22
Vakuumierschublade Gaggenau Serie Minimalistic	23
Mikrowellen-Backofen Gaggenau Serie Minimalistic	23
Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic	24
Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Minimalistic	25
Wärmeschublade Gaggenau Serie Minimalistic	26
Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic	28
Planungshinweise Backofen-Kombinationen Serie Minimalistic	30

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Backofen Gaggenau Serie Minimalistic

- Minimalistisches Design: integrierte Gerätefront.
- **Gaggenau Onyx und Gaggenau Sterling.**
- Grifflose Vollglastür / Automatische Türöffnung.
- Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.
- Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienung.
- **Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.**
- Beidseitig emaillierte Backofenmuffel.
- **Flächengrill hinter hochwertigem Emaille.**
- **LED Beleuchtung.**
- BLDC-Motortechnologie für Heißluftventilator und Querstromlüfter.
- Elektronische Temperaturregelung bis 300 °C.
- Backsteinfunktion.



Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GO250/GO251

- Breite 60 cm.
- **Pyrolyse mit beheiztem Katalysator für reine Luft.**
- 15 Heizmethoden u. A. Feuchtes Backen, Heißluft frittieren und Dörren.
- Automatik-Programme.
- Einstellungsempfehlungen.
- Steckbarer Kerntemperaturfühler.
- WiFi.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
- Garraumvolumen 77 Liter.

Rechtsanschlag

GO250100¹⁾ € 5.010,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GO250130¹⁾ € 5.010,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Linksanschlag

GO251100¹⁾ € 5.010,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GO251130¹⁾ € 5.010,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne, emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

- BA056134 € 490,-
Backstein inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
- BS020003 € 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.
- BA020110 € 100,-
Backblech zum Heißluft frittieren.
- BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief



Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GO240/GO241

- Breite 60 cm.
- **Pyrolyse mit beheiztem Katalysator für reine Luft.**
- 10 Heizmethoden u. A. Feuchtes Backen.
- Automatik-Programme.
- Einstellungsempfehlungen.
- WiFi.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
- Garraumvolumen 77 Liter.

Rechtsanschlag

GO240100¹⁾ € 4.310,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GO240130¹⁾ € 4.310,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Linksanschlag

GO241100¹⁾ € 4.310,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GO241130¹⁾ € 4.310,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne, emailliert, pyrolysefähig.

Sonderzubehör

- BA056134 € 490,-
Backstein inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
- BS020003 € 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.
- BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief



Backofen Gaggenau Serie Minimalistic GO220/GO221

- Breite 60 cm.
- **OHNE PYROLYSE.**
- 10 Heizmethoden u. A. Feuchtes Backen.
- Automatik-Programme.
- Einstellungsempfehlungen.
- WiFi.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
- Garraumvolumen 74 Liter.

Rechtsanschlag

GO220100¹⁾ € 3.910,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GO220130¹⁾ € 3.910,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Linksanschlag

GO221100¹⁾ € 3.910,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GO221130¹⁾ € 3.910,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Backblech emailliert.
- 1 Grillrost.
- 1 Grillwanne, emailliert.

Sonderzubehör

- BA056132 € 480,-
Backstein inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugssystem.
- BS020003 € 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.
- BA216103 € 320,-
4-fach Vollauszug für GO22.
(Ohne Bräter-Adapter)
- BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich. Einbau unter der Arbeitsfläche möglich.

¹⁾ vrs. verfügbar ab Oktober 2025.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vakuumierschublade Gaggenau Serie Minimalistic

- Minimalistisches Design: integrierte Gerätefront.
- **Gaggenau Onyx und Gaggenau Sterling.**
- Profivakuumierer mit Niederdruckkammersystem.
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, max. 99 %.
- Drei Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, max. 90 %.
- Verschlüsse zum externen Vakuumieren von Flaschen.
- Automatische Anschlusserkennung des Adapters für externes Vakuumieren.
- Hygienische Edelstahl-Vakuumierkammer, nutzbare Höhe bis zu 80 mm.



Vakuumierschublade
Gaggenau Serie Minimalistic
GV251

- Breite 60 cm, Höhe 14 cm.
- Skulpturales Design: hervorstehende Gerätefront.
- Schublade mit push-to-open.
- Nutzvolumen 7 Liter.
- Gesamtanschlusswert 0,32 kW.

GV251100¹⁾ € 4.340,-
Glasfront in Gaggenau Onyx.

GV251130¹⁾ € 4.340,-
Glasfront in Gaggenau Sterling.

Im Geräte-Preis enthalten

50 Vakuumierbeutel, klein, 180 mm x 280 mm.

50 Vakuumierbeutel, groß, 240 mm x 350 mm.

1 Vakuumierguterhöhung, dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox für das Zubehör.

1 Vakuumierschlauch.

1 Adapter für externes Vakuumieren.

3 Flaschenverschlüsse.

Hinweis
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Tipp

Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile Vakuumierschublade:

- Vakuumierte Lebensmittel sind 5 - 10 x länger haltbar im Kühlschrank und Gefriergerät.
- Kein Gefrierbrand durch Sauerstoffentzug.
- Marinieren von Fleisch.
- Herstellen von Mixgetränken.
- Aromatisieren von Lebensmitteln.
- Lebensmittel werden zarter.
- Farben und Aromen werden intensiver.
- Vorbereitung für Sous-vide-Garen.
- Vakuumiertes Silber läuft nicht an.
- Umweltschonendes Vakuumieren in Weckgläsern und Twist-off-Gläsern.
- Externes Vakuumieren und Wiederverschließen von bereits geöffneten Flaschen wie Weine, Spirituosen und Säfte ohne Kohlensäure erhält die Qualität und die Aromen der Getränke.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Mikrowellen-Backofen Gaggenau Serie Minimalistic

- Minimalistisches Design: integrierte Gerätefront.
- **Gaggenau Onyx und Gaggenau Sterling.**
- Grifflose Vollglastür / Automatische Türöffnung.
- Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Mikrowellenbetrieb mit 6 Leistungsstufen.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit hitzebeständigem Glasboden.
- **Programm für Reinigungshilfen.**
- Einzel- und Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill + Umluft und Heißluft.
- Gleichmäßige Mikrowellenleistung durch Innowave (Invertertechnologie).
- **Favoriten.**
- **Home Connect.**



Mikrowellen-Backofen
Gaggenau Serie Minimalistic
GM250/GM251

- Breite 60 cm.
- Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.
- 9 Heizmethoden.
- Einzel- u. Kombibetrieb von Mikrowelle, Grill + Umluft und Heißluft.
- 1000 W Mikrowelle.
- 1800 W Grill.
- Elektronische Temperaturregelung bis 230°C.
- 70 Programme (Automatik-Programme + Einstellungsempfehlungen).
- Anschluss für Kerntemperaturfühler**.
- Garraumvolumen 46 Liter.
- Gesamtanschlusswert 2,65 kW.

Rechtsanschlag

GM250100¹⁾ € 4.990,-
Vollglastür in Gaggenau Onyx.

GM250130¹⁾ € 4.990,-
Vollglastür in Gaggenau Sterling.

Linksanschlag

GM251100¹⁾ € 4.990,-
Vollglastür in Gaggenau Onyx.

GM251130¹⁾ € 4.990,-
Vollglastür in Gaggenau Sterling.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Grillrost.

1 Glaswanne.

Sonderzubehör

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler. Passend für GO, GS, GM.

BA036106 € 95,-
Grillrost, verchromt. Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief 24 mm tief.

Installationszubehör

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis
Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Mikrowelle
Gaggenau Serie Minimalistic
GM220/GM221

- Breite 60 cm.
- Seitlich zu öffnen mit 95° Öffnungswinkel.
- 900 W Mikrowelle.
- 1300 W Grill.
- 10 Automatik-Programme.
- Garraumvolumen 21 Liter.
- Gesamtanschlusswert 2,05 kW.

Rechtsanschlag

GM220100¹⁾ € 2.090,-
Vollglastür in Gaggenau Onyx.

GM220130¹⁾ € 2.090,-
Vollglastür in Gaggenau Sterling.

Linksanschlag

GM221100¹⁾ € 2.090,-
Vollglastür in Gaggenau Onyx.

GM221130¹⁾ € 2.090,-
Vollglastür in Gaggenau Sterling.

Installationszubehör

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis
Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Grillrost.

1 Glaswanne.

¹⁾ vrs. verfügbar ab Oktober 2025.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic

- Minimalistisches Design: integrierte Gerätefront.
- **Gaggenau Onyx und Gaggenau Sterling.**
- Grifflose Vollglastür / Automatische Türöffnung.
- Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.
- Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienring.
- **Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.**
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C.
- BLDC-Motortechnologie für Heißluftventilator und Querstromlüfter.
- Sous-Vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung.
- Hygienischer, massiver, glatter Edelstahl-Innenraum.
- Großer Garraum 50 Liter – 3 Einschubebenen – Gleiche Breite wie Backofen 60 cm.
- Externe Dampferzeugung mittels Durchlauferhitzer.
- **LED Beleuchtung.**
- **Anschluss für Kerntemperaturfühler**.**
- Automatik-Programme und Einstellungsempfehlungen.
- Automatische Kalibrierung.
- Home Connect.
- WiFi.

**Backofen-Kerntemperaturfühler kann in Dampfbackofen verwendet werden.



Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic GS270/GS271


- **Breite 60 cm.**
- 14 Heizmethoden.
- Festanschluss für Wasserzu- und ablauf.
- 1 Wassertank à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- Automatisches Reinigungssystem.
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Gesamtanschlusswert 3,1kW.

Rechtsanschlag

GS270100¹⁾ € 7.770,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS270130¹⁾ € 7.770,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Linksanschlag

GS271100¹⁾ € 7.770,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS271130¹⁾ € 7.770,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Wasserablaufschlauch, 3 m.
- 1 Wasserzulaufschlauch, 3 m.
- 4 Reinigungskartuschen.

Sonderzubehör

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.

CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set*.
* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten.

Entkalkungstabletten, 4er-Set

Ersatzteilnummer 17002490.
Bestellbar über E-Shop.

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

Installationszubehör

GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic GS250/GS251

- **Breite 60 cm.**
- 14 Heizmethoden.
- 2 Wassertanks à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- Automatisches Reinigungssystem.
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Gesamtanschlusswert 3,1kW.

Rechtsanschlag

GS250100¹⁾ € 7.450,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS250130¹⁾ € 7.450,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Linksanschlag

GS251100¹⁾ € 7.450,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS251130¹⁾ € 7.450,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 4 Reinigungskartuschen.

Sonderzubehör

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.

CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set*.
* 4er-Set bereits in Lieferung enthalten.

Entkalkungstabletten, 4er-Set

Ersatzteilnummer 17002490.
Bestellbar über E-Shop.

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

Installationszubehör

GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic GS240/GS241

- **Breite 60 cm.**
- 14 Heizmethoden.
- 2 Wassertanks à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- 2000 Watt Flächengrill hinter Glaskeramik mit Heißluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
- Gesamtanschlusswert 3,1kW.

Rechtsanschlag

GS240100¹⁾ € 6.900,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS240130¹⁾ € 6.900,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.




Linksanschlag

GS241100¹⁾ € 6.900,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS241130¹⁾ € 6.900,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.
- 1 Reinigungskartusche.

Sonderzubehör

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.

CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set
Ersatzteilnummer 17002490.
Bestellbar über E-Shop.

BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.

Installationszubehör

GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung (Länge 2 Meter).

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21mm. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich. Einbau unter der Arbeitsfläche möglich.

¹⁾ vrsf. verfügbar ab Oktober 2025.



Dampfgarofen Gaggenau Serie Minimalistic GS220/GS221

- Breite 60 cm.
- 6 Heizmethoden.
- 1 Wassertank à 1,7 Liter für Frisch- und Brauchwasser, spülmaschinenfest.
- Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei Temperaturen von 30 °C bis 100 °C.
- Garraumvolumen 59 Liter.
- Gesamtanschlusswert 2,8 kW.

Rechtsanschlag

GS220100¹⁾ € 5.280,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS220130¹⁾ € 5.280,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Linksanschlag

GS221100¹⁾ € 5.280,-
Vollglastür in
Gaggenau Onyx.



GS221130¹⁾ € 5.280,-
Vollglastür in
Gaggenau Sterling.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Garbehälter aus Edelstahl, gelocht.
- 1 Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht.
- 1 Grillrost.

Installationszubehör

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Minimalistic

- Minimalistisches Design: integrierte Gerätefront.
- Gaggenau Onyx und Gaggenau Sterling.
- Grifflose Vollglastür.
- Seitlich zu öffnen mit 110° Öffnungswinkel.
- Intuitive Interaktion durch Full-Touch Display mit Edelstahl Bedienring.
- Licht und Display reagieren auf die Annäherung des Nutzers.
- Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur.
- Pumpendruck 19 bar.
- Zubereitung von 19 verschiedenen Getränken auf Knopfdruck.
- Personalisierungsfunktion (10 Profile mit 10 Favoriten).
- Klassik-Modus oder Barista-Modus.
- Elektronisch einstellbarer Mahlgrad + Röstgradwahl für Barista.
- Leises, langlebiges Profi-Keramikmahlwerk.
- Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen.
- Integrierte Milchwaage für perfekten Milchbezug.
- LED Bühnenbeleuchtung mit zahlreichen Lichtszenerien.
- Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit Kartuschen + mögliche Umstellung auf Wartung mit Tabletten.
- Schritt-für-Schritt-Textanweisungen + Animationen/Bilder im TFT-Display für Serviceprogramme.
- Automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Bezug.
- Perfekte Temperatur für Tee und Heißwassergetränke (4 Stufen in Klassik-Modus, 8 Stufen in Barista-Modus).
- Home Connect.



Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Minimalistic GC261

- Breite 60 cm.
- Festanschluss für Wasserzulauf.
- Gesamtanschlusswert 1,5 kW.

Linksanschlag

GC261100¹⁾ € 5.900,-
Vollglastür in Gaggenau Onyx.
Festanschluss für Wasserzulauf.

GC261130¹⁾ € 5.900,-
Vollglastür in Gaggenau Sterling.
Festanschluss für Wasserzulauf.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchküse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Sonderzubehör

GA022120 € 60,-
Reinigungskartusche.

GA022140 € 70,-
Entkalkungskartusche.

Installationszubehör

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Kaffee-Vollautomat Gaggenau Serie Minimalistic GC251

- Breite 60 cm.
- 2,4 Liter Wassertank.
- Gesamtanschlusswert 1,5 kW.

Linksanschlag

GC251100¹⁾ € 5.370,-
Vollglastür in Gaggenau Onyx.

GC251130¹⁾ € 5.370,-
Vollglastür in Gaggenau Sterling.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Montageschraube.
- 1 Teststreifen für Wasserhärtegrad-Bestimmung.
- 1 Milchbehälter aus Glas.
- 1 Verbindungsschlauch zur Milchküse.
- 1 Milchrohr.
- 1 Entkalkungskartusche CALC.
- 1 Reinigungskartusche CLEAN.

Sonderzubehör

GA022120 € 60,-
Reinigungskartusche.

GA022140 € 70,-
Entkalkungskartusche.

Installationszubehör

GA601010 € 150,-
Einbausatz für 60 cm Geräte.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Planungshinweis:

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm. Einbau in Nische des Vorgängermodells möglich.*

* Das Gehäuse des Kaffee-Vollautomats ist 9 mm höher als bei anderen Minimalistic-Kompaktgeräten.

¹⁾ vrsf. verfügbar ab Oktober 2025.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Minimalistic

- Minimalistisches Design: integrierte Gerätefront.
- Gaggenau Onyx und Gaggenau Sterling.
- LED Beleuchtung.
- Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
- Home Connect.
- Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.



Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Minimalistic GW252

- Breite 60 cm, Höhe 28 cm.
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 12 Personen.
- Garraumvolumen 52 Liter.
- Vier Heizmethoden.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- 2 Beladungsebenen.
- Schublade mit push-to-open.
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.

GW252100¹⁾ € 1.830,-
Glasfront in Gaggenau Onyx.

GW252130¹⁾ € 1.830,-
Glasfront in Gaggenau Sterling.

Im Geräte-Preis enthalten

1 Grillrost.



Kulinarische Wärmeschublade Gaggenau Serie Minimalistic GW251

- Breite 60 cm, Höhe 14 cm.
- Ideal kombinierbar mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät (60er Nische).
- Fassungsvermögen Menügeschirr für 6 Personen.
- Garraumvolumen 20 Liter.
- Vier Heizmethoden.
- Helle Innenraumbeleuchtung.
- 16 zusätzliche Programme mit Home Connect.
- Schublade mit push-to-open.
- Gesamtanschlusswert 0,82 kW.

GW251100¹⁾ € 1.750,-
Glasfront in Gaggenau Onyx.

GW251130¹⁾ € 1.750,-
Glasfront in Gaggenau Sterling.

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Backofen EB333

Gaggenau Serie
Expressive

Gaggenau Serie
Minimalistic

Kochfeld Serie 400

Kochfeld Serie 200


Lüftungsgeräte

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Wäschepflege

Zubehör und Sonderzubehör Gaggenau Serie Minimalistic

BA010301 € 380,-
Dreifach-Teleskop-Vollauszug.
Für Dampfbackofen.



BA216103 € 320,-
Teleskopauszug.
Für Backofen GO220/GO221.



BA020361 € 110,-
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht,
46 mm tief, 5,4 l.




BA020370 € 140,-
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht,
40 mm tief, 5 l.




BA020382 € 230,-
Garbehälter, PFAS-freie Antihaf-
beschichtung, ungelocht 5,4 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4,6 cm.




BA020391 € 250,-
Garbehälter, PFAS-freie Antihaf-
beschichtung, gelocht 5 l.
Breite 45 cm, Länge 38 cm,
Tiefe 4 cm.



BA026116 € 110,-
Backblech, emailliert.
30 mm tief.



BA026117 € 100,-
Grillwanne, emailliert
38 mm tief.



BA020110 € 100,-
Backblech zum Heißluft frittieren.
Bei 76 cm Backofen, auf Gitterrost
legen.



BA036106 € 95,-
Grillrost, verchromt.
Ohne Öffnung, mit Füßen.

BA056134 € 490,-
Backstein.
Für Backofen 60 cm.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.




BA056132 € 480,-
Backstein für GO220/GO221.
Inkl. Backsteinträger und
Pizzaschieber.
Nicht in Verbindung mit Auszugs-
system.



BS020003 € 185,-
Pizzaschieber aus lebensmittelechtem
und langlebigem Material.
Servier- und Schneidebrett.



GN010330 € 95,-
Adapter für Gastronorm-Behälter
1/3 und 2/3 und Bräter.
Nur für Dampfbacköfen geeignet.



GN114130 € 85,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, ungelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN114230 € 85,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, ungelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124130 € 95,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 1/3, gelocht, 1,5 l, Breite 17,6 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



GN124230 € 105,-
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl,
GN 2/3, gelocht, 3 l, Breite 32,5 cm,
Länge 35,4 cm, Tiefe 4 cm.



BA046118 € 150,-
Glaswanne, 24 mm tief
24 mm tief.



GN340231 € 700,-
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.
GN 2/3, Höhe 165 mm, antihaf-
beschichtet (PFAS frei).
Zum Anbraten im Backofen mit
Bräterfunktion.
Unter- und Oberteil sind separat als
Auflaufform verwendbar,
Höhe 100 bzw. 65 mm.
Für Backofen mit Auszugssystem
BA016106 oder BA018106 (beide
separat bestellen) sowie für
Dampfbackofen mit Adapter
GN010330 und Teleskop-Vollauszug
BA010301
(beide separat bestellen).



CLS10040 € 95,-
Reinigungskartuschen 4er-Set.
Für Kombi-Dampfbacköfen.



GA022120 € 60,-
Reinigungskartusche.
Geeignet für Gaggenau Kaffee-
Vollautomaten mit automatischer
Reinigung.
Verlängerte Gerätelebensdauer
durch effektive Entfernung von
Kaffeeölen aus der Brühinheit.



GA022140 € 70,-
Entkalkungskartusche.
Geeignet für Gaggenau Kaffee-
Vollautomaten mit automatischer
Entkalkung. Gründliche Entfernung
von Kalkablagerungen ohne
Kraftaufwand.



GZ010011 € 80,-
Aquastopverlängerung
(Länge 2 Meter).




BA010050 € 130,-
Steckbarer Kerntemperaturfühler.
Passend für GO, GS, GM.



GA601010 € 150,-
Einstellbarer Zwischenboden.
Für vertikale Kombinationen.
Inkl. Montagewinkel, Abdeckung und
Schrauben.
Einbausatz für 60 cm Geräte.

GA601010



Checkliste für die Gerätekombination Gaggenau Serie Minimalistic

Diese Checkliste liefert die wichtigsten Parameter für die perfekte Kombination und die Bestellung von Backöfen, Kombi-Dampfbacköfen, Mikrowellen, Kombi-Mikrowellen, Kaffee-Vollautomaten, Vakuumschubladen und Wärmeschubladen.

Allgemein

- Alle abgebildeten Geräte sind in den Farben Onyx oder Sterling erhältlich.
- Es wird empfohlen, die Schranktiefe auf ≥ 585 mm zu erhöhen, wenn mehrere Geräte kombiniert werden.

Vertikale Kombinationen

Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:


- Die Türscharniere der Geräte müssen auf der gleichen Seite sein.
- Der Türanschlag (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar. Bei einer Ecksituation muss der Abstand zur Wand des Geräts mit der breitesten Öffnung berücksichtigt werden (z.B. bei GC).
- Die Breite der Geräte ist identisch.
- Es dürfen keine weiteren Geräte über dem GS installiert werden.
- Unter GC kann kein GM in Kombination mit dem Zubehör GA601010 installiert werden.
- Geräte, die über einem Geschirrspüler installiert werden, benötigen eine spezielle Nische.
- Bei mehr als einem Gerät im Unterschrank wird die Verwendung des Zwischenbodens anstelle eines 19 mm Holzregalbodens sehr empfohlen.

Horizontale Kombinationen


Bitte beachten Sie bei der Planung und Bestellung, dass:

- Die Türscharniere müssen auf der Außenseite angebracht werden.
- Das Türscharnier (Rechts-/Linksanschlag) ist nicht wechselbar.
- Ein Mindestabstand von 6 mm zwischen den beiden Geräten muss eingehalten werden.
- Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-Vollautomaten in Kombination mit einer Vakuumschublade oder einer Wärmeschublade (14 cm Höhe) haben die gleiche Fronthöhe wie ein 60 cm breiter Backofen.

Horizontal 60 cm (24")




Kombination MH66_14



Kombination MH66_1428


Kubus 60 cm (24")




Kombination MCU66_14_H45

GO	Backofen
GS	Dampfbackofen
GM	Mikrowellen-Backofen
GM H38	Mikrowelle
GC	Kaffee-Vollautomat
GV	Vakuumschublade
GW	Wärmeschublade


Vertikal 60 cm (24")




Kombination MV6_0_H38




Kombination MV6_14_H38




Kombination MV6_28_H38



Kombination MV6_0_H45



Kombination MV6_14_H45



Kombination MV6_28_H45




KOCHFELD SERIE 400

Vollintegrierte Induktion Serie 400	39
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400	40
Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400	42
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400	43
Vario Induktions- und Gas-Wok Serie 400	46
Gaskochfeld und Vario Gaskochfeld Serie 400	47
Vario Teppan Yaki und Grill Serie 400	48


Übersicht

Vollflächen-Induktion



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Vario Flex-Induktion Serie 400




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI422




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

VI462



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


VI482



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / C	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B	2.200 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	

VI492


Vario Induktion Serie 400



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	


VI414

Vario Flex-Induktion Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	

VI232



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	3.700 W	


VI242



Kochzone / Leistungsstufe	9	Boost
A / B	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


VI262

Vario Spezialgeräte Serie 400 und 200




Kochzone / Leistungsstufe	10
A	1.800 W
Gesamtanschlusswert	1.800 W

VP230




Kochzone / Leistungsstufe	9
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W

VR230



Kochzone / Leistungsstufe	12
A	3.000 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W


VP414



Kochzone / Leistungsstufe	12
A	1.500 W
B	1.500 W
Gesamtanschlusswert	3.000 W


VR414

Vario Gas Serie 400




Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

VG415



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W


VG425



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W


VG491

Vario Gas Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	9
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	5.800 / 6.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

VG231



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	4.900 W
Gesamtanschlusswert Elektro	2,0 W

VG232




Kochzone / Leistungsstufe	9
A Starkbrenner	3.000 W
B Normalbrenner	1.900 W
Gesamtanschlusswert Gas	9.800 W
Gesamtanschlusswert Elektro	4,0 W

VG264

Übersicht

Vollintegrierte Induktion


Breite 21 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 21 cm	2.000 W	2.300 W
Gesamtanschlusswert	2.300 W	

CU421

Breite 28 cm




Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A Ø 28 cm	2.300 W	2.700 W
Gesamtanschlusswert	2.700 W	

CU428

Vollflächen-Induktion


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX482
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Breite 90 cm




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A (1 großes Kochgeschirr)	3.500 W	5.500 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CX492
Mit Rahmen, kombinierbar mit anderen Vario-Kochgeräten

Flex-Induktion mit integriertem Lüftungssystem


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A / B   	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV282


Breite 80 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B   	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CV482


Breite 90 cm



Kochzone / Leistungsstufe	12	Boost
A / B   	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
 	2.600 W	3.700 W
 	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CV492

Flex-Induktion Serie 200




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 14,5 cm	1.600 W	2.200 W
C Ø 21 cm	2.500 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI261




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI262




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI272




Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
	2.600 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	

CI282



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A Ø 18 cm	1.800 W	3.100 W
B Ø 14,5 cm	1.400 W	2.200 W
C Ø 24 cm	2.200 W	3.700 W
D	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	7.400 W	


CI283



Kochzone / Leistungsstufe	17	Boost
A	2.200 W	3.700 W
	3.300 W	3.700 W
B Ø 21 cm	2.200 W	3.700 W
Ø 26 cm	2.600 W	3.700 W
Ø 32 cm	3.300 W	3.700 W
Gesamtanschlusswert	11.100 W	


CI292

Gaskochfelder Serie 400 und 200




Kochzone / Leistungsstufe	12
A Sparbrenner	1.000 W
B Normalbrenner	1.750 W
C Starkbrenner	3.000 W
D Mehrkreis-Wokbrenner	5.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	12.500 W
Gesamtanschlusswert Elektro	1,0 W

CG291



Kochzone / Leistungsstufe	12
A Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
B Starkbrenner	4.000 W
C Normalbrenner	2.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	15,0 W

CG492



Kochzone / Leistungsstufe	9
A Normalbrenner	2.000 W
B Mehrkreis-Wokbrenner	5.800 / 6.000 W
C Starkbrenner	4.000 W
Gesamtanschlusswert Gas	17.800 W / 18.000 W
Gesamtanschlusswert Elektro	10,0 W

VG295



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Integriertes Induktionsmodul Serie 400

- Kochen auf einer 12 mm Dekton Arbeitsplatte unter Verwendung eines speziellen Oberflächenschutzes.
- Arbeits- bzw. Kochfläche aus kratzfestem und hitzebeständigen Dekton (Bestellung über Cosentino) in verschiedenen Farben und Ausführungen zur Auswahl.
- Modulare Induktionsmodule in zwei unterschiedlichen Größen für die Installation unter der Dekton Arbeitsplatte, perfekt kombinierbar.
- Hitzebeständiger, spülmaschinenfester Oberflächenschutz für Kochgeschirr aus weltraumtauglichem Kunststoff (Schmelztemperatur 343 °C) schützt zudem vor Abrieb auf Kochgeschirr.
- Massiver Edelstahl Bedienknebel mit Leuchtring, auch in Schwarz erhältlich.
- Zwölf Leistungsstufen sowie Warmhalte- und Booster-Funktion.
- Lichtpunkt in zwei unterschiedlichen Farben auf der Kochfläche als Zentrum der Kochzone.
- Patentierte optische Temperaturmessung über den Lichtpunkt, sowie Bedien- und Restwärmeanzeige oder Hinweis auf fehlenden Oberflächenschutz.



Integriertes Induktionsmodul Serie 400 CU428

- Kochgeschirr-Größen von Ø 15 bis 28 cm.
- Benutzung des Kochgeschirrs direkt auf der Arbeitsfläche.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.
- Frontal an der Küchenmöbelfront montierte Bedienknebel.
- Gesamtanschlusswert 2,7 kW.

CU428100 € 2.570,-
Vollintegrierte Induktion Modul ø 28 cm.
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010 € 190,-
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CKU410000 € 250,-
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CA420000 € 150,-
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP415001 € 95,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-28 cm für CU421, CU428.

SP419001 € 105,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm für CU421, CU428.

SP424001 € 115,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm für CU421, CU428.

SP400001 € 395,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm für CU421, CU428.



Integriertes Induktionsmodul Serie 400 CU421

- Kochgeschirr-Größen von Ø 10 bis 21 cm.
- Benutzung des Kochgeschirrs direkt auf der Arbeitsfläche.
- Licht als Indikation für das Zentrum der Kochzone.
- Frontal an der Küchenmöbelfront montierte Bedienknebel.
- Gesamtanschlusswert 2,3 kW.

CU421100 € 2.470,-
Vollintegrierte Induktion Modul ø 21 cm.
Knebel muss separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKU410010 € 190,-
1 Edelstahlknebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CKU410000 € 250,-
1 Schwarzer Knebel Serie 400 für CU421, CU428.
Elektronische Steuerung.

CA420000 € 150,-
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Erforderliches Sonderzubehör

SP410001 € 85,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm für CU421.

SP415001 € 95,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm für CU421, CU428.

SP419001 € 105,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm für CU421, CU428.

SP400001 € 395,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest 4er-Set für Töpfe und Pfannen ø 10-28 cm für CU421, CU428.

Video Montage
vollintegrierte Induktion:



Spezifikationsblatt „Marking and
drilling protocol for BSH Induction“
von Cosentino



Designleitfaden
von Cosentino



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400

- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos.
- Grenzenloses Kochvergnügen durch freies Platzieren des Kochgeschirrs.
- Integriertes TFT-Touch-Display mit intuitiver Bedienung.
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar.
- Maximale Leistung für großes Kochgeschirr mit bis zu 5,5 kW.
- Teppan Funktion mit zweigeteilter Zone.
- Booster Funktion.
- Profikoch-Funktion: flexible Einteilung des Kochfelds in vertikale, verschiebbare Zonen. Kochfeld schaltet sich nicht ab, die Leistung wird durch den Topf angesteuert.
- Dynamisches Kochen (horizontale Zonen), Verschieben des Topfes von Anbraten, Fortkochen bis hin zum Warmhalten.
- Kochsensor-Funktion von 70 °C bis 180 °C in 5 °C Schritt genau einstellbar; d.h. vom Warmhalten über Pochieren bis hin zum Frittieren exakt steuerbar auf allen Kochzonen.
- Bedienung von Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus.
- Home Connect.



Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 **CX492**

- Breite 90 cm.
- 56 Induktoren.
- Bis zu 6 Töpfe.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CX492111 € 5.840,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

CX492101 € 5.610,-

Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör

GN232110 € 570,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1.
Für Vollflächeninduktions-Kochfelder.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.



Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400 **CX482**

- Breite 80 cm.
- 48 Induktoren.
- Bis zu 5 Töpfe.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CX482111 € 5.380,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

CX482101 € 5.150,-

Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör

GN232110 € 570,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN1/1.
Für Vollflächeninduktions-Kochfelder.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Kochsensor zur Temperaturregelung in Töpfen.

Hinweis
Anschlusskabel 1,5 m.





Gaggenau Bedienknebel

Souveräne Bedienung

Die beleuchteten Bedienknebel der Serie 400, wahlweise in Edelstahl oder Schwarz, zeigen an, welche Kochzone gerade benutzt wird oder abkühlt.

Wie in der Profiküche werden die Knebel frontal an der Küchenmöbelfront angebracht und sorgen so für eine intuitive Bedienung, ohne vom Kochgeschehen abzulenken.



Edelstahl Bedienknebel



Schwarzer Bedienknebel



Beleuchtete Edelstahl Bedienknebel



Schwarze, beleuchtete Bedienknebel

Hinweis
Kochfeld und Knebel müssen separat bestellt werden.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400

- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Automatische, stufenlose Leistungsanpassung durch Luftqualitätssensor.
- Rahmenlos, für flächenbündigen Einbau.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld.
- Neue puristische Anmutung durch dezente Kochzonenmarkierungen und ebene, schlanke Lüftungsöffnung.
- Hochwertige elegante Abdeckung aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
- Zweistufiger Überlaufschutz 0,9 Liter.
- Leistungsstarke Motorentechnik im Abluft- und Umluftbetrieb.
- Einfache Planung im Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Luftleistung nach EN 61591 Abluft 636 m³/h, Umluft 627 m³/h.
- Zwei schwarze Filterkassetten, spülmaschinenfest.
- 4 Aktivkohlefilter von oben leicht zu entnehmen.
- Hohe Performance bei angenehm leisem Betrieb mit nur 67 dB (nach EN 60704-3) durch BLDC-Motorentechnik.
- Home Connect.



CV492105 € 5.230,-
Rahmenlos, Breite 90cm.
Einbau: nur flächenbündig.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

CV492105M € 5.380,-
Rahmenlos mit matter Oberfläche.
Breite 90 cm. Einbau: nur flächenbündig.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.



CV482105 € 5.010,-
Rahmenlos, Breite 80cm.
Einbau: nur flächenbündig.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400

CV492 / CV482

- Bedienung mit massiven Bedienknebel wahlweise in Edelstahl oder schwarz.
- Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbiges Anzeige.
- CV492:
Zwei Kochzonen mit zwei Flex-Induktoren 20 x 23 cm, mit der automatischen Zuschaltung des fünften Induktors, 30 x 23 cm Gesamtlänge 40 cm.
- CV482:
Zwei Kochzonen mit zwei Flex-Induktoren 20 x 24 cm. Gesamtlänge 40 cm.
- Profi-Kochfunktion: auf einen Tastendruck drei verschiedene Leistungsstufen auf allen Kochzonen sofort verfügbar. Leistungsansteuerung durch Verschieben der Töpfe.
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen: für Bratsensorpfannen, Teppan Yaki und Grillplatte.
- Bei Umluftbetrieb 4 Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben.
- Bei Abluftbetrieb 4 Akustikfilter zur Geräuschminimierung.
- Intervalllüften.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Hinweis
Anschlusskabel 1,5 m.

Erforderliches Installationszubehör


CKI440010	€ 760,-
Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV492. Elektronische Steuerung. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.	
CKI440000	€ 1.000,-
Schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV492. Elektronische Steuerung. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.	
CA082011	€ 165,-
Set ungeführte Umluft.	
CA082061	€ 350,-
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.	
CA082071	€ 350,-
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.	
CA084010	€ 175,-
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.	

Sonderzubehör



CA051301	€ 225,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial. Für Flex-Induktionskochfeld.	
CA052300	€ 265,-
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	
CA050300	€ 270,-
Flex-Pfannen, 3er-Set. Antihafbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	
CA055300	€ 170,-
Flex-Pfanne, groß. Antihafbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	
CA282112	€ 105,-
Ersatzfilter: 4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.	

Gilt für alle Knebel-Kochfelder der Serie 400:


CA414110F	€ 95,-
Steckdose (F-Typ), Edelstahl. Bohrdurchmesser 50 mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400.	
CA414100F	€ 130,-
Steckdose (F-Typ), schwarz. Bohrdurchmesser 50 mm wie bei den Knebeln der Vario Kochgeräte Serie 400.	



Ungeführte Umluft
Set CA082011
Bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Teleskopanschlussstutzen.



Geführte Umluft
Set CA082061
Inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.
Set CA082071
Inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.



Abluft
Set CA084010
Bestehend aus 4 Akustikfiltern. Weitere Verrohrung individuell planbar.



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Flex-Induktionskochfelder Serie 400

- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos.
- Bedienung mit massiven Bedienknebel wahlweise in Edelstahl oder schwarz.
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert.
- Bedienung von steuerbaren Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus.
- Die Position der Knebel kann variiert werden.
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren.
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen und Stufen auf dem Kochfeld.
- Bratsensoren zur perfekten Ansteuerung der Pfannentemperatur in 5 Stufen.
- Home Connect.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI492

- **Breite 90 cm.**
- Wok-Funktion: hohe Leistung (3700 Watt) für den original Wok mit Wokpfannenträger als Sonderzubehör.
- Große Kochzone 32 cm.
- 8 Flex-Induktoren
- Gesamtanschlusswert 11,1 kW.

VI492115 € 3.470,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

VI492105 € 3.250,-

Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI450010 € 950,-

5 Edelstahlknebel Serie 400 für VI492.
Elektronische Steuerung

CKI450000 € 1.250,-

5 schwarze Knebel Serie 400 für VI492.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

WP400001 € 350,-

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 € 245,-

Wok-Pfannenträger für hohe Wok-Leistung auf der 32 cm. Induktionskochzone der Serie 400.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI482

- **Breite 80 cm.**
- Automatische Erweiterung der Kochzonen auf 30 cm auf zwei mittig platzierte Flex-Induktoren.
- 10 Flex-Induktoren.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

VI482115 € 3.140,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

VI482105 € 2.910,-

Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 € 760,-

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 € 1.000,-

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI482, VI482, CV492.
Elektronische Steuerung.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI462

- **Breite 60 cm.**
- Automatische Erweiterung der Kochzone auf 30 cm auf einen mittig platzierten Flex-Induktor.
- 9 Flex-Induktoren.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

VI462115 € 2.560,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

VI462105 € 2.330,-

Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI440010 € 760,-

4 Edelstahlknebel Serie 400 für VI462, VI482, CV492.
Elektronische Steuerung.

CKI440000 € 1.000,-

4 schwarze Knebel Serie 400 für VI462, VI482, CV492.
Elektronische Steuerung.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400 VI422

- **Breite 38,4 cm.**
- Kombinierbar mit allen Vx 4xx.
- 4 Flex-Induktoren.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

VI422115 € 2.600,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

VI422105 € 2.600,-

Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.

Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKI420010 € 380,-

2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

CKI420000 € 500,-

2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422.
Elektronische Steuerung.

Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 einplanen. VA420004 Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau oder VA420010 bei aufgesetztem Einbau.

Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewusst hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert. Anschlusskabel 1,1m ohne Stecker. Für alle Vario Flex-Induktionskochfelder kann das Zubehör CA051301, CA050300 und CA055300 verwendet werden.

Kombination aus zwei Vario Flex-Induktionskochfeldern mit Muldenlüftung Serie 400



Planungsbeispiel (Umluft) — Schrankmontage VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110


2 x VL422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 5.200,-
2 x CKI420010 (= 4 Edelstahlknebel Serie 400 für VL422)	€ 760,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS	
1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x CKV410010 (= 1 Edelstahlknebel Serie 400 für VL414)	€ 190,-
Summe	€ 10.700,-

ODER

2 x VL422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 5.200,-
2 x CKI420000 (= 4 schwarze Knebel Serie 400 für VL422)	€ 1.000,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS	
1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x CKV410000 (= 1 schwarzer Knebel Serie 400 für VL414)	€ 250,-
Summe	€ 11.000,-



Planungsbeispiel (Umluft) — Sockelmontage VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122


2 x VL422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 5.200,-
2 x CKI420010 (= 4 Edelstahlknebel Serie 400 für VL422)	€ 760,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS	
1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	€ 30,-
1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	€ 40,-
1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	€ 40,-
1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	€ 30,-
1 x CKV410010 (= 1 Edelstahlknebel Serie 400 für VL414)	€ 190,-
Summe	€ 10.840,-

ODER

2 x VL422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 5.200,-
2 x CKI420000 (= 4 schwarze Knebel Serie 400 für VL422)	€ 1.000,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS	
1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	€ 30,-
1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	€ 40,-
1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	€ 40,-
1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	€ 30,-
1 x CKV410000 (= 1 schwarzer Knebel Serie 400 für VL414)	€ 250,-
Summe	€ 11.140,-



Hinweis

Bitte Einbau-Empfehlungen im Planungshandbuch beachten.



Planungsbeispiel (Umluft) — Schrankmontage VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR410110

1 x VI422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 2.600,-
1 x CKI420010 (= 2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422)	€ 380,-
1 x VI414105 Vario Induktions-Wok (ohne Knebel)	€ 4.050,-
1 x CKI410010 (= 1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414)	€ 190,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS


1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x CKV410010 (= 1 Edelstahlknebel Serie 400 für VL414)	€ 190,-
Summe	€ 11.960,-

ODER

1 x VI422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 2.600,-
1 x CKI420000 (= 2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422)	€ 500,-
1 x VI414105 Vario Induktions-Wok (ohne Knebel)	€ 4.050,-
1 x CKI410000 (= 1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414)	€ 250,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS

1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR410110 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x CKV410000 (= 1 schwarzer Knebel Serie 400 für VL414)	€ 250,-
Summe	€ 12.200,-



Planungsbeispiel (Umluft) — Sockelmontage VL414 mit Gebläsebaustein Umluft AR413122

1 x VI422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 2.600,-
1 x CKI420010 (= 2 Edelstahlknebel Serie 400 für VI422)	€ 380,-
1 x VI414105 Vario Induktions-Wok (ohne Knebel)	€ 4.050,-
1 x CKI410010 (= 1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414)	€ 190,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS


1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	€ 30,-
1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	€ 40,-
1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	€ 40,-
1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	€ 30,-
1 x CKV410010 (= 1 Edelstahlknebel Serie 400 für VL414)	€ 190,-
Summe	€ 12.100,-

ODER

1 x VI422105 Vario Flex-Induktionskochfeld (ohne Knebel)	€ 2.600,-
1 x CKI420000 (= 2 schwarze Knebel Serie 400 für VI422)	€ 500,-
1 x VI414105 Vario Induktions-Wok (ohne Knebel)	€ 4.050,-
1 x CKI410000 (= 1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414)	€ 250,-
2 x VA420004 (Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau)	€ 300,-

PLUS

1 x VL414115 Muldenlüftung Serie 400	€ 2.590,-
1 x AR413122 (Gebläsebaustein Umluft)	€ 1.560,-
1 x AD410040 (Flexanschlussstutzen NW 150, flach)	€ 100,-
1 x AD857015 (Flachkanal NW 150 (Länge 50 cm))	€ 30,-
1 x AD857040 (Flachkanal Anschlussstutzen, Kunststoff)	€ 40,-
1 x AD857041 (Flachkanal Übergang rund)	€ 40,-
1 x AD990091 (Klebeband, Aluminium)	€ 30,-
1 x CKV410000 (= 1 schwarzer Knebel Serie 400 für VL414)	€ 250,-
Summe	€ 12.340,-



Hinweis
Bitte Einbau-Empfehlungen im Planungshandbuch beachten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Induktions- und Vario Gas-Wok Serie 400

- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos beim Induktions-Wok.
- Bedienung mit massiven Bedienknebel wahlweise in Edelstahl oder schwarz.
- Wok-Funktion: hohe Leistung für den original Wok als Sonderzubehör.



Vario Induktions-Wok Serie 400 VI414

- Breite 38 cm.
- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Große, ebene Kochzone mit 32 cm, ideal für große Pfannen und Töpfe.
- Wok-Funktion: hohe Leistung 3700 Watt für den original Wok mit Wokpfannenträger.
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld.
- Bratsensor-Funktion.
- Booster-Funktion.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

VI414115

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

€ 4.050,-

VI414105

Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

€ 4.050,-

Erforderliches Installationszubehör

CKI410010 € 190,-
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

CKI410000 € 250,-
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VI414.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

WP400001 € 350,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

WZ400000 € 245,-
Wok-Pfannenträger für hohe Wok-Leistung auf der 32 cm Induktionskochzone.

Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 einplanen. VA420004 Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau oder VA420010 bei aufgesetztem Einbau.

Hinweis

Anschlusskabel 1,5 m.

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewusst hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.



Vario Gas-Wok Serie 400 VG415

- Breite 38 cm.
- Vollmassiver Edelstahlrahmen.
- Ein leistungsstarker Mehrkreis-Wok-Brenner 5800 Watt für den original Wok.
- Auf Zuluft achten.
- Thermoelektrische Zündsicherung.
- Gesamtanschlusswert Gas 5,8/6,0 kW.
- Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.

VG415115

Edelstahlrahmen.
Flüssiggas 50 mbar.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

€ 3.590,-

VG415215

Edelstahlrahmen.
Erdgas 20 mbar.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

€ 3.590,-

Erforderliches Installationszubehör

CKG410010 € 190,-
1 Edelstahlknebel Serie 400 für VG415.
Elektronische Steuerung.

CKG410000 € 250,-
1 schwarzer Knebel Serie 400 für VG415.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

WP400001 € 350,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

AA414010 € 120,-
Luftleitschiene zur Kombination mit Gaskochfeldern und Muldenlüftung.

VA440010 € 375,-
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Tipp

Bitte Hinweise zur Lüftungsplanung im Planungshandbuch beachten.
Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 einplanen. VA420004 Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau oder VA420010 bei aufgesetztem Einbau.

Hinweis

Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Gaskochfeld und Vario Gaskochfeld Serie 400

- Edelstahlrahmen.
- Vollmassive Gussroste.
- Brennringe und Düsen aus massivem, langlebigem Messing, für ein dauerhaft exaktes Flammenbild.
- Bedienung mit massiven Bedienknebel wahlweise in Edelstahl oder schwarz, außer CG492.
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert, die Position der Knebel kann variiert werden.
- Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen.
- Exakt linear einstellbare Flammengrößen.
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
- Simmerstufe zum Schmelzen (taktet die Gasflamme ein und aus).
- Restwärmeanzeige.
- Thermoelektrische Zündsicherung.



Gaskochfeld Serie 400 CG492

- Breite 100,2 cm.
- Flächenbündiger Gussbräter.
- Für flächenbündigen Einbau.
- Leistungsstarke Wok-Brenner 3,5 – 6 kW.
- Kantenfreie Edelstahlmulde, leichte Reinigung.
- Außergewöhnliches Design.
- Gesamtanschlusswert 18 kW.
- Auf ausreichend Zuluft achten. Lüftungssystem Abluft planen.
- Gesamtanschlusswert Gas 17,8/18,0 kW.
- Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.

CG492111 € 6.180,-
Edelstahl.
Flüssiggas 50 mbar.

CG492211 € 6.180,-
Edelstahl.
Erdgas 20 mbar.

Im Geräte-Preis enthalten
5 Edelstahl-Bedienknebel.

Erforderliches Installationszubehör

CA429410 € 475,-
Rahmenset bestehend aus Dekorrahmen (bei Edelstahl-arbeitsplatten einschweißen) und Halterahmen.

Sonderzubehör

WP400001 € 350,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.

Tipp

Bestellen Sie das Rahmenset vorab, so kann es der Hersteller der Stein-/Stahlarbeitsplatte einpassen. Das Feld wird in diesem Rahmen bei der Montage vor Ort eingesetzt.



Vario Gaskochfeld Serie 400 VG491

- Breite 90 cm.
- Vollmassiver 3 mm Edelstahlrahmen.
- Flächenbündig oder aufgesetzt einbaufähig.
- Leistungsstarke Wok-Brenner 3,5 – 6 kW.
- Gesamtanschlusswert 18 kW.
- Auf ausreichend Zuluft achten. Lüftungssystem Abluft planen.
- Gesamtanschlusswert Gas bis zu 17,8/18,0 kW.
- Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.

VG491115 € 5.460,-
Edelstahlrahmen.
Flüssiggas 50 mbar.

Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG491215 € 5.460,-

Edelstahlrahmen.
Erdgas 20 mbar.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKG450010 € 950,-
5 Edelstahlknebel Serie 400 für VG491.
Elektronische Steuerung.

CKG450000 € 1.250,-
5 schwarze Knebel Serie 400 für VG491.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

WP400001 € 350,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm.



Vario Gaskochfeld Serie 400 VG425

- Breite 38 cm.
- Vollmassiver 3 mm Edelstahlrahmen.
- Flächenbündig oder aufgesetzt einbaufähig.
- Leistungsstarke Wok-Brenner 3,5 – 6 kW.
- Auf Zuluft achten.
- Gesamtanschlusswert Gas 6,0/6,0 kW.
- Gesamtanschlusswert Elektro 15,0/15,0 W.

VG425115 € 3.090,-
Edelstahlrahmen.
Flüssiggas 50 mbar.

Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

VG425215 € 3.090,-

Edelstahlrahmen.
Erdgas 20 mbar.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Erforderliches Installationszubehör

CKG420010 € 380,-
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VG425.
Elektronische Steuerung.

CKG420000 € 500,-
2 schwarze Knebel Serie 400 für VG425.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

VA440010 € 375,-
Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste.

Tipp

Bitte Hinweise zur Lüftungsplanung im Planungshandbuch beachten. Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 einplanen. VA420004 Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau oder VA420010 bei aufgesetztem Einbau.

Hinweis

Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Teppan Yaki und Grill Serie 400

- 3 mm vollmassiver Edelstahlrahmen.
- Bedienung mit massiven Bedienknebel wahlweise in Edelstahl oder schwarz.
- Flächenbündiger und aufgesetzter Einbau möglich.
- Optimale Wärmeleitung, schnelle Erhitzung der Garfläche.
- Kochfelder vollelektronisch über Knebel gesteuert, die Position der Knebel kann variiert werden.
- 2 Zonen, getrennt regelbar oder zusammenschaltbar (Join-Funktion).



Vario Teppan Yaki Serie 400 VP414

- **Breite 38 cm.**
- Vollmassive 6mm Edelstahlplatte, kratzfest dank hartverchromter Edelstahlfäche.
- Niedrigere Temperatur des Rahmens, ideal für den Einbau in dünne Arbeitsplatten.
- Exakte, elektronische Temperaturregelung von 120 °C bis 240 °C.
- Kurze Aufheizzeit.
- Leichte Reinigung.
- Gesamtanschlusswert 3,0 kW.

VP414115

€ 3.080,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Gerätepreis enthalten:

- 2 Edelstahl-Pfannenwender.

Erforderliches Installationszubehör

CKP420010 € 380,-
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VP414.
Elektronische Steuerung.

CKP420000 € 500,-
2 schwarze Knebel Serie 400 für VP414.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

VA440010 € 375,-
Edelstahl-Geräteabdeckung mit
Montageleiste.



Vario Elektrogrill Serie 400 VR414

- **Breite 38 cm.**
- Zwei Heizkörper in die offenen Grillroste eingebettet.
- Grillrost für das typische Grillmuster.
- Gusspfanne halbe Fläche zum gleichzeitigen Braten und Grillen, ideal für kleines Grillgut.
- Lavasteine nehmen überschüssiges Fett auf.
- Mulde aus Edelstahl.
- Lavasteinwanne und Fettauffangschale aus Edelstahl, entnehmbar.
- Gesamtanschlusswert 3,0 kW.

VR414115

€ 2.570,-

Edelstahlrahmen.
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400.
Knebel müssen separat bestellt werden.

Im Gerätepreis enthalten:

- 1 Gusspfanne, halbe Fläche.
2 Gussstahl-Grillrost.
1 Lavasteine.
1 Reinigungsbürste.

Erforderliches Installationszubehör

CKR420010 € 380,-
2 Edelstahlknebel Serie 400 für VR414.
Elektronische Steuerung.

CKR420000 € 500,-
2 schwarze Knebel Serie 400 für VR414.
Elektronische Steuerung.

Sonderzubehör

LV030000 € 75,-
Lavasteine zur Nachrüstung.

VA440010 € 375,-
Edelstahl-Geräteabdeckung mit
Montageleiste.

Tipp

Als Lüftung für den Grill ist der Abluftbetrieb empfehlenswert.

Tipp

Verbindungsleisten für den Einbau mehrerer Geräte der Serie 400 einplanen. VA420004 Verbindungsleiste bei flächenbündigem Einbau oder VA420010 bei aufgesetztem Einbau.

Hinweis

Neue Einbauhöhe 115/118 mm (bisher 92/95 mm). Anschlusskabel 1,5 m. Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.

Verbindungsleisten zur Kombination von mehreren Vario Geräten Serie 400

VA420004 € 150,-

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau.



VA420010 € 160,-

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau.





Backofen EB333

Gaggenau Serie
Expressive

Gaggenau Serie
Minimalistic


Kochfeld Serie 400

Kochfeld Serie 200

Lüftungsgeräte

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Wäschepflege



KOCHFELD SERIE 200

Flex-Induktionskochfeld Serie 200	52
Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200	53
Basis Kochfeld Serie 200	54
Basis Gaskochfeld Serie 200	55
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200	56
Vario Teppan Yaki und Grill Serie 200	56
Vario Gaskochfeld Serie 200	57
Sonderzubehör Serie 200 und 400	58

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Flex-Induktionskochfeld Serie 200

- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Twist Pad Bedienung: abnehmbarer Knebel aus Edelstahl, Unterseite magnetisch.
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld.
- Mit vollmassivem Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau oder rahmenlos, für flächenbündigen Einbau.
- Funktion für die Überprüfung der Induktionsfähigkeit verschiedener Töpfe.
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren.
- Profi-Kochfunktion: auf einen Tastendruck drei verschiedene Leistungsstufen auf allen Kochzonen sofort verfügbar. Leistungsansteuerung durch Verschieben der Töpfe wie beim Profikoch.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen: für Bratsensorpfannen, Teppan Yaki und Grillplatte.
- Bedienung von Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus.
- Home Connect.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI292

- **Breite 90 cm.**
- 2 x 2 Flex-Induktionskochflächen je 19 x 23 cm zusammengeschaltet je 38 x 23 cm.
- 1 Induktionskochzone ø 21 cm mit automatischer Zuschaltung auf ø 26 cm und auf ø 32 cm.
- Gesamtanschlusswert 11,1 kW.

CI292112 € 3.180,-
Edelstahlrahmen
Einbau: nur aufgesetzt.

CI292102 € 2.940,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör
CA230100 € 140,-
Schwarzer Magnetknebel.

CA050300 € 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.

CA051301 € 225,-
Teppan Yaki. Mehrschichtenmaterial.

CA055300 € 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.

CA052300 € 265,-
Grillplatte.
Aluminiumguss, antihafbeschichtet.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI282

- **Breite 80 cm.**
- 2 x 2 Flex-Induktionskochflächen je 20 x 23 cm zusammengeschaltet je 40 x 23 cm mit automatischer Erweiterung bis zu je 30 x 30 cm.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CI282112 € 2.470,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

CI282102 € 2.230,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör
CA230100 € 140,-
Schwarzer Magnetknebel.

CA050300 € 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.

CA051301 € 225,-
Teppan Yaki. Mehrschichtenmaterial.

CA055300 € 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.

CA052300 € 265,-
Grillplatte.
Aluminiumguss, antihafbeschichtet.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI283

- **Breite 80 cm.**
- 2 Flex-Induktionskochflächen 20 x 21 cm zusammengeschaltet 40 x 21 cm.
- 1 Induktions-Kochzone ø 24 cm.
- 1 Induktionskochzone ø 18 cm.
- 1 Induktionskochzone ø 15 cm.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CI283113 € 2.260,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

CI283103 € 2.030,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör
CA230100 € 140,-
Schwarzer Magnetknebel.

CA050300 € 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.

CA051301 € 225,-
Teppan Yaki. Mehrschichtenmaterial.

CA055300 € 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.

CA052300 € 265,-
Grillplatte.
Aluminiumguss, antihafbeschichtet.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI272

- **Breite 70 cm.**
- 2 x 2 Flex-Induktionskochflächen je 19 x 23 cm zusammengeschaltet je 38 x 23 cm mit automatischer Erweiterung bis zu je 30 x 30 cm.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CI272113 € 2.230,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

CI272103 € 2.000,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör
CA230100 € 140,-
Schwarzer Magnetknebel.

CA050300 € 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.

CA051301 € 225,-
Teppan Yaki. Mehrschichtenmaterial.

CA055300 € 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.

CA052300 € 265,-
Grillplatte.
Aluminiumguss, antihafbeschichtet.



Flex-Induktionskochfeld Serie 200
CI262

- **Breite 60 cm.**
- 2 x 2 Flex-Induktionskochflächen je 19 x 23 cm zusammengeschaltet je 38 x 23 cm mit automatischer Erweiterung bis zu je 30 x 30 cm.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CI262115 € 2.000,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

CI262105 € 1.760,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.

Sonderzubehör
CA230100 € 140,-
Schwarzer Magnetknebel.

CA050300 € 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.

CA051301 € 225,-
Teppan Yaki. Mehrschichtenmaterial.

CA055300 € 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.

CA052300 € 265,-
Grillplatte.
Aluminiumguss, antihafbeschichtet.

Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewusst hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert. Anschlusskabel 1,1m ohne Stecker.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200

- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Breite 80 cm.
- Vollmassiver Edelstahlrahmen für aufgesetzten Einbau oder rahmenlos, für flächenbündigen Einbau.
- Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld.
- Neue puristische Anmutung durch dezente Kochzonenmarkierungen und ebene, schlanke Lüftungsöffnung.
- Hochwertige elegante Abdeckung aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
- Zweistufiger Überlaufschutz 0,9 Liter.
- Leistungsstarke Motorentechnik im Abluft- und Umluftbetrieb.
- Einfache Planung im Abluft- oder Umluftbetrieb.
- Luftleistung nach EN 61591 Abluft 637 m³/h, Umluft 614 m³/h.
- Zwei schwarze Filterkassetten, spülmaschinenfest
- Vier Aktivkohlefilter von oben leicht zu entnehmen.
- Hohe Performance bei angenehm leisem Betrieb mit nur 61 dB (nach EN 60704-3) durch BLDC-Motorentechnik.
- Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen.



CV282111 € 4.290,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.
Breite 80 cm.
Mit Edelstahl Magnetknebel.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.



CV282101 € 4.160,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.
Breite 80 cm.
Mit schwarzem Magnetknebel.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.

CV282101M € 4.310,-
Rahmenlos mit matter Oberfläche.
Einbau: nur flächenbündig.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.
Mit schwarzem Magnetknebel.

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 200

CV282


- Twist-Pad-Bedienung.
- Abnehmbarer Knebel, Unterseite magnetisch.
- Übersichtliche, zweifarbige Anzeige der Zonen auf dem Kochfeld.
- Flex-Induktoren Breite 24 cm, Gesamtlänge 40 cm (bei CV282101).
- Profi-Kochfunktion: auf einen Tastendruck drei verschiedene Leistungsstufen auf allen Kochzonen sofort verfügbar. Leistungsansteuerung durch Verschieben der Töpfe.
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen: für Bratsensorpfannen, Teppan Yaki und Grillplatte.
- Automatische, stufenlose Leistungsanpassung des Lüftungssystems durch den Luftqualitätssensor.
- Bei Umluftbetrieb 4 Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben.
- Bei Abluftbetrieb 4 Akustikfilter zur Geräuschminimierung.
- Intervalllüften.
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

Erforderliches Installationszubehör



CA082011	€ 165,-
Set ungeführte Umluft.	
CA082061	€ 350,-
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.	
CA082071	€ 350,-
Set geführte Umluft inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.	
CA084010	€ 175,-
4 Akustikfilter für Abluftbetrieb.	

Sonderzubehör



CA051301	€ 225,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial 41,5 x 26,5 cm. Für Flex-Induktionskochfeld.	
CA052300	€ 265,-
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet. Außenmaße: 36,5 x 25 cm. Innenfläche: 18,5 x 36 cm. Für Flex-Induktionskochfeld.	
CA050300	€ 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set. Antihafbeschichtet.	
CA055300	€ 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß. Antihafbeschichtet.	
CA230100	€ 140,-
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200. Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet. Zum Austausch der Aktivkohlefilter.	
CA282112	€ 105,-
Ersatzfilter: 4 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion für Umluftbetrieb.	



Ungeführte Umluft
Set CA082011
Bestehend aus 4 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion und Teleskopanschlussstutzen.



Geführte Umluft
Set CA082061
Inkl. Verrohrung für 60 cm tiefe Arbeitsplatten.
Set CA082071
Inkl. Verrohrung für 70 cm tiefe Arbeitsplatten.



Abluft
Set CA084010
Bestehend aus 4 Akustikfiltern. Weitere Verrohrung individuell planbar.



Hinweis
In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewusst hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert. Anschlusskabel 1,5 m.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Basis Kochfeld Serie 200

- Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufen.
- Runde Kochzonen.
- 17 Leistungsstufen.
- 2-stufige Restwärmeanzeige.
- Kindersicherung.
- Sicherheitsabschaltung.



Induktionskochfeld Serie 200 CI261

- **Breite 60 cm.**
- Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen.
- Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen mit automatischer Erweiterung bis zu 30 cm Breite.
- 1 Induktionskochzone ø 21 cm (2500 W, mit Booster 3700 W).
- Booster-Funktion.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

CI261115 € 1.820,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

Hinweis

In den Abbildungen wurde die Bedruckung der Kochfelder bewusst hervorgehoben. Im Original ist die reduzierte Kochfeldbedruckung deutlich reduziert.



Glaskeramikkochfeld Serie 200 CE291

- **Breite 90 cm.**
- Mit vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos.
- 5 Super-Quick-Kochzonen.
- Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 21 cm.
- Große Bräterzone 41,5 cm, Leistung 4,4 kW.
- Kurzzeitwecker.
- Gesamtanschlusswert 11,0 kW.

CE291111 € 2.030,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

CE291101 € 1.800,-
Rahmenlos.
Einbau: nur flächenbündig.



Glaskeramikkochfeld Serie 200 CE261

- **Breite 60 cm.**
- 4 Super-Quick-Kochzonen.
- Bräterzone 26,5 cm, Leistung 2,6 kW.
- Kurzzeitwecker.
- Gesamtanschlusswert 8,3 kW.

CE261114 € 1.360,-
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

Hinweis

Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Basis Gaskochfeld Serie 200

- Integrierte Bedienblende mit Knebeln oben.
 - Einhandbedienung.
 - Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße.
 - Kochzonen und Leistungsmarkierungen.
- Mehrkreis-Wok-Brenner.
 - Mehrteiliger Gussrost.
 - Durchgehende Edelstahlmulde.
 - Thermoelektrische Zündsicherung.



- Gaskochfeld Serie 200**
VG295
- **Breite 90 cm.**
 - Bedienknebel mit Leuchtring.
 - Bis zu 18 kW auf 5 Brennern.
 - Mehrkreis-Brenner aus robustem, hitzebeständigem Messing.
 - Automatische Schnellzündung.
 - Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.
 - Auf ausreichend Zuluft achten Lüftungssystem Abluft planen.
 - Gesamtanschlusswert Gas 18,0 kW.
 - Gesamtanschlusswert Elektro 5 W.

VG295250DE € **4.620,-**

Erdgas 20 mbar.
Edelstahlrahmen.
Einbau: nur aufgesetzt.

Im Gerätepreis enthalten:

1 Wok-Aufsatzring.

Sonderzubehör

WP400001 € **350,-**

Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial.
Mit rundem Boden und Griff, ø 36 cm, 6 Liter, Höhe 10 cm

Tipp

Ab 11kW nur in Kombination mit Abluft erlaubt.
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Hinweis
Anschlusskabel 1,5m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Flex-Induktionskochfeld Serie

- Opakes tiefschwarzes Glas.
- Flex-Funktion zur Kombination mehrerer Flex-Induktoren.
- Schräg gestelltes Bedienpult mit Knebeln aus Aluminium, schwarz beschichtet.
- Bratsensor auf allen Flex-Zonen.
- Booster-Funktion.
- Bedienknebel mit zweifarbigem Leuchtring sowie Aufheiz- und Restwärmeanzeige.



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200
VI262

- Breite 60 cm.
- 2 x 2 Flex-Induktionskochflächen je 19 x 23 cm zusammengesaltet je 38 x 23 cm.
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW.

VI262120 € 3.090,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301	€ 225,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.	
CA052300	€ 265,-
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200
VI242

- Breite 38 cm.
- 2 Flex-Induktionskochflächen 19 x 24 cm zusammengesaltet 38 x 24 cm.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

VI242120 € 2.240,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301	€ 225,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.	
CA052300	€ 265,-
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	



Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200
VI232

- Breite 28 cm.
- 2 Flex-Induktionskochflächen 19 x 21 cm zusammengesaltet 38 x 21 cm.
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW.

VI232121 € 1.970,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör

CA051301	€ 225,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial.	
CA052300	€ 265,-
Grillplatte aus Aluminiumguss. Antihafbeschichtet. Für Flex-Induktionskochfeld.	
VD200020	€ 480,-
Schwarze Geräteabdeckung.	

Hinweis

Anschlusskabel 1,1m ohne Stecker (VI262120). Anschlusskabel 1,5m ohne Stecker (VI242120 / VI232121).

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Teppan Yaki und Grill Serie 200

- Schräg gestelltes Bedienpult mit Knebeln aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Bedienknebel mit zweifarbigem Leuchtring sowie Aufheiz- und Restwärmeanzeige.



Vario Teppan Yaki Serie 200
VR230

- Breite 28 cm.
- Edelstahlrahmen mit Edelstahl-Sandwichplatte.
- Exakte Temperaturregelung 140 °C bis 240 °C.
- Warmhaltestufe.
- Reinigungsstufe.
- Gesamtanschlusswert 1,8 kW.

VP230120 € 3.090,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör

VD200020	€ 480,-
Schwarze Geräteabdeckung.	

Im Gerätepreis enthalten:

- 1 Pfannenwender.



Vario Elektrogrill Serie 200
VR230

- Breite 28 cm.
- Offener Grill mit Lavasteinen.
- Gussstahl-Grillrost.
- 2 Zonen, getrennt regelbar oder zusammenschaltbar (Join-Funktion).
- Edelstahl-Behälter mit Lavasteinen und Fettauffangschale, spülmaschinenfest.
- Gesamtanschlusswert 3,0 kW.

VR230120 € 2.790,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 200.

Im Gerätepreis enthalten:

- 1 Gussstahl-Grillrost.
- 1 Edelstahlbehälter mit Lavasteinen.
- 1 Fettauffangschale.
- 1 Reinigungsbürste.

Sonderzubehör

LV030000	€ 75,-
Lavasteine zur Nachrüstung.	
VD200020	€ 480,-
Schwarze Geräteabdeckung.	

Hinweis
Nur mit Abluft planbar.

Hinweis

Anschlusskabel 1,8m. Ein Umluftbetrieb wird im Fall einer Installation des Vario Elektrogrills nicht empfohlen.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Gaskochfeld Serie 200

- Schräg gestelltes Bedienpult mit Knebeln aus Aluminium, schwarz beschichtet.
- Bedienknebel mit zweifarbigem Leuchtring und Restwärmeanzeige.
- Thermoelektrische Zündsicherung.
- Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen.
- Gesamtanschlusswert Elektro 10,0 W.



Vario Gaskochfeld Serie 200
VG264

- Breite 60 cm.
- Leistung 9,8 kW.
- Emaillierte Brennerdeckel.
- Gesamtanschlusswert Gas 9,8 kW.

VG264220 € 2.660,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Erdgas 20 mbar.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör
VD200020 € 480,-
Schwarze Geräteabdeckung.

Tipp
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.



Vario Gaskochfeld Serie 200
VG232

- Breite 28 cm.
- Leistung 4,9 kW.
- Emaillierte Brennerdeckel.
- Gesamtanschlusswert Gas 4,9 kW.

VG232220DE € 1.860,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Erdgas 20 mbar.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör
VD200020 € 480,-
Schwarze Geräteabdeckung.

Tipp
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.



Vario Gas-Wok Serie 200
VG231

- Breite 28 cm.
- Brennringe aus Messing.
- Leistung 6 kW.
- Ideal geeignet für den Wok und für große Töpfe bis zu 30 cm.
- Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.

VG231220DE € 2.010,-
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Erdgas 20 mbar.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Sonderzubehör
VD200020 € 480,-
Schwarze Geräteabdeckung.

Tipp
Spezialdüsen für Flüssiggas 50 mbar sind als Ersatzteile zu bestellen.

Hinweis

Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Vario Muldenlüftung Serie 200
VL200

- Breite 15 cm.
- Höhe 17,5 cm.
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss.
- Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten, Anschluss Flachkanal NW150.
- Geräuscharmes Gerät, besonders in Kombination mit Gebläsebaustein AR410110.
- Automatik-Funktion zur sensor-gesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung durch den Luftqualitäts-sensor.
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten.
- Max. Luftleistung 723 m³/h.

VL200120 € 1.760,-
Ohne Motor.
Rahmenlos, aufgesetzter Einbau.
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Vario Serie 200.

Tipp
Abluftbogen in Lieferung enthalten, Anschlussmöglichkeit nach hinten und Umlenkung nach unten über den Abluftbogen.
Der Gebläsebaustein darf nicht weiter als 1,70 m von der Vario Muldenlüftung entfernt eingebaut sein.

Kombinierbare Gebläsebausteine

AR400142 Abluft
AR401142 Abluft
AR403122 Abluft
AR413122 Umluft
AR410110 Umluft

Erforderliches Installationszubehör
AD410040 € 100,-
Flexanschlussstutzen NW150 flach.

Optional:
AD851041 € 240,-
Anschlussstutzenverlängerung für übertiefe Arbeitsplatten.

Hinweis

Motor und Verrohrung separat bestellen. Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.

Sonderzubehör Serie 200 und 400

Sonderzubehör für vollintegrierte Induktion

SP410001 € 85,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 10-14 cm.
Für CU421.



SP415001 € 95,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 15-18 cm.
Für CU421, CU428.



SP419001 € 105,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 19-23 cm.
Für CU421, CU428.



SP424001 € 115,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
für Töpfe und Pfannen ø 24-28 cm.
Für CU421, CU428.



SP400001 € 395,-
Oberflächenschutz, spülmaschinenfest
4er-Set für Töpfe und Pfannen
ø 10-28 cm.
Für CU421, CU428.



CA420000 € 150,-
Montageset für integrierte Induktion.
Pro Küche wird ein Set benötigt.

Sonderzubehör für Induktionskochfelder

CA050300 € 270,-
Flex-Induktionspfanne, 3er-Set.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



CA055300 € 170,-
Flex-Induktionspfanne, groß.
Antihafbeschichtet.
Für Flex-Induktionskochfeld.



Ersatzteilnummer 17006018
Pfanne.

Oberer ø 200 mm, Boden ø 140 mm.



Ersatzteilnummer 17006184
Pfanne.

Oberer ø 240 mm, Boden ø 180 mm.

Ersatzteilnummer 17006185
Pfanne.

Oberer ø 280 mm, Boden ø 220 mm.



Ersatzteilnummer 17006019
Pfanne.

Oberer ø 320 mm, Boden ø 283 mm.

Pfannen sind nur über den
Gaggenau eShop bestellbar.

Für Vario Gas-Wok Serien 400/200 und Induktions-Wok Serie 400

Garen mit dem Wok ist dem Einfluss der asiatischen Küche zu verdanken. Für typische Wok-Zubereitung das Lebensmittel unten im Wok scharf anbraten und dann an den Rand hochschieben oder schwenken.

WZ400000 € 245,-
Wok-Pfannenträger für Wok-Pfanne.
Für Induktions-Wok Serie 400
VI492 und VI414.
Hält die Wok-Pfanne als Aufsatz auf
der Induktion und nimmt durch die
spezielle Elektronik im Kochfeld die
volle Leistung auf und fokussiert diese
auf die Unterseite der Wok-Pfanne, so
dass scharfes Anbraten auf Induktion
so gelingt wie auf Gas.



WP400001 € 350,-
Wok-Pfanne aus Mehrschichten-
material.
Mit rundem Boden und Stiel, ø 36 cm,
6 Liter, Höhe 10 cm.



CA051301 € 225,-
Teppan Yaki. Mehrschichtenmaterial.
Für alle Flex-Induktionskochfelder.
Teppan Yaki ist der „heiße Tisch“ in der
japanischen Kochkultur.
Darauf lassen sich viele Speisen kurz
anbraten und direkt servieren: Fleisch,
Fisch, Gemüse, als Spieße oder
Kurzbratstücke, Spiegeleier und
Bratkartoffeln ebenso wie Pfann-
kuchen, Blinis oder Kaiserschmarrn.
Für Flex-Induktionskochfelder geeignet.
41,5 x 26,5 cm.



CA052300 € 265,-
Grillplatte. Aluminiumguss,
antihafbeschichtet.
Für alle Flex-Induktionskochfelder.
Ideal für das Grillen auf
2 Flex-Induktionskochzonen, die Hitze
wird gleichmäßig auf das Grillgut
übertragen. Das Grillgut erhält eine
typische Barbecue-Musterung in
Streifen oder beim Drehen auch in
Rauten, wie am offenen Grill. Auf Fett
kann verzichtet werden, da die
Grillplatte antihafbeschichtet ist.
Außenmaße: 36,5 x 25 cm.
Innenfläche: 18,5 x 36 cm.




GN232110 € 570,-
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichten-
material, GN1/1.
Für Vollflächen-Induktionskochfeld.
47,5 x 27,0 cm.



Sonderzubehör

CA414110F € 95,-
Steckdose (F-Typ), Edelstahl.
Bohrdurchmesser 50 mm wie bei
den Knebeln der Vario Kochgeräte
Serie 400.

CA414100F € 130,-
Steckdose (F-Typ), schwarz
Bohrdurchmesser 50 mm wie bei
den Knebeln der Vario Kochgeräte
Serie 400.



Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

CA429410 € 475,-
Rahmenset bestehend aus
Dekorrahmen (einschweißbar) und
Halterahmen.
Für CG492



CA060300 € 195,-
Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen.



Sonderzubehör Vario Kochgeräte Serie 400

LV030000 € 75,-
Lavasteine zur Nachrüstung.



VA440010 € 375,-
Edelstahl-Geräteabdeckung mit
Montageleiste.



Hinweis
Geräteabdeckung kann nur in einzelnen Ausschnitten installiert werden.
Beim Einbau mehrerer Geräte in einzelnen Ausschnitten, beträgt der Mindestab-
stand zwischen den Aussparungen 50 mm.

AA414010 € 120,-
Luftleitschiene zur Kombination mit
Gaskochfeldern.



VA420004 € 150,-
Verbindungsleiste zur Kombination
mit weiteren Vario Geräten der
Serie 400 bei flächenbündigem
Einbau. Sowohl mit Rahmen, als auch
rahmenlos.



VA420010 € 160,-
Verbindungsleiste zur Kombination
mit weiteren Vario Geräten der
Serie 400 mit Rahmen bei aufgesetz-
tem Einbau.



Sonderzubehör Vario Kochgeräte Serie 200


LV030000 € 75,-
Lavasteine zur Nachrüstung.



VD200020 € 480,-
Schwarze Geräteabdeckung für
28 cm breite Geräte.



LS041001 € 85,-
Luftleitschiene für VL 200 neben
Gasgerät.



VV200010 € 250,-
Edelstahl-Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.



VV200020 € 250,-
Schwarze Verbindungsleiste zur
Kombination mit weiteren Vario
Geräten der Serie 200.



Sonderzubehör Kochfelder Serie200

CA230100 € 140,-
Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200.
Edelstahl-Knebel schwarz beschichtet.







LÜFTUNGSGERÄTE SERIE 400 UND 200

Lüftungsgeräte Serie 400	64
Vario Deckenlüftung	
Tischlüftung	
Vario Muldenlüftung	
Wandessen Serie 400	65
Gebälsebausteine Serie 400 und 200	66
Lüftungsgeräte Serie 200	69
Wandessen Serie 200	69
Tischlüftung Serie 200	70
Deckenlüftung Serie 200	71
Inselessen Serie 200	74
Flachschirmhauben Serie 200	75

Empfehlung für die Kombination von Kochfeldern mit Lüftungsgeräten

• : Empfohlene Kombination •A : Empfohlene Kombination nur mit Abluft planbar — : Nicht empfohlen 📶 : Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung								
Produkt	Abbildung	Geräte- bezeichnung		AC400 Die Breite ist abhängig von der Konfiguration	AC250121 Breite 120 cm	AW442 Breite 120 cm	AW240191 Breite 90 cm	AI240191 Breite 90 cm
	Maximalbreite für Vario Kochfeldkombinationen Vollintegrierte Induktion siehe Produktseiten				100 cm 130 cm mit Wrasen- sammelern	100 cm	80 cm	80 cm
Vario Elektrogrill Serie 400		VR414	40 cm	•A	•A	•A	•	•
Vario Teppan Yaki Serie 400		VP414 / VG4..	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Gaskochfeld Serie 400								
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI4..	40 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI462	60 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI482	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 400		VI492	90 cm	•	• 📶	•	—	—
Vario Gaskochfeld Serie 400		VG491 / CG492	90 cm	•A	•A	•A	—	—
Gaskochfeld Serie 400								
Vario Elektrogrill Serie 200		VR230	30 cm	•A	•A	•A	—	—
Vario Teppan Yaki Serie 200		VP2.. / VI2.. / VG2..	30 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200								
Vario Gaskochfeld Serie 200								
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI242	40 cm	•	•	•	•	•
Vario Flex-Induktionskochfeld Serie 200		VI262 / VG264	60 cm	•	•	•	•	•
Vario Gaskochfeld Serie 200								
Vollintegrierte Induktion Serie 400		CU42..	21 cm 28 cm	•	•	—	—	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX482	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400		CX492	90 cm	•	• 📶	•	—	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI261 / CI262	60 cm	•	• 📶	•	•	•
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI272	70 cm	•	• 📶	•	• 📶	• 📶
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI282 / CI283	80 cm	•	• 📶	•	• 📶	—
Flex-Induktionskochfeld Serie 200		CI292	90 cm	•	• 📶	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		CG291	90 cm	•	•	•	—	—
Gaskochfeld Serie 200		VG295**	90 cm	•	•	•	—	—

** Gerät nur in Deutschland und Luxemburg erhältlich

									
AL400122 Breite 120 cm	AL400192 Breite 90 cm	AL200180 Breite 80 cm	AL200190 Breite 90 cm	VL414 Breite 15,5 cm	VL200 Breite 15 cm	AF210192 Breite 90 cm	AF210162 Breite 60 cm	AC200191 Breite 86 cm	AC 00161 Breite 52 cm
120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
•A	•A	—	—	•A	—	•A	•A	•A	•A
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	—	—	•	—	•	•	•	•
•	•	•	—	•	—	•	—	•	—
•	•	—	•	—	—	•	—	•	—
•	•	—	—	—	—	•A	—	•A	—
—	—	—	—	—	•A	•A	•A	•A	•A
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
•	•	—	—	—	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	•	—	—	•	—	•	—
—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	—	•	—
—	•	•	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	—	—	—	•	—	•	—
—	•	—	—	—	—	•A	—	•A	—
—	•	—	—	—	—	•A	—	•A	—

Lüftungsgeräte Serie 400

- Hohe Materialität durch massiven Edelstahl.
- Vielseitige Planungsmöglichkeiten durch Kombination der Lüftungsgeräte mit unterschiedlichen Gebläsebausteinen und variabler Verrohrung.

- Die entsprechenden Bauteile wie Wandauslässe, Kanäle, Verbinders und Adapter finden Sie im Planungshandbuch.
- Einfache Planung durch Sets oder nutzen Sie für individuelle Planungen den kostenfreien Gaggenau Ventilation-Service – bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren Vertriebsansprechpartner.



Vario Deckenlüftung Serie 400 AC402

- Modulare Deckenlüftung, die aus den unterschiedlichen Komponenten individuell konfiguriert wird.
- Unauffällig in die Küchenarchitektur integrierbar.
- Hocheffiziente, patentierte Randabsaugung.
- Flächige und leicht zu reinigende Unterseite mit abgedeckten Filtern.
- Umluftmodul integriert in abgehängte Decke mit Aktivkohlefilter AA010811.
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95 %).
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre.
- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Flex-Schlauch und 2 Schlauchschellen.



AC402181 Filtermodul. € 2.420,-



AC482181 Steuermodul mit Licht. € 1.760,-

AC472181 Lichtmodul. € 990,-

Gesamtanschlusswert 4 W. Anschlusskabel 1,75 m, mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Netzwerkabel 2 m.

Installationszubehör

AA010811 € 830,-
Umluftmodul Edelstahl.

AA012811 € 830,-
Umluftmodul Weiß.

Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb.

Kombinierbare Gebläsebausteine

AR400142 Abluft
AR401142 Abluft
AR403122 Abluft

Tipp

Für den Umluftbetrieb der Deckenlüftung benötigt man je Gebläsebaustein ein Umluftmodul.

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 50/65

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.
Für Umluftmodul
AA200812/816 und AA010811/
AA012811.



Tischlüftung Serie 400 AL400

- Ausfahrbare Tischlüftung.
- Flächenbündiger und aufgesetzter Einbau möglich.
- Kombinierbar mit allen Vario Kochfeldern der Serie 400 (gleiches Rahmendesign).
- Ideal auch für Gaskochfelder, Edelstahlfront und Beleuchtung sind flammensicher.
- Dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht (3600 K).
- Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl.
- Platzsparender Einbau möglich.
- Luftauslass vorne, hinten oder nach unten planbar.
- Gesamtanschlusswert 65 W.

AL400122 € 8.410,-
Breite 120 cm.
Edelstahl.



Nur im Umluftbetrieb möglich.

AL400192 € 7.200,-
Breite 90 cm.
Edelstahl.



Kombinierbare Gebläsebausteine

AR400142 Abluft
AR401142 Abluft
AR403122 Abluft
AR413122 Umluft
AR410110 Umluft (nur mit AL400122)

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: C
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 45/61

Hinweis

Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Netzwerkabel 1,2 m.



Vario Muldenlüftung Serie 400 VL414

- Breite 15,5 cm.
- Höhe 17,5 cm.
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Automatische, stufenlose Leistungsanpassung durch Luftqualitätssensor.
- Luftauslassbogen nach hinten angesetzt.
- Hochwertige Abdeckung aus massivem Guss. Emailliert und daher spülmaschinenfest.
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss.
- Überlaufkapazität 250 ml.
- Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
- Geringer Planungs- und Installationsaufwand.
- Gesamtanschlusswert 10 W.

VL414115 € 2.590,-
Edelstahlrahmen.
Ohne Motor.



Der Knebel ist separat zu bestellen.

Erforderliches Installationszubehör

CKV410010 € 190,-
1 Edelstahlknebel Serie 400.
Elektronische Steuerung.

CKV410000 € 250,-
1 schwarzer Knebel Serie 400.
Elektronische Steuerung.

Kombinierbare Gebläsebausteine

AR400142 Abluft
AR401142 Abluft
AR403122 Abluft
AR413122 Umluft
AR410110 Umluft

Tipp

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar. Das Zubehör ist in dem Planungshandbuch enthalten.

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 57/71

Hinweis

Anschlusskabel 1,75 m mit Spezialstecker im Lieferumfang enthalten. LAN-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale Wandesse Serie 400

- Schräggestellte Baffle-Filter mit hohem Fettabscheidegrad (Fettfilter Effizienzklasse B).
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes Flächen-LED-Licht (3500 K).
- Automatik-Funktion entsprechend der Kochdunstentwicklung mit sensorgesteuertem Nachlauf.
- Abluft- oder Umluftbetrieb.



Wandesse Serie 400
AW442



AW442120

Breite 120 cm.

Lüfter-Effizienzklasse: A

Fettfilter-Effizienzklasse: B

Geräusch min./max.

Normalstufe dB(A): 47/64

Gesamtanschlusswert 40 W

Kombinierbare Gebläsebausteine

AR400143 Abluft oder Umluft

AR400142 Abluft

AR401142 Abluft

Tipp

Kamin, Motor und evtl. Umluftmodul müssen zusätzlich bestellt werden. Für den Umluftbetrieb benötigt man einen Gebläsebaustein Abluft und das Umluftmodul. Planungsbeispiele siehe Planungshandbuch.

€ 4.290,-



Erforderliches Installationszubehör

AD442012 € 400,-

Abluftkamin, Länge 62 cm.

AD442022 € 450,-

Abluftkamin, Länge 86 cm.

AD442112 € 450,-

Umluftkamin, Länge 62 cm.

AD442122 € 510,-

Umluftkamin, Länge 82 cm.

Sonderzubehör

AA442810 € 430,-

Umluftmodul inklusive 2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche.

Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11049036

2 Aktivkohlefiltern mit besonders hoher Geruchsreduktion.

Für Umluftmodul AA442810.



Hinweis

Bei Abluft immer auf Zuluft achten. Ideal mit Fensterkontaktschalter AA 400 510. Die Lüftungsgeräte arbeiten nur bei geöffnetem Fenster, die Beleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster. Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Kombinationsübersicht: Lüftungsgeräte der Serie 400 und 200 mit den passenden Gebläsebausteinen



AC402181

AC482181
AC472181

AR400142



AR401142



AR403122

AL400192
AL400122 nur Umluft

AR400142



AR401142



AR403122



AR413122

AR410110 nur mit
AL400122

VL414115



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110



AW442



AR400142



AR401142



AR400143



VL200120



AR400142



AR401142



AR403122



AR413122



AR410110

Die externen Gebläsebausteine verfügen über ein Netzkabel, mit dem die motorlosen Geräte der Serie 400 und motorlosen Vario Muldenlüftung Serie 200 angeschlossen werden.

Ein Anschluss von zwei Gebläsebausteinen (z.B. bei der Vario Deckenlüftung der Serie 400) ist möglich, in dem ein weiteres Netzkabel von einem Gebläsebaustein an den anderen Gebläsebaustein angeschlossen wird.

Weitere Möglichkeiten der Steuerung

Sie haben die Möglichkeit einen zusätzlichen Verbraucher zu steuern (zum Beispiel eine bauseits vorhandene Lüftungsanlage). Deshalb ist ein potentialfreier Kontakt auf dem externen Gebläsebausteine vorhanden.

Für die Wirkungsweise des gesamten Lüftungssystems ist dann der jeweilige Lüftungsplaner verantwortlich.

Die Gewährleistung auf die elektrische Funktion bleibt erhalten, solange deren Spezifikationen eingehalten werden.



Backofen EB333

Gaggenau Serie
Expressive

Gaggenau Serie
Minimalistic

Kochfeld Serie 400

Kochfeld Serie 200

Lüftungsgeräte

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Wäschepflege

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Gebläsebausteine Serie 400 und 200

- Kombinierbar mit Lüftungsgeräten der Serie 400 und der Vario Muldenlüftung Serie 200 (VL 200).
- Leistungsstarke, geräuscharme Gebläsebausteine durch BLDC-Technologie (bürstenloser Wechselstrommotor).
- Mehrere Gebläsebausteine parallel oder in Reihe schaltbar, kombinierbar mit kontrollierter Wohnungslüftung.
- Kombinierbar mit Fensterkontaktschalter AA400520.



Gebläsebaustein

AR401

- Abluftbetrieb.
- Max. Luftleistung 1200 m³/h.
- Außenwandmontage.
- Wetterfestes Edelstahlgehäuse.
- Gesamtanschlusswert 180 W.

AR401142

€ 2.240,-

- Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Netzkabel 5 m.

Tipp

Abstand Boden bis Rohrmitte mind. 60 cm.



Gebläsebaustein

AR400

- Abluftbetrieb.
- Max. Luftleistung 880 m³/h.
- Innenmontage.
- Gesamtanschlusswert 240 W.

AR400142

€ 2.010,-

- Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Netzkabel 5 m.

Tipp

Perfekt für Deckenmontage im Keller oder Nebenraum.



Gebläsebaustein

AR410

- Umluftbetrieb.
- Max. Luftleistung 675 m³/h.
- Schrankmontage.
- Sockelhöhe mind. 8 cm.
- Besonders leise durch patentierte Geräuschdämmung.
- Geeignet für Zubereitung von Fisch und Meeresfrüchten durch besondere Imprägnierung der Aktivkohlefilter.
- Gesamtanschlusswert 170 W.
- Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Netzkabel 2 m.

AR410110

€ 1.560,-

Sonderzubehör

AA010410 € 250,-
Luftauslassgitter, 90 cm.

ET-Nr. 11058748

2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

ET-Nr. 11028160

2 regenerierbare Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul.

Tipp

Kann perfekt am Schrankboden durch Haltebügel montiert werden. 2 Aktivkohlefilter bereits im Lieferumfang enthalten. Falls gewünscht, können regenerierbare Aktivkohlefilter bestellt werden. Diese können bis zu 30 Mal im Backofen ohne Effizienzverlust regeneriert werden.



Gebläsebaustein

AR413

- Umluftbetrieb.
- Max. Luftleistung 900 m³/h.
- Sockelmontage.
- Kompakte und platzsparende Installation im 10 cm hohen Sockel.
- Gesamtanschlusswert 180 W.
- Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Netzkabel 2 m.

AR413122

€ 1.560,-

Sonderzubehör

AA010410 € 250,-
Luftauslassgitter, 90 cm.

ET-Nr. 11058748


2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Antiallergenfilter.

Im Gerätepreis enthalten:

2 effiziente Aktivkohlefilter.

Tipp

Planen Sie ein Luftauslassgitter oder einen gekürzten Sockel ein, damit der Motor frei ausblasen kann. Genügend Freiraum für den Filterwechsel beachten.



Gebläsebaustein

AR403

- Abluftbetrieb.
- Max. Luftleistung 965 m³/h.
- Sockelmontage.
- Kompakte und platzsparende Installation im 10 cm hohen Sockel.
- Rohranschluss Ausblasseite: 1x NW150 Flachkanal.

AR403122

€ 1.240,-

- Gesamtanschlusswert 180 W.
- Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Netzkabel 2 m.



Gebläsebaustein

AR400

- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Max. Luftleistung 1065 m³/h.
- Kompakte und platzsparende Montage im Kamin der AW442.
- Gesamtanschlusswert 230 W.
- Anschluss- und Netzkabel im Lieferumfang enthalten.

AR400143

€ 1.240,-

Lüftungsgeräte Serie 200



Vario Muldenlüftung Serie 200 VL200

- Breite 15 cm.
- Höhe 17,5 cm.
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Korpus und Luftauslassbogen in vollmassivem Aluminiumdruckguss.
- Strömungstechnisch optimierter Innenraum und Luftauslass nur nach hinten, Anschluss Flachkanal NW150.
- Bedienpult mit Knebeln inkl. Leuchtring aus massivem Edelstahl, schwarz beschichtet.
- Geräuscharmes Gerät, besonders in Kombination mit Gebläsebaustein AR410110.
- Automatik-Funktion zur sensor-gesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung durch den Luftqualitäts-sensor.
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten.
- Max. Luftleistung 723 m³/h.

VL200120

Schwarze Bedienblende aus Aluminium.
Ohne Motor.

€ 1.760,-
A+++ A

Kombinierbare Gebläsebausteine

AR400142 Abluft
AR401142 Abluft
AR403122 Abluft
AR413122 Umluft
AR410110 Umluft

Erforderliches Installationszubehör

AD410040 € 100,-
Flexanschlussstutzen NW150 flach.

Optional:

AD851041 € 240,-
Anschlussstutzenverlängerung für übertiefe Arbeitsplatten.

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 56/71

Tipp

Abluftbogen in Lieferung enthalten, Anschlussmöglichkeit nach hinten und Umlenkung nach unten über den Abluftbogen.

Hinweis

Motor und Verrohrung separat bestellen. Anschlusskabel 1,7 m zwischen VL und Gebläsebaustein.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Wandesse Serie 200

- Energiesparendes und geräuscharmes BLDC Gebläse (bürstenloser Wechselstrommotor).
- Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung möglich.
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten.
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Automatik-Funktion zur sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung durch den Luftqualitäts-sensor.
- Home Connect.



Wandesse Serie 200 AW240

- Breite 90 cm.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Lochblechfilter mit hohem Fettscheidegrad.
- Fettfilter-Effizienzklasse B.
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes LED-Licht.
- Bedienung der Wandesse mit Schnittstelle vom Kochfeld aus.
- Home Connect (Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen einstellbar und dimmbar).
- Max. Luftleistung 930 m³/h.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter AA200812.
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95 %).
- Wechselintervall des Aktivkohle-filters bis zu 1,5 Jahre.
- Gesamtanschlusswert 269 W.

AW240191

Edelstahl Wandesse mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.

€ 1.860,-
A+++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 44/64

Tipp

Im Lieferumfang enthalten ist der Kamin bis max.100 cm. Falls gewünscht, können regenerierbare Aktivkohle-filter bestellt werden. Diese können bis zu 30 Mal im Backofen ohne Effizienz-verlust regeneriert werden.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohle-filters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Hinweis

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch Kunststoff verfügbar.
Das Zubehör ist in dem Planungshandbuch enthalten.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Tischlüftung Serie 200



AL200180
Gaggenau Schwarz.
Breite 80 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.

€ 3.800,-
A+++
A

AL200190
Gaggenau Schwarz.
Breite 90 cm.
Abluft-/Umluftbetrieb.
Lieferung ohne Verrohrung.

€ 4.170,-
A+++
A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min. 39 dB/max. 62 dB
Normalstufe
Gesamtanschlusswert 300 W
Leistung Standby/Display aus 0,4 W

Tischlüftung Serie 200

AL200

- Die ausfahrbare Tischlüftung aus Glas verschmilzt optisch mit dem rahmenlosen Kochfeld zu einer Einheit.
- Am Ende des Lüftungsvorgangs fährt das Glas zurück in das Gehäuse. Die Abdeckung schließt sich automatisch.
- Das dezente Ambientelicht an den Glaskanten unterstreicht die angenehme Atmosphäre beim Kochen. Die durchsichtige Glasscheibe sorgt für ein großzügiges Raumgefühl.
- Zur Reinigung kann das Glas einfach komplett entnommen werden.
- Dank der Guided-Air-Technologie saugt die Tischlüftung den Kochdunst zuverlässig ab. Ein geführter Luftstrom verhindert das Aufsteigen der Dämpfe. Dank des so entstehenden Unterdrucks vor dem Ansaugbereich werden Kochdünste zuverlässig aufgefangen.
- Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 CX492101/CX482101, VI492105 oder der Serie 200 CI292102/CI283103 oder CI282102) in einem Arbeitsplattenausschnitt.

Erforderliches Installationszubehör

VA200080 € 240,-
Montageset für Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt. Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180. Verstellbar von 90 cm bis 120 cm. Möbelbreite. Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen.

VA200090 € 240,-
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt. Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190. Verstellbar von 90 cm bis 120 cm. Möbelbreite. Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen.

Installationszubehör

AA200910 € 330,-
Einbausatz für den externen Einbau des Gebläsebausteins. Max. 3 m Kanallänge

Sonderzubehör

AA010410 € 250,-
Einbausatz für aufgesetzten Einbau.

AA200880 € 300,-
Umluftmodul für AL200180 inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200890 € 330,-
Umluftmodul für AL200190 inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

AA200882 € 1.030,-
Regenerierbares Umluftmodul für AL200180 inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

AA200892 € 1.120,-
Regenerierbares Umluftmodul für AL200190 inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17005381

Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen.

Hinweis

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar. Das Zubehör ist in dem Planungshandbuch enthalten. Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Deckenlüftung Serie 200



Deckenlüftung Serie 200 AC250

- Breite 120 cm.
- Einbauhöhe 30,5 cm.
- Einbaubar in abgehängte Decke inkl. Motor.
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Einfache und schnelle Installation direkt in die Decke integriert.
- Randabsaugung.
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten.
- Max. Luftleistung 933 m³/h.
- Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle vom Kochfeld aus.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 250 W.
- Umluftmodul integriert in abgehängte Decke mit Aktivkohlefilter AA010811.
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95 %).
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre.
- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Flex-Schlauch und 2 Schlauchschellen.



AC250121

Integrierte Deckenlüftung.
Gaggenau Hellbronze
eloxiertes Aluminium.

€ 3.860,-
A++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: E
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 56/72

Im Gerätepreis enthalten:

1 Fernbedienung.



Tipps

Der Gebläseauslass kann in jede Richtung gedreht werden.
Montage erfolgt in abgehängter Decke, Mindesthöhe 29,9 cm.

Hinweis

Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Erforderliches Installationszubehör

AA010811	€ 830,-
Umluftmodul Edelstahl.	
AA012811	€ 830,-
Umluftmodul weiß.	

Inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hoch-effizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977

1 regenerierbarer Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Zubehör und Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

AA210491 € 100,-

Montageset für 90 cm Oberschrank. Kombinierbar mit den 90 cm breiten Flachschränken der Serie 200 in Verbindung mit einem 90 cm breiten Oberschrank. Montage rechts / links in die Oberschränke. Zur Montage im Oberschrank. Bei Verwendung des Absenkrähmens AA210492 wird das Montageset nicht benötigt.



AA409401 € 140,-

Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 90 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400. Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.



AA409431 € 190,-

Möbelstrebe für Tischlüftung AL400 120 cm.
Zur Kombination mit der Tischlüftung AL400. Empfohlen als Unterzug für die Arbeitsplatte und Ersatz für Schrankzarge.

AA414010 € 120,-

Luftleitschiene für VL414 neben Gasgerät.



LS041001 € 85,-

Luftleitschiene für VL200 neben Gasgerät.

AD702052 € 300,-

Teleskop-Wanddurchführung. Edelstahl. NW200 rund.

Ausstattung

Anschlussstutzen NW200 rund.
Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweis

Zur Kombination mit Gebläsebaustein AR401.



AD704040 € 120,-

Rohrübergangsstück NW200/150 rund
Stahl verzinkt. NW200 rund
NW200 reduzieren auf NW150.

Planungshinweise

Kombinierbar mit Teleskop-Wand-durchführung NW200 und Rohrverbinder NW150.




AD704050 € 260,-

Luftsammler für AL400.
Stahl verzinkt. NW150 flach.

Planungshinweise

1 x Luftsammler.
2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 / AR413 an der Unterseite.
1 x NW200 Rundrohr Luftauslass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR401 (in Kombination mit dem Luftsammler).
1 x NW200 Rundrohr Lufteinlass.
Zur Verbindung von AL400 am Gebläsebaustein AR403 im Keller (in Kombination mit dem Luftsammler und dem NW200 Luftauslass).



AD750054 € 580,-


Wandauslass mit Teleskop-Wanddurchführung. Edelstahl/Kunststoff. NW150 rund. Optimale Temperaturisolierung. Hermetisch dicht durch ein energetisch optimiertes Wärmerückhaltesystem. Minimaler Eingriff in die Optik der Außenfassade durch flache Edelstahlabdeckung.

Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie. 3-fach dämmendes Rückstausystem. Magnetisches Öffnen und Schließen. Definierter Öffnungsdruck (65 Pa) verhindert Klappern. Vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom. Teleskopierbare Mauerdurchführung 350 – 500 mm für Rundrohranschluss NW150.

Planungshinweis

Erfüllt die Anforderungen des Blower-door-Tests. Anschluss von Rundrohr NW150 oder Flachkanalrohr NW150. Mauerdurchbruch ø 155 mm.

**AD751010 € 140,-**

Aluflexrohr rund. Aluminium. NW150 rund.

Planungshinweise

Empfohlen nur für die Verlegung nicht geradliniger Luftstrecken oder für runde Wand-/Bodendurchbrüche. 2 Schlauchschellen beiliegend. Zur Kombination mit allen Stützen die Rohrwandung an den Enden flachdrücken. 2 Aluflexrohre müssen mit einem Rohrverbinder für Aluflexrohre verbunden werden.

**AD752010 € 70,-**

Rundrohr. Kunststoff. NW150 rund.

**AD754049 € 140,-**

Anschlussstutzen für AL400. Stahl verzinkt. NW150 rund.

Planungshinweise

Montierbar an AL400, Vorderseite oder Rückseite. 2 x NW150 Rundrohr Lufteinlass.

**AD754090 € 30,-**

Rohrverbinder für Kunststoffrohr. Kunststoff. NW150 rund.

Planungshinweise

2 Rundrohre müssen mit dem Rohrverbinder AD754090 verbunden werden.

**AD850050 € 280,-**

Wandauslass. Edelstahl. NW150 flach. Geringer Strömungsverlust durch große Edelstahl-Austrittslamellen. Kompakte Abmessungen durch flache Bauform. Anschlussstutzen NW150 Flachkanal.

Ausstattung

Wetterfeste starre Edelstahl-Jalousie. Integrierte Rückstauklappe.

Planungshinweise

Direkter Anschluss von Flachkanalrohr NW150 ohne Rohrverbinder. Wanddurchbruch 230 x 110 mm.

**AD857015 € 30,-**

Flachkanalrohr. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach. Länge 500 mm.

**AD857010 € 40,-**

Flachkanalrohr. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach. Länge 1000 mm.

AD857030 € 40,-

Flachkanalbogen 90° vertikal. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach.

**AD857031 € 40,-**

Flachkanalbogen 90° horizontal. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach.

**AD857033 € 40,-**

Verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in 65 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.

**AD857034 € 40,-**

Extra verkürzter Flachkanalbogen 90° zur Installation von CV282 / CV482 / CV492 in einer 60 cm tiefen Arbeitsplatte bei Abluft und geführter Umluft.

**AD857040 € 40,-**

Flachkanalrohrverbinder. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach. Rohrverbinder, um andere Kunststoff-Flachkanäle miteinander zu verbinden.

**AD857041 € 40,-**

Flachkanal Übergang rund. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach/rund. Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

**AD857042 € 40,-**


Flachkanal Übergang rund 90°. Kunststoff, schwer entflammbar. NW150 flach/rund. Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.

**AD854000 € 150,-**

Flachkanalrohrbogenverbinder. Metall. NW150 flach. Verbindungsstück zum Anschliessen von 2 Flachkanalbögen.

**AD854010 € 170,-**


Flachkanalrohr. Metall. NW150 flach. Länge 1000 mm.

**AD854030 € 80,-**

Flachkanalbogen 90° vertikal. Metall. NW150 flach.

**AD854031 € 110,-**

Flachkanalbogen 90° horizontal. Metall. NW150 flach.

**AD854032 € 120,-**

Flachkanal Übergang rund 90°. Metall. NW150 flach/rund. Übergang von Flachkanal auf Rundrohr.



AD854040 € 80,-
 Flachkanalrohrverbinder.
 Metall.
 NW150 flach.
 Verbindungsstück zum Anschliessen
 von 2 Flachkanälen.




AD854041 € 95,-
 Flachkanal Übergang rund.
 Metall.
 NW150 flach/rund.
 Übergang von Flachkanal auf
 Rundrohr.




AD854050 € 180,-
 Anschlussstutzen für AL400.
 Stahl verzinkt.
 NW150 flach.




AD854048 € 390,-
 Luftsammler NW150 Flachkanal.
Planungshinweise
 Zur Verbindung von zwei Filtermodulen
 AC402, dazwischen ist ein Steuer-
 oder Lichtmodul erforderlich:
 2 x NW150 Flachkanal Lufteinlass.
 1 x NW150 Flachkanal Luftauslass.



AD858010 € 250,-
 Flachkanal-Flexrohr.
 Metall.
 NW150 flach.
 Länge 1000 mm.



AD990091 € 30,-
 Klebeband für Rohrkomponenten.
 Aluminium.
 Breite 50 mm.
 10 m/Rolle.



Inselesse Serie 200



Tipp

Falls gewünscht, können regenerierbare Aktivkohlefilter bestellt werden. Diese können bis zu 30 Mal im Backofen ohne Effizienzverlust regeneriert werden. Regenerieren im Backofen bei 200 °C Heißluft für 2 Stunden. Ideal regenerierbar im Gaggenau Backofen mit Katalysator.



Abb. 1

Inselesse Serie 200 AI240

- Breite 90 cm.
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Leiser Betrieb durch integrierte Schalldämmung und BLDC-Motor.
- Hocheffizienter Wrasenfang durch nach innen versetzte Filter.
- Lochblechfilter mit hohem Fettabscheidegrad.
- Fettfilter-Effizienzklasse B.
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes LED-Licht.
- Bedienung der Inselesse mit Schnittstelle direkt vom Kochfeld aus.
- Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen einstellbar und dimmbar über Home Connect (2700 K - 5000 K).
- Max. Luftleistung 950 m³/h.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter AA200816.
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95 %).
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre.

AI240191

Edelstahl Inselesse mit Bedienblende aus Glas in Gaggenau Anthrazit.

€ 2.590,-
A++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 43/64
Gesamtanschlusswert 272 W

Installationszubehör

AD200326 € 530,-
Kaminverlängerung Edelstahl.
Länge: 1100 mm.

AD223346 € 180,-
Montageturmverlängerung 500 mm.

Sonderzubehör

AA200816 € 580,-
Umluftmodul inkl. 1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftbetrieb. S. Abb1.

Sonderzubehör

(als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11033934

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

ET-Nr. 17000977

1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung. Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar. Im Backofen bei 200 °C regenerierbar. Für Umluftmodul AA200812/816 und AA010811/AA012811.

Hinweis

Anschlusskabel 1,3m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Flachschirmhaube Serie 200

- Energiesparendes und geräuscharmes BLDC-Gebläse (bürstenloser Wechselstrommotor).
- Abluft-/Umluftbetrieb.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht.
- Integrierbar in Oberschrank.
- Intervall-Lüften sorgt für kontinuierliche Raumlüftung: pro Stunde 6 Minuten.
- Nachlauffunktion.



Flachschirmhaube Serie 200 AF210

- Die integrierte Glas Abluft- oder Umluftbetriebscheibe im Schwadenschirm ermöglicht den Blick auf das Kochfeld.
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung.
- Max. Luftleistung 930/920 m³/h.
- Patentierte Technologie zum selbstständigen Ausfahren des Schwadenschirms durch Antippen der Griffleiste.
- Sensorgesteuerter Nachlauf.
- Lichtfarbe 3500 K.

AF210192
Breite 90 cm.

€ 1.780,-
A+++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 42/57
Gesamtanschlusswert 266 W

AF210162
Breite 60 cm.

€ 1.420,-
A+++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 42/57
Gesamtanschlusswert 264 W

Tipp

Der patentierte Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden.

Sonderzubehör

AA211812 € 350,-
Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb, S. Abb. 1 unten.
AA210460 € 210,-
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhaube.
AA210492 € 260,-
Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhaube.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftmodul AA211812.



Lüfterbaustein Serie 200 AC200

- Voll integrierter Einbau im Oberschrank möglich.
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
- Randabsaugung mit puristischer, leicht zu reinigender Glasunterseite.
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle (4000 K).
- Nachlauf 6 Minuten.
- Max. Luftleistung 800/730 m³/h.
- Gesamtanschlusswert 172/172 W.
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter AA211812.
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95 %).
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre

AC200191
Breite 86 cm.

€ 1.660,-
A+++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: D
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 41/64

AC200161
Breite 52 cm.

€ 1.390,-
A+++ A

Werte

Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: D
Geräusch min./max.
Normalstufe dB(A): 44/64

Sonderzubehör

AA211812 € 350,-
Patentiertes Umluftmodul inkl.
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftbetrieb, S. Abb. 1 unten.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 11034172
1 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
Für Umluftmodul AA211812.

Abb. 1

Hinweis
Anschlusskabel 1 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Hinweis
Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar.
Das Zubehör ist in dem Planungshandbuch enthalten.



KÄLTEGERÄTE SERIE EXPRESSIVE, 400 UND 200

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive	78
Vario Kühlgeräte Serie Expressive	80
Vario Gefriergeräte Serie Expressive	81
Vario Weinklimaschränke Serie Expressive	82
Die Kältegeräte Serie 400	
Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400	84
Vario Kühlgerät Serie 400	85
Vario Gefriergerät Serie 400	86
Vario Weinklimaschrank Serie 400	87
Die Vario Kältegeräte Serie 200	
Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200	88
Vario Kühlgerät Serie 200	88
Vario Gefriergerät Serie 200	89
Die Kältegeräte Serie 200	
Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200	89
Kühl- und Gefrierkombination Serie 200	90
Kühlgerät Serie 200	91
Gefriergerät Serie 200	91
Weinklimaschrank Serie 200	92
Weinklimaschrank Unterbau Serie 200	93
Unterbaugerät Serie 200	93
Sonderzubehör für Kältegeräte	94

Ausstattungsmerkmale Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik.
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklima-Schubladen mit Feuchteregulierung Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C und 1 extra kühle Schublade.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Eiswürfelbehälter für bis zu 3 kg Eis.
- Eisproduktion ca. 3 kg/24 Std.
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss.
- Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen.
- Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
- 4 ästhetisch integrierte Kameras (über Home Connect nutzbar).
- Leicht zugängliches Full-Touch-TFT-Display.
- Ethylen-Absorber verhindert Überreife ethylenempfindlicher Speisen wie z.B. Äpfel für bis zu 3x längere Frische.
- Wasserparkelfilter für hygienische Eiswürfel.
- Aktivkohleluftfilter sorgt für ein angenehmes Geruchs-Klima im Innenraum.
- Home Connect.
- Sehr leise, 39 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,3 kW.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive RVY497

- Kühlraum mit zwei Türen.
- Zwei ausziehbare Gefrierschubladen.
- Nutzinhalt gesamt: 576 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht Pro Tür 64 kg, Schubladenfrontgewicht 14 kg.
- Leergewicht 233,2 kg.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelschaufel.
- 1 Eiswürfelbehälter.
- 1 Ethylen-Absorber.
- 2 Flaschenhalter aus Eichenholz.

RVY497190

Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm.
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum mit zwei Türen und einer voll ausziehbaren Gefrierschublade.

€ 16.300,-
A
↑
G D

Sonderzubehör

RA430100	€ 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.	
RA450012	€ 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RVB und RVF.	
RYA438040	€ 150,-
Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.	
RVA450220	€ 35,-
Aktivkohleluftfilter. 2 Stück für RVY, RVB, RVC und RVW.	
Ersatzteilnummer 17007000	
Bestellbar über E-Shop. Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.	
Ersatzteilnummer 17006999	
Bestellbar über E-Shop. Ethylen-Absorber. Starter-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.	

Installationszubehör

RA460030	€ 160,-
Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten. (Für Kühl-Gefrier-Kombination).	
RVA423141	€ 110,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.	
RVA421922	€ 2.200,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griffen. Für RVY497, Frontdicke 19 mm.	
RVA428922	€ 2.100,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem Edelstahl, grifflos. Für RVY497, Frontdicke 19 mm.	
RVA460000	€ 135,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.	
RVA460020	€ 295,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel. Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.	
RVA460900	€ 230,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.	
RVA460910	€ 150,-
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.	

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



**Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie Expressive
RVB497**

- Kühlraum mit einer Tür.
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
- Nutzinhalt 579 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 50 kg, Schubladenfrontgewicht 14 kg.
- Leergewicht 217,0 kg.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelschaufel.
- 1 Eiswürfelbehälter.
- 1 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Ethylen-Absorber.

RVB497190¹⁾ € 16.300,-
Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum mit einer Tür und einer
voll ausziehbaren Gefrierschublade.



Sonderzubehör

RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.
RVA438040 € 130,-
Flaschenablage aus massivem
Eichenholz mit Magnetverbindung.
RA450012 € 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

RVA450220 € 35,-
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück für RVY, RVB, RVC und RVW.

Ersatzteilnummer 17007000

Bestellbar über E-Shop.
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ersatzteilnummer 17006999

Bestellbar über E-Shop.
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Installationszubehör

RA460030 € 160,-
Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten.
(Für Kühl-Gefrier-Kombination).

RVA421920¹⁾ € 2.000,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.

RVA428920¹⁾ € 1.900,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.

RVA423141 € 110,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA460000 € 135,-
Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020 € 295,-
Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

RVA460900 € 230,-
Installationszubehör für Side-by-Side-
Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVY497,
RVB497, RVC497 oder RVF497
(89,4 cm breit) Side-by-Side in einer
Nische installiert wird, in der zuvor eine
Kombination mit RY492, RB492 oder
RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 € 150,-
Installationszubehör für Austausch in
unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVY497,
RVB497, RVC497 oder RVF497
(89,4 cm breit) einen RY492, RB492
oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.



**Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie Expressive
RVB477**

- Kühlraum mit einer Tür.
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus dunkel gebürstetem Edelstahl.
- Nutzinhalt 476 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 60 kg, Schubladenfrontgewicht 17 kg.
- Leergewicht 201,5 kg.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelschaufel.
- 1 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Ethylen-Absorber.

RVB477190¹⁾ € 15.500,-
Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Kühlraum mit einer Tür und einer
voll ausziehbaren Gefrierschublade.



Sonderzubehör

RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.
RVA438040 € 130,-
Flaschenablage aus massivem
Eichenholz mit Magnetverbindung.
RA450012 € 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RVY, RVB und RVF.

RVA450220 € 35,-
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück für RVY, RVB, RVC und RVW.

Ersatzteilnummer 17007000

Bestellbar über E-Shop.
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Ersatzteilnummer 17006999

Bestellbar über E-Shop.
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-
Schublade.

Installationszubehör

RA460030 € 160,-
Geteilte Verbindungshilfe für optisch
vertikal geteilte Fronten.
(Für Kühl-Gefrier-Kombination).

RVA421720¹⁾ € 1.800,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA428720¹⁾ € 1.700,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVB477, Frontdicke 19 mm.

RVA423141 € 110,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA460000 € 135,-
Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau.

RVA460020 € 295,-
Installationszubehör für Side-by-Side-
Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario
Kälte Serie Expressive neben einem
Gerät der Vario Kälte Serie 400
installiert wird.

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

Ausstattungsmerkmale Vario Kühlgeräte Serie Expressive

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik.
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklima-Schubladen mit Feuchteregulierung Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C und -1 °C bis +8 °C und 1 extra kühle Schublade.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
- Leicht zugängliches Full-Touch-TFT-Display.
- Ethylen-Absorber verhindert Überreifung ethylenempfindlicher Speisen wie z.B. Apfel für bis zu 3x längere Frische.
- Wasserpartikelfilter für hygienische Eiswürfel.
- Aktivkohleluftfilter sorgt für ein angenehmes Geruchs-Klima im Innenraum.
- Home Connect.
- Sehr leise, 39 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,3 kW.



Vario Kühlgerät Serie Expressive RVC497/RVC477/RVC467

- Nutzinhalt 622/512/390 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 40/41/41 kg.
- Leergewicht 186,3 / 168,9 / 144,5 kg.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 2 Flaschenablage Holz magnetisch.
- 1 Ethylen-Absorber.

RVC497190¹⁾ € 15.800,-
Voll integrierbar.
Nischenbreite 90 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.



RVC477190¹⁾ € 15.000,-
Voll integrierbar.
Nischenbreite 76,2 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.



RVC467190¹⁾ € 14.200,-
Voll integrierbar.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.
Mit Frischeklima-Schubladen.



Sonderzubehör

RA430100 € 60,-

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.

RVA438040 € 130,-

Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.

RVA450220 € 35,-

Aktivkohleluftfilter.
2 Stück für RVC, RVB, RVC und RVW.

Ersatzteilnummer 17007000

Bestellbar über E-Shop.
Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Ersatzteilnummer 17006999

Bestellbar über E-Shop.
Ethylen-Absorber. Starter-Set.
Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.

Installationszubehör

RA460020 € 175,-
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA423141 € 110,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm.
2 Stück.

RVA460000 € 135,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 € 295,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

Für RVC497190

RVA421924¹⁾ € 1.800,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 89,4 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428924¹⁾ € 1.700,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 89,4 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466900¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 89,4 cm breite RVC und RVF.

RVA460900 € 230,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische.
Erforderlich, wenn ein RVC497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 € 150,-
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische.
Erforderlich, wenn ein RVC497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Für RVC477190

RVA421722¹⁾ € 1.600,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 76,2 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428722¹⁾ € 1.500,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 76,2 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466700¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 76,2 cm breite RVC und RVF.

Für RVC467190

RVA421620¹⁾ € 1.500,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 61,0 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428620¹⁾ € 1.300,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 61,0 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466600¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 61,0 cm breite RVC und RVF.

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

Ausstattungsmerkmale Vario Gefriergeräte Serie Expressive

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik.
- 3 Abstellflächen aus hochwertigem Klarglas.
- 3 voll ausziehbare Gefrierschubladen mit gedämpftem Einzug.
- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.
- Schnell-Gefrieren bis -30 °C.
- Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.
- Verborgenes Full-Touch-Display.
- Wasserpartikelfilter für hygienische Eiswürfel.
- Home Connect.
- Sehr leise, 39 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,3 kW.



Vario Gefriergerät Serie Expressive RVF497/RVF477/RVF467/RVF417

- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der Gefrierschublade.
- Eiswürfelbehälter für bis zu 3/3/3/2 kg Eis.
- Eisproduktion ca. 2,4 kg/24 Std.
- Nutzinhalt 630/515/400/280 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 38/39/39/55 kg.
- Leergewicht 182,5 / 169,6 / 149,2 / 130,9 kg.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelschaufel.
- 1 Eiswürfelbehälter.

RVF497190¹⁾

Voll integrierbar, mit Eiswürfelbereiter. Nischenbreite 90 cm, Nischenhöhe 213,4 cm.

€ 15.800,-
A
↑
G D

RVF477190¹⁾

Voll integrierbar, mit Eiswürfelbereiter. Nischenbreite 76,2 cm, Nischenhöhe 213,4 cm.

€ 15.000,-
A
↑
G D

RVF467190¹⁾

Voll integrierbar, mit Eiswürfelbereiter. Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213,4 cm.

€ 14.200,-
A
↑
G E

RVF417190¹⁾

Voll integrierbar, mit Eiswürfelbereiter. Nischenbreite 45,7 cm, Nischenhöhe 213,4 cm.

€ 13.100,-
A
↑
G E

Sonderzubehör

RA450012 € 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RVB und RVF.

Installationszubehör

RA460020 € 175,-
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.

RVA423141 € 110,-
Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.

RVA460000 € 135,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 € 295,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel. Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.

Für RVF497190

RVA421924¹⁾ € 1.800,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 89,4 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428924¹⁾ € 1.700,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 89,4 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466900¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 89,4 cm breite RVC und RVF.

RVA460900 € 230,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 or RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.

RVA460910 € 150,-
Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVC497 or RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.

Für RVF477190

RVA421722¹⁾ € 1.600,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 76,2 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428722¹⁾ € 1.500,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 76,2 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466700¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 76,2 cm breite RVC und RVF.

Für RVF467190

RVA421620¹⁾ € 1.500,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 61,0 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428620¹⁾ € 1.300,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 61,0 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466600¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 61,0 cm breite RVC und RVF.

Für RVF417190

RVA421120¹⁾ € 1.300,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 45,7 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA428120¹⁾ € 1.200,-
Türfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 45,7 cm breite Geräte. Frontdicke 19 mm.

RVA466100¹⁾ € 115,-
Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 45,7 cm breite RVC und RVF.

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf. Zulaufschlauch 1,8 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

Ausstattungsmerkmale Vario Weinklimaschränke Serie Expressive

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung des Weins in allen Klimazonen.
- 3 vordefinierte Lichtszenarien und individuelle Lichteinstellungen zur perfekten Integration in das Wohnumfeld.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnehmen von Ablagen.
- Vibrationsfreie Lagerung.
- UV-Schutz.
- Leicht zugängliches Full-Touch-TFT-Display.
- **Gradgenaue Regelung von +5 °C bis 20 °C und von +3 °C bis +20 °C (Infrarotsensor für automatische Temperierprogramme zur Erreichung präziser Servier- und Trinktemperaturen).**
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen.
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik.
- Home Connect.
- Sehr leise, 39 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,3 kW.



Vario Weinklimaschrank Serie Expressive RVW467

- Drei getrennt steuerbare Temperaturzonen.
- Kapazität 110 Flaschen (0,75 L).
- 10 Flaschenablagen, davon 8 voll ausziehbar. Alle Ablagen zur Lagerung von bis zu 4 Großflaschen geeignet.
- Nutzinhalt 400 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 71 kg.
- Leergewicht 161,7 kg.

Für RVW467170

RVA421622L¹⁾	€ 1.500,-
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 61 cm breite Geräte, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.	
RVA421622R¹⁾	€ 1.500,-
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 61 cm breite Geräte, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.	

RVW467170¹⁾

Voll integrierbar, mit Glastür.
Nischenbreite 61 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

€ 15.200,-



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenhalter, Platzierung auf Trennplatte.
- 1 Flaschenpräsentier.
- 1 Entnehmbares Eichenholztablett.

Sonderzubehör

RVA450220 € 35,-
Aktivkohleluftfilter.
2 Stück für RVY, RVB, RVC und RVW.

RVA491660¹⁾ € 390,-

Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Gedämpfter Einzug.
Für 61 cm breite Geräte.

RVA493060¹⁾ € 115,-

Präsentationsablage zur Inszenierung einer Weinflasche.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
1 Stück.

RVA494060¹⁾ € 345,-

Entnehmbares Eichenholztablett.
Geeignet zur Präsentation von Dekantern und offenen Flaschen.
Für RVW467 und RVW417.

RVA495000¹⁾ € 95,-

Weinglashalter.
Für RVW467 und RVW417.

RVA498160¹⁾ € 230,-

Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 45,7 cm breite Geräte.

RVA498660¹⁾ € 290,-

Flaschenablage für komfortables Lagern auf der Trennplatte.
Aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit.
Für 61 cm breite Geräte.

Installationszubehör

RA460020 € 175,-

Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten

RVA420010¹⁾ € 290,-

Türschloss. Für RVW 467 und RVW 417.

RVA430000¹⁾ € 40,-

Abdeckungen für Schraublöcher.
8 Stück.

RVA460000 € 135,-

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.

RVA460020 € 295,-

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel.
Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.



Vario Weinklimaschrank Serie Expressive RVW417

- Drei getrennt steuerbare Temperaturzonen.
- Kapazität 68 Flaschen (0,75 L).
- 10 Flaschenablagen, davon 8 voll ausziehbar. Alle Ablagen zur Lagerung von bis zu 2 Großflaschen geeignet.
- Nutzinhalt 279 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 74 kg.
- Leergewicht 134,8 kg.

Für RVW417170

RVA421122L¹⁾	€ 1.300,-
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 45,7 cm breite Geräte, Linksanschlag. Frontdicke 19 mm.	
RVA421122R¹⁾	€ 1.300,-
Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl mit Griff, für 45,7 cm breite Geräte, Rechtsanschlag. Frontdicke 19 mm.	

RVW417170¹⁾

Voll integrierbar, mit Glastür.
Nischenbreite 45,7 cm,
Nischenhöhe 213,4 cm.

€ 13.400,-



Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenhalter, Platzierung auf Trennplatte.
- 1 Flaschenpräsentier.

RVA428622¹⁾

Türrahmenfront aus dunkel gebürstetem Edelstahl grifflos, für 61 cm breite Geräte.
Frontdicke 19 mm.

€ 1.200,-

RVA466110¹⁾

Zubehör für Türanschlagswechsel.
Für 45,7 cm breite RVW.

€ 115,-



Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl.
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit.
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Klarglas, eine Abstellfläche geteilt, höhenverstellbar.
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.
- Intuitive Bedienung.
- Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Innenschublade.
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik.
- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der oberen Gefrierschublade.
- Eiswürfelbehälter für bis zu 3 kg Eis.
- Eisproduktion ca. 1,7 kg/24 Std.
- Schnell-Gefrieren bis -30 °C.
- Schnell-Kühlen bis +2 °C.
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse.
- Eine Frischkühlschublade nahe 0 °C ist ein Kaltlagerfach, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel (bis zu 3 °C kälter als die Kühlschranktemperatur).
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Aktivkohleluftfilter.
- Home Connect.
- Leise, 42 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,300 kW.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400 RB492

- Kühlraum eintürig.
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus Edelstahl.
- Nutzinhalt 555 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 41 kg, Schubladenfrontgewicht 10 kg.
- Leergewicht 226 kg.

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf. Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

RB492305¹⁾

Nischenbreite 91,4 cm.

€ 14.110,-
A
↑
G E

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelbehälter mit Schaufel.
- 1 Partikelfilter für den Wasserzulauf.

Installationszubehör

RA423140 ¹⁾	€ 55,-
Seitliche Abdeckleisten.	
RA428910 ¹⁾	€ 1.670,-
Türfronten Edelstahl grifflos.	
RA421910 ¹⁾	€ 1.670,-
Türfronten Edelstahl mit Griffen.	
RA423340	€ 55,-
Seitliche Abdeckleisten 2-teilig.	
RA464913 ¹⁾	€ 410,-
Lüftungsgitter Edelstahl.	

Sonderzubehör

RA450012	€ 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.	
Für RVY, RB und RF.	



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400 RB472

- Kühlraum eintürig.
- Zwei voll ausziehbare Gefrierschubladen aus Edelstahl.
- Nutzinhalt 452 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 47 kg, Schubladenfrontgewicht 10 kg.
- Leergewicht 203 kg.

Hinweis

Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten. Wasserzulauf. Zulaufschlauch 2,0 m mit 3/4" Anschluss. Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

RB472305¹⁾

Nischenbreite 76,2 cm.

€ 13.460,-
A
↑
G E

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierbehälter mit Deckel.
- 1 Eiswürfelbehälter mit Schaufel.
- 1 Partikelfilter für den Wasserzulauf.

Installationszubehör

RA423140 ¹⁾	€ 55,-
Seitliche Abdeckleisten.	
RA428712 ¹⁾	€ 1.460,-
Türfronten Edelstahl grifflos.	
RA421712 ¹⁾	€ 1.460,-
Türfronten Edelstahl mit Griffen.	
RA423340	€ 55,-
Seitliche Abdeckleisten 2-teilig.	
RA464713 ¹⁾	€ 365,-
Lüftungsgitter Edelstahl.	

Sonderzubehör

RA450012	€ 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem.	
Für RVY, RB und RF.	

Ausstattungsmerkmale Vario Kühlgerät Serie 400

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl.
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit.
- Abstellflächen aus hochwertigem Klarglas.
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.
- Intuitive Bedienung.
- Schnell-Kühlen bis +2 °C.
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse.
- Frischkühlschublade nahe 0 °C, die Temperatur kann gradgenau am Display gesteuert werden von -1 °C bis +3 °C.
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller.
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Aktivkohleluftfilter.
- Home Connect.
- Sehr leise, 40 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,300 kW.



Vario Kühlgerät Serie 400
RC492/RC472/RC462

- Nutzinhalt 579/467/357 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 43/29/41kg.
- Leergewicht 205/182/163 kg.

RC492305 ¹⁾	€ 14.110,-
Nischenbreite 91,4 cm.	A ↑ G E
RC472305 ¹⁾	€ 13.740,-
Nischenbreite 76,2 cm.	A ↑ G E
RC462305 ¹⁾	€ 11.940,-
Nischenbreite 61 cm.	A ↑ G E
Im Geräte-Preis enthalten	
1 Eierbehälter mit Deckel.	

Installationszubehör	
RA460000 ¹⁾	€ 185,-
Side-by-Side Installationszubehör.	
RA460013 ¹⁾	€ 460,-
Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.	
RA425110	€ 205,-
Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.	
RA460020	€ 175,-
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.	
RA423140 ¹⁾	€ 55,-
Seitliche Abdeckleisten.	
Für RC492305	
RA428911 ¹⁾	€ 1.690,-
Türfront Edelstahl grifflos.	
RA421911 ¹⁾	€ 1.710,-
Türfront Edelstahl mit Griff.	
RA464911 ¹⁾	€ 390,-
Lüftungsgitter Edelstahl.	
Für RC472305	
RA428710 ¹⁾	€ 1.320,-
Türfront Edelstahl grifflos.	
RA421710 ¹⁾	€ 1.330,-
Türfront Edelstahl mit Griff.	
RA464711 ¹⁾	€ 345,-
Lüftungsgitter Edelstahl.	
Für RC462305	
RA428610 ¹⁾	€ 1.000,-
Türfront Edelstahl grifflos.	
RA421610 ¹⁾	€ 1.040,-
Türfront Edelstahl mit Griff.	
RA464611 ¹⁾	€ 315,-
Lüftungsgitter Edelstahl.	

Hinweis
Anschlusskabel 3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

¹⁾ vrs! verfügbar bis November 2025.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Gefriergerät Serie 400

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl.
- 4 Abstellflächen aus hochwertigem Klarglas.
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.
- Intuitive Bedienung.
- Voll ausziehbare Gefrierschublade.
- Schnell-Gefrieren bis -30 °C.
- Dynamische Kälteverteilung mit No-Frost-Technik.
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen.
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht.
- Home Connect.
- Sehr leise, 42 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,300 kW.



Vario Gefriergerät Serie 400 RF471/RF461/RF411

- Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss in der Gefrierschublade.
- Eiswürfelbehälter für bis zu 4 kg Eis.
- Eisproduktion ca. 1,4 kg/24 Std.
- Nutzinhalt 445/344/240 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 25/41/59 kg.
- Leergewicht 182/158/130 kg.

RF471306¹⁾ € 14.530,-
Nischenbreite 76,2 cm.



RF461306¹⁾ € 12.820,-
Nischenbreite 61 cm.



RF411306¹⁾ € 10.400,-
Nischenbreite 45,7 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelbehälter mit Schaufel.
- 1 Partikelfilter für den Wasserzulauf.

Installationszubehör

RA423140¹⁾ € 55,-
Seitliche Abdeckleisten.
Für RF471306.

RA428710¹⁾ € 1.320,-

Türfront Edelstahl grifflos.

RA421710¹⁾ € 1.330,-

Türfront Edelstahl mit Griff.

RA466714¹⁾ € 370,-

Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 76,2 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

Für RF461306

RA428610¹⁾ € 1.000,-

Türfront Edelstahl grifflos.

RA421610¹⁾ € 1.040,-

Türfront Edelstahl mit Griff.

RA466616¹⁾ € 315,-

Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

Für RF411306

RA428110¹⁾ € 670,-

Türfront Edelstahl grifflos.

RA421110¹⁾ € 670,-

Türfront Edelstahl mit Griff.

RA466113¹⁾ € 265,-

Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte mit integriertem Wasserfilter.

Sonderzubehör

RA448220¹⁾ € 80,-
Eisbehälter, klein.

RA450012 € 125,-

Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RVY, RB und RF.



Vario Gefriergerät Serie 400 RF410

- Nutzinhalt 240 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.
- Leergewicht 135 kg.

RF410304¹⁾ € 10.110,-
Nischenbreite 45,7 cm.



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Zubehör für Side-by-Side Installation.

Installationszubehör

RA428110¹⁾ € 670,-

Türfront Edelstahl grifflos.

RA421110¹⁾ € 670,-

Türfront Edelstahl mit Griff.

RA466111¹⁾ € 245,-

Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Hinweis

Kann beim Gefriergerät die Tür nur 90° geöffnet werden, sollte der kleinere Eiswürfelbehälter RA448220¹⁾ bestellt werden. Türabsteller und Glasablagen können bei Geräten, die in der Breite identisch sind, vom Gefriergerät ins Kühlgerät eingesetzt werden und umgekehrt. Anschlusskabel 3,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Weinklimaschrank Serie 400

- Nischenhöhe 213,4 cm.
- Voll integrierbar.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff.
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen.
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl.
- Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnehmen von Ablagen.
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit.
- Elegante, geschlossene Teleskopschienen der Flaschenablagen.
- Vibrationsfreie Lagerung.
- UV-Schutz bei Geräten mit Glastür.
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige.
- Intuitive Bedienung.
- Gradgenaue Regelung von +5 °C bis 20 °C.
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen.
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik.
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht.
- 5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation der Weine.
- Home Connect.
- Sehr leise, 42 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,300 kW.



Vario Weinklimaschrank Serie 400 RW466

- Drei getrennt steuerbare Temperaturzonen.
- Kapazität 99 Flaschen.
- 12 Flaschenablagen, davon 9 voll ausziehbar und 3 Ablagen zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
- Nutzinhalt 370 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg.
- Leergewicht 165/159 kg.

RW466365¹⁾ € 12.810,-
mit Glastür.
Nischenbreite 61 cm.



RW466305¹⁾ € 12.340,-
mit Volltür.
Nischenbreite 61 cm.



Installationszubehör

RA425110 € 205,-
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA464611¹⁾ € 315,-
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 61 cm breite Geräte.

Installationszubehör für RW466305 mit Volltür

RA421610¹⁾ € 1.040,-
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428610¹⁾ € 1.000,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

Installationszubehör für RW466365 mit Glastür

RA421611¹⁾ € 1.010,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421612¹⁾ € 1.010,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA428611¹⁾ € 1.000,-
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



Vario Weinklimaschrank Serie 400 RW414

- Zwei getrennt steuerbare Temperaturzonen.
- Kapazität 70 Flaschen.
- 12 Flaschenablagen, davon 10 voll ausziehbar und 3 Ablagen zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet.
- Nutzinhalt 272 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg.
- Leergewicht 140/139 kg.

RW414365¹⁾ € 10.740,-
mit Glastür.
Nischenbreite 45,7 cm.



RW414305¹⁾ € 10.510,-
mit Volltür.
Nischenbreite 45,7 cm.



Installationszubehör

RA425110 € 205,-
Möbelgriff lang, Edelstahl.
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm.

RA464611¹⁾ € 245,-
Lüftungsgitter Edelstahl.
Für 45,7 cm breite Geräte.

Installationszubehör für RW414365 mit Glastür

RA421111¹⁾ € 670,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA421112¹⁾ € 670,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.

RA428111¹⁾ € 670,-
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

Installationszubehör für RW414305 mit Volltür

RA421110¹⁾ € 670,-
Türfront Edelstahl mit Griff.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

RA428110¹⁾ € 670,-
Türfront Edelstahl, grifflos.
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.

Hinweis
Anschlusskabel 3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Tipp

Weinlagerung:
Die Lagertemperatur entspricht höchstens der Serviertemperatur, keinesfalls jedoch der Trinktemperatur, da sich diese umgehend nach Entnahme der Flasche aus dem Temperierschrank verändert.
Die ideale Trinktemperatur liegt im Durchschnitt 2 °C über der Lagertemperatur und wird durch die Wahl des Glases beeinflusst. Je größer das Glas um so schneller entwickelt sich der Wein darin.

Lagertemperaturen:	
Junge Weißweine und Schaumweine	5 °C
Gehaltvolle Weißweine, Orange-Weine, weiße Naturweine und Sherry	9 °C
Beaujolais, Vernatsch, Trollinger	12 °C
Bordeaux, internationale Weine im bordelaiser Stil, Pinot Noir, Côtes du Rhône, Amarone, Nebbiolo, Sangiovese usw.	16 °C
Rote Naturweine und Port, Madeira, Marsala	16 °C

¹⁾ vrs. verfügbar bis November 2025.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Vario Kältegeräte Serie 200

- Innenraum mit massiven Aluminium-Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Frischkühlschublade nahe 0 °C ist ein Kaltlagerfach, ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel (bis zu 3 °C kälter als die Kühlschranktemperatur).
- Durchdachtes Lichtkonzept: warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
- Ausziehbare Schubladen mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen.
- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 0,090 kW.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten (Ausnahme RB289300).



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT289

- Push-to-open.
- Vier Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 171 Liter.
- Nutzinhalt Frischkühlen nahe 0°C 83 Liter.
- Drei Frischkühl-Schubladen nahe 0°C, davon zwei für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse.
- Gefrierfach oben, 4 Sterne, 15 Liter.
- Schnellgefrieren -18°C.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
- Sehr leise, 36 dB.

RT289370

Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 3.900,-



Sonderzubehör

RA238030 € 105,-
Flaschenablage aus Ahornholz.

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenablagen aus Ahornholz.
- 2 Eierablagen.
- 1 Eiswürfelschale.
- 1 Schwerlastscharnier.



Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289

- Vier Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 101 Liter.
- Frischkühlen 55 Liter.
- Zwei Frischkühl-Schubladen nahe 0 °C, davon zwei für Fleisch und Fisch (trocken) und eine Schublade für optimierte Feuchtigkeit für Salat und Gemüse.
- Zwei Gefrierschubladen unten, 4 Sterne, 67 Liter.
- Schnellgefrieren -24 °C.
- No-Frost.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 19 kg.
- Sehr leise, 37 dB.

RB289300

Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 3.900,-



Sonderzubehör

RA238030 € 105,-
Flaschenablage aus Ahornholz.
RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier für Fronten bis zu 27 kg Gewicht.

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Flaschenablagen aus Ahornholz.
- 2 Eierablagen.
- 1 Eiswürfelschale.
- 2 Kälteakkus.

Hinweis

Schwerlastscharnier bei RB 2x bestellen.



Vario Kühlgerät Serie 200 RC289

- Push-to-open.
- Drei Klimazonen inkl. 3 Frischkühl-Schubladen nahe 0°C.
- Nutzinhalt Kühlen 206 Liter.
- Frischkühlen 86 Liter.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
- Sehr leise, 36 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,090 kW.

RC289370

Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 3.900,-



Sonderzubehör

RA238030 € 105,-
Flaschenablage aus Ahornholz.

Tipp

Kombinierbar mit RF287370 oder RW282262 (Side-by-Side).

Hinweis

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale Vario Gefriergerät Serie 200

- No-Frost.
- Innenraum mit massiven Aluminium-Elementen in Gaggenau Light Bronze.
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
- Ausziehbare Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.

- Durchdachtes Lichtkonzept: warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminiumprofile.
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten.



Vario Gefriergerät Serie 200 RF287

- Push-to-open.
- Eine Klimazone: Gefrieren.
- Nutzinhalt 212 Liter.
- 3 Gefrierschubladen, 4 Sterne, davon 1 extra groß.
- Schnellgefrieren -24°C.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
- Sehr leise, 35 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,120 kW.

RF287370

Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 3.240,-
A
T
G
E

Tipp

Kombinierbar mit RC289370 oder
RW282262 (Side-by-Side).

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiskwürfelschale.
- 2 Kälteakkus.
- 1 Schwerlastscharnier.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200

- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
- Voll ausziehbare Tablare und Schubladen.
- 5 voreingestellte Helligkeitsstufen für das Licht.

- Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas.
- Home Connect.



Freistehende Kühl-Gefrierkombination Serie 200 RY295

- 3 Klimazonen inkl. Frischkühlen 0 °C.
- 2 Frischkühlen 0 °C Schubladen mit 5 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen -2 °C und +4 °C.
- 3 symmetrisch geteilte Glas-Abstellflächen, höhenverstellbar.
- Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf.
- Innenliegender Wasserspender für gekühltes Wasser.
- Nutzinhalt gesamt 573 Liter.
- Sehr leise, 39 dB.

RY295350

Frischkühlen 0 °C.
Freistehend.
Außentür und -schublade in anthrazitfarbenem Edelstahl
Seitenwände und Dach außen in dunklem Anthrazit.
Breite 91 cm.
Höhe 183 cm.

€ 5.170,-
A
T
G
E

Sonderzubehör

RA450012 € 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes
Wasserfiltersystem.
Für RY, RB und RF.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiskwürfelbehälter mit Schaufel.
- 1 Aktivkohlefilter.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Kühl- und Gefrierkombination Serie 200

- Gedämpftes Türeinzugssystem.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminiumonlay.
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
- Kühltemperaturen von +2 °C bis +8 °C.
- Gefriertemperaturen von -14 °C bis -24 °C.
- Blendfreie, helle LED-Beleuchtung.
- Leise Kompressorentechnik.
- Gesamtanschlusswert 0,090 kW.



Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB280

- Drei Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 209 Liter.
- Eine Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchtigkeitsregulierung.
- Nutzinhalt Gefrieren 63 Liter.
- Zwei Gefrierschubladen unten.
- Abtauhilfe.
- Schnellgefrieren.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht oben 19 kg, unten 19 kg.
- Sehr leise, 36 dB.

RB280330

Mit Frischkühlen.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 2.370,-



Sonderzubehör

RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier.

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus.
- 2 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Hinweis

Schwerlastscharnier bei RB
2x bestellen.



Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB282

- Vier Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 101 Liter.
- Nutzinhalt Frischkühlen nahe 0 °C 55 Liter.
- Zwei Frischkühl-Schubladen nahe 0 °C, davon eine mit manueller Feuchtigkeitsregulierung.
- Nutzinhalt Gefrieren 67 Liter.
- Drei Gefrierschubladen unten.
- No-Frost, vollautomatische Abtauung.
- Schnellgefrieren.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht oben 19 kg, unten 19 kg.
- Sehr leise, 37 dB.
- Home Connect.

RB282306

Frishkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 3.380,-



Sonderzubehör

RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier

Im Geräte-Preis enthalten

- 2 Kälteakkus.
- 3 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Hinweis

Schwerlastscharnier bei RB
2x bestellen.



Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT282

- Vier Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 171 Liter.
- Nutzinhalt Frishkühlen nahe 0 °C 83 Liter.
- Drei Frischkühl-Schubladen nahe 0 °C, davon eine mit manueller Feuchtigkeitsregulierung.
- Nutzinhalt Gefrieren 15 Liter.
- Ein Gefrierfach, 4 Sterne, oben.
- Schnellgefrieren.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.
- Sehr leise, 36 dB.
- Home Connect.

RT282306

Frishkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenhöhe 177,5 cm.
Nischenbreite 56 cm.

€ 2.690,-



Sonderzubehör

RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier.

Im Geräte-Preis enthalten

- 3 Eierablagen.
- 1 Wein- und Champagner-Rack.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel.

Hinweis

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Kühlgeräte Serie 200

- Gedämpftes Türeinzugssystem.
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas.
- Türabsteller mit Aluminiumonlay.
- Flexibles Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
- Kühltemperaturen von +2 °C bis +8 °C.
- Blendfreie, helle LED-Beleuchtung.
- Sehr leise, 36 dB.
- Home Connect.
- Gesamtanschlusswert 0,090 kW.



Kühlgerät Serie 200 RC282

- Drei Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 206 Liter.
- Nutzinhalt Frischkühlen nahe 0 °C 83 Liter.
- Drei Frischkühl-Schubladen nahe 0 °C, davon eine mit manueller Feuchtigkeitsregulierung.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

RC282306
Frischkühlen nahe 0 °C.
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 2.690,-



Sonderzubehör

RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier.

Tip

Kombinierbar mit Gefriergerät RF 282 305 (Side-by-Side).

Hinweis

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale Gefriergerät Serie 200

- No-Frost.
- Gedämpftes Türeinzugssystem.
- Flexible Innenraum-Gestaltung: alle Schubladen und Abstellflächen aus Sicherheitglas entnehmbar.
- Sehr leise, 35 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,120 kW.



Gefriergerät Serie 200 RF282

- Eine Klimazone: Gefrieren.
- Nutzinhalt Gefrieren 212 Liter.
- 5 Gefrierschubladen, davon 2 extra groß.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

RF282306
Voll integrierbar.
Nischenbreite 56 cm.
Nischenhöhe 177,5 cm.

€ 2.510,-



Sonderzubehör

RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier.

Tip

Kombinierbar mit Kühlgerät RC282306 oder RW282262 (Side-by-Side).

Hinweis

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Weinklimaschrank Serie 200

- Voll integrierbar, mit Glastür.
- Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen.
- Flexible Innenraumgestaltung.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- Vibrationsfreie Lagerung.
- UV-Schutz in der Glastür.
- Touch-Display mit Temperaturanzeige.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 20 kg.
- Gradgenaue Regelung von +5 °C bis 20 °C.
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen.
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik.
- LED-Beleuchtung, automatische Dimmung beim Öffnen und Schließen der Tür.
- Präsentationslicht pro Klimazone schaltbar und stufenlos dimmbar.
- Sehr leise, 32 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,130 kW.



Weinklimaschrank Serie 200 RW282

- Kapazität 80 Flaschen.
- 10 Flaschenablagen, davon 8 ausziehbar.
- Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
- Gesamtfassungsvermögen Brutto 289 Liter.

RW282263

Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.
Nischenbreite 56 – 57 cm.
Nischenhöhe 177,2 – 178,8 cm.

€ 6.720,-



Installationszubehör

RA221311 € 830,-
Türfront Edelstahl mit Griff, Frontdicke 19 mm.

RA425110 € 205,-
Möbelgriff lang, Edelstahl mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.

Sonderzubehör

RA050220 € 60,-
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Tipp

Für die Tür wird ein Möbelrahmen benötigt.
Türfrontdicke min. 16 mm bis max. 22 mm.
Kombinierbar mit Gefriergerät RF287370 oder RF282305 (Side-by-Side).

Hinweis

Anschlusskabel 2,8 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.



Weinklimaschrank Serie 200 RW222

- Kapazität 48 Flaschen.
- 6 Flaschenablagen, davon 4 ausziehbar.
- Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
- Gesamtfassungsvermögen Brutto 183 Liter.

RW222263

Mit Glastür, integrierbar mit Möbelrahmen.
Nischenbreite 56 – 57 cm.
Nischenhöhe 122,0 – 123,6 cm.

€ 5.880,-



Installationszubehör

RA221211 € 900,-
Türfront Edelstahl mit Griff, Frontdicke 19 mm.

RA425910 € 195,-
Möbelgriff kurz, Edelstahl.
Für RY497, RB492 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm.

Sonderzubehör

RA050220 € 60,-
Ersatz-Aktivkohlefilter.

Tipp

Für die Tür wird ein Möbelrahmen benötigt.
Türfrontdicke min. 16 mm bis max. 22 mm.

Hinweis

Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale Weinklimaschrank Unterbau Serie 200

- Unterbaufähig, Glastür mit Edelstahlrahmen.
- Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
- Ausziehbare Flaschenablagen aus Buchenholz und Aluminium.
- UV-Schutz bei Geräten mit Glastür.
- Touch-Display mit Temperaturanzeige.
- Gradgenaue Regelung von +5 °C bis 20 °C.
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen.
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik.
- Blendfreie LED-Spots, automatische Dimmung beim Öffnen und Schließen der Tür.
- Präsentationslicht pro Klimazone schaltbar und stufenlos dimmbar.
- Sehr leise, 35 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,130 kW.



Weinklimaschrank Serie 200 RW404

- Zwei getrennt steuerbare Klimazonen.
- Kapazität 34 Flaschen.
- 5 Flaschenablagen, davon 3 ausziehbar.
- Lagerung von Magnum-Flaschen möglich.
- Tür abschließbar.
- Gesamtfassungsvermögen Brutto 123 Liter.

RW404264

Unterbaufähig.
Glastür mit
Edelstahlrahmen und Griff.
Nischenbreite 60 cm.
Nischenhöhe 82 – 87 cm.

€ 5.300,-



Hinweis

Anschlusskabel 2,0 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Unterbaugeräte Serie 200

- Gedämpftes Türeinzugssystem im Türscharnier integriert.
- Vergrößerter Innenraum Sockelaggregat: Be- und Entlüftung über Sockellüftung.
- Sehr leise: 35 dB.
- Gesamtanschlusswert 0,090 kW.



Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RT200

- Zwei Klimazonen.
- Nutzinhalt Kühlen 93 Liter.
- Nutzinhalt Gefrieren 17 Liter.
- Gefrierfach oben.
- Zwei Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon eine höhenverstellbar.
- Eine Auszugsschale, ein Gemüsefach.
- Drei Türabsteller, davon ein großer Türabsteller für Flaschen.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.

RT202180

voll integrierbar,
unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm.
Nischenhöhe von 82 cm.

€ 1.940,-



Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierablage.
- 1 Eiswürfelschale.



Kühlgerät Serie 200 RC200

- Eine Klimazone.
- Nutzinhalt Kühlen 134 Liter.
- Drei Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon zwei höhenverstellbar.
- Eine Auszugsschale, ein Gemüsefach.
- Drei Türabsteller, davon ein großer Türabsteller für Flaschen.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 12 kg.

RC202180

Voll integrierbar,
unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm.
Nischenhöhe von 82 cm.

€ 2.150,-



Tipp

Kombinierbar mit Gefriergerät
RF200203 (Side-by-Side).

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eierablage.



Gefriergerät Serie 200 RF200

- Eine Klimazone: Gefrieren.
- Nutzinhalt Gefrieren 75 Liter.
- Drei Gefrierschubladen.
- Abstellflächen aus Sicherheitsglas als Zwischenböden.
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 19 kg.

RF202180

Voll integrierbar,
unterbaufähig.
Nischenbreite 60 cm.
Nischenhöhe von 82 cm.

€ 1.940,-



Tipp

Kombinierbar mit Kühlgerät
RC200203 (Side-by-Side).

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Eiswürfelschale

Hinweis

Anschlusskabel 2,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

RA430100 € 60,-

Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RVA438040 € 150,-

Flaschenablage aus massivem Eichenholz mit Magnetverbindung.



ET-Nr. 17006999

Ethylen-Absorber. Starter-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.



ET-Nr. 17007000

Ethylen-Absorber. Nachfüll-Set. Zur Platzierung in einer Frischeklima-Schublade.



RA450012 € 125,-

Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RVB und RVF.



RVA450220 € 35,-

Aktivkohleluftfilter. 2 Stück für RVY, RVB, RVC und RVW.



RA425110 € 205,-

Möbelgriff lang, Edelstahl. Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm.



RA425910 € 195,-

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVY497, RVB497 und RW222, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand 787 mm.



RA425710 € 195,-

Möbelgriff kurz, Edelstahl. Für RVB477, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Höhe 49 mm, Bohrabstand 637 mm.




RVA423141 € 110,-

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm. 2 Stück.



RVA460000 € 135,-

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau.




RVA460020 € 295,-

Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau, rückwärtskompatibel. Erforderlich, wenn ein Gerät der Vario Kälte Serie Expressive neben einem Gerät der Vario Kälte Serie 400 installiert wird.



RVA460900 € 230,-

Installationszubehör für Side-by-Side-Austausch in unveränderter Nische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) Side-by-Side in einer Nische installiert wird, in der zuvor eine Kombination mit RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) eingebaut war.



RVA460910 € 150,-

Installationszubehör für Austausch in unveränderter Einzelnische. Erforderlich, wenn ein RVY497, RVB497, RVC497 oder RVF497 (89,4 cm breit) einen RY492, RB492 oder RC492 (90,8 cm breit) ersetzt.



RA460030 € 160,-

Geteilte Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten. (Für Kühl-Gefrierkombination).



RA460020 € 175,-

Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten.



RVA466100¹⁾ € 115,-

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 45,7 cm breite RVF.



RVA466110¹⁾ € 115,-

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 45,7 cm breite RVW.



RVA466600¹⁾ € 115,-

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 61 cm breite RVC und RVF.




RVA466610¹⁾ € 115,-

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 61 cm breite RVW.



RVA466700¹⁾ € 115,-

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 76,2 cm breite RVC und RVF.



RVA466900¹⁾ € 115,-

Zubehör für Türanschlagswechsel. Für 89,4 cm breite RVC und RVF.



¹⁾ vrs. verfügbar ab Dezember 2025.

RVA491160¹⁾ € 340,-
 Voll ausziehbare, verkleidete
 Flaschenablage.
 Aus Eichenholz und Aluminium in
 Anthrazit.
 Gedämpfter Einzug.
 Für 45,7 cm breite Geräte.




RVA491660¹⁾ € 390,-
 Voll ausziehbare, verkleidete
 Flaschenablage.
 Aus Eichenholz und Aluminium in
 Anthrazit.
 Gedämpfter Einzug.
 Für 61 cm breite Geräte.



RVA498160¹⁾ € 230,-
 Flaschenablage für komfortables
 Lagern auf der Trennplatte.
 Aus Eichenholz und Aluminium in
 Anthrazit.
 Für 45,7 cm breite Geräte.



RVA498660¹⁾ € 290,-
 Flaschenablage für komfortables
 Lagern auf der Trennplatte.
 Aus Eichenholz und Aluminium in
 Anthrazit.
 Für 61 cm breite Geräte.



RVA430000¹⁾ € 40,-
 Abdeckungen für Schraublöcher.
 8 Stück.



RVA493060¹⁾ € 115,-
 Präsentationsablage zur Inszenierung
 einer Weinflasche.
 Aus Eichenholz und Aluminium in
 Anthrazit.
 1 Stück.



RVA494060¹⁾ € 345,-
 Entnehmbares Eichenholztablett.
 Geeignet zur Präsentation von Dekan-
 tern und offenen Flaschen.
 Für RVW467 und RVW417.



RVA495000¹⁾ € 95,-
 Weinglashalter.
 Für RVW467 und RVW417.
 Geeignet für Weingläser mit
 Kelchboden Durchmesser < 10 cm.



RVA420010¹⁾ € 290,-
 Türschloss.
 Für RVW467 und RVW417.



RVA421120¹⁾ € 1.300,-
 Türfront aus dunkel gebürstetem
 Edelstahl mit Griff.
 Für 45,7 cm breite Geräte,
 Frontdicke 19 mm.



RVA428120¹⁾ € 1.200,-
 Türfront aus dunkel gebürstetem
 Edelstahl, grifflos.
 Für 45,7 cm breite Geräte,
 Frontdicke 19 mm.



RVA421122L¹⁾ € 1.300,-
 Türrahmenfront aus dunkel
 gebürstetem Edelstahl mit Griff.
 Für 45,7 cm breite Geräte,
 Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



RVA421122R¹⁾ € 1.300,-
 Türrahmenfront aus dunkel
 gebürstetem Edelstahl mit Griff.
 Für 45,7 cm breite Geräte,
 Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



Zubehör und Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie Expressive

RVA428122¹⁾ € 1.200,-
 Türrahmenfront aus dunkel
 gebürstetem Edelstahl, grifflos.
 Für 45,7 cm breite Geräte,
 Frontdicke 19 mm.



RVA421622R¹⁾ € 1.500,-
 Türrahmenfront aus dunkel
 gebürstetem Edelstahl mit Griff.
 Für 61 cm breite Geräte,
 Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm.



RVA421620¹⁾ € 1.500,-
 Türfront aus dunkel gebürstetem
 Edelstahl mit Griff.
 Für 61 cm breite Geräte,
 Frontdicke 19 mm.



RVA428622¹⁾ € 1.300,-
 Türrahmenfront aus dunkel
 gebürstetem Edelstahl, grifflos.
 Für 61 cm breite Geräte,
 Frontdicke 19 mm.



RVA428620¹⁾ € 1.300,-
 Türfront aus dunkel gebürstetem
 Edelstahl, grifflos.
 Für 61 cm breite Geräte,
 Frontdicke 19 mm.



RVA421720¹⁾ € 1.800,-
 Türfronten aus dunkel gebürstetem
 Edelstahl mit Griffen.
 Für RVB477, Frontdicke 19 mm.



RVA421622L¹⁾ € 1.500,-
 Türrahmenfront aus dunkel
 gebürstetem Edelstahl mit Griff.
 Für 61 cm breite Geräte,
 Linksanschlag, Frontdicke 19 mm.



RVA428720¹⁾ € 1.700,-
 Türfronten aus dunkel gebürstetem
 Edelstahl, grifflos.
 Für RVB477, Frontdicke 19 mm.



RVA421722¹⁾ € 1.600,-
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RVA428722¹⁾ € 1.500,-
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für 76,2 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RVA421924¹⁾ € 1.800,-
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griff.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.




RVA428924¹⁾ € 1.700,-
Türfront aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für 89,4 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm.



RVA421920¹⁾ € 2.000,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.




RVA428920¹⁾ € 1.900,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RVB497, Frontdicke 19 mm.



RVA421922¹⁾ € 2.200,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl mit Griffen.
Für RYY497, Frontdicke 19 mm.



RVA428922¹⁾ € 2.100,-
Türfronten aus dunkel gebürstetem
Edelstahl, grifflos.
Für RYY497, Frontdicke 19 mm.



¹⁾ vrsł. verfügbar ab Dezember 2025.

Sonderzubehör Vario Kältegeräte Serie 400

RA050220 € 60,-
Ersatz-Aktivkohlefilter.



RA430100 € 60,-
Aufbewahrungsbehälter mit transparentem Deckel, Anthrazit.



RA448220¹⁾ € 80,-
Eisbehälter, klein, für alle RF4XX. Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° ist der mitgelieferte Eiskwürfelbehälter gegen den kleinen Eiskwürfelbehälter zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.



RA430000¹⁾ € 40,-
Abdeckungen für Schraublöcher. 8 Stück.



Sonderzubehör für Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 200 RB289300, RT289200 und Vario Kühlgerät Serie 200 RC289300

RA238030 € 105,-
Flaschenablage aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt.



Sonderzubehör für Kältegeräte Vario und Serie 200 (178 cm)

RA260000 € 75,-
Schwerlastscharnier. Für RC/RF/RT 28* maximal zulässiges Gewicht der Möbelfront 27 kg. Für RB 28* maximal zulässiges Gewicht der Möbelfront 24 kg. RB 28* erfordert 2x RA260000.




Sonderzubehör Vario Weinklimageräte Serie 400


RA493060¹⁾ € 125,-
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium in Anthrazit zur Präsentation einzelner Flaschen. 1 Stück.



RA492160¹⁾ € 335,-
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen. Für 45,7 cm breite Geräte.



RA492660¹⁾ € 375,-
Entnehmbare Abstellfläche mit Eichenholzrahmen. Geeignet für Dekanter und offene Flaschen. Für 61 cm breite Geräte.




RA498140¹⁾ € 125,-
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte. Für 45,7 cm breite Geräte.




RA498640¹⁾ € 150,-
Flaschenablage aus Eichenholz für komfortables Lagern von Flaschen auf der Trennplatte. Für 61 cm breite Geräte.



RA491161¹⁾ € 335,-
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit. Für 45,7 cm breite Geräte.



RA491661¹⁾ € 335,-
Voll ausziehbare, verkleidete Flaschenablage aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit. Für 61 cm breite Geräte.



RA420010¹⁾ € 270,-
Türschloss für RW414 und RW464.



RA450012 € 125,-
Aktivkohlepatrone für integriertes Wasserfiltersystem. Für RVY, RB und RF.



Sonderzubehör Weinklimaschrank Unterbau Serie 200

RA097600 € 270,-
Installationszubehör für Side-by-Side-Einbau von zwei unterbaufähigen Weinklimaschränken.





Backofen EB333

Gaggenau Serie
Expressive

Gaggenau Serie
Minimalistic

Kochfeld Serie 400

Kochfeld Serie 200

Lüftungsgeräte

Kältegeräte

Geschirrspüler |
Wäschepflege



GESCHIRRSPÜLER SERIEN 400 UND 200 | WÄSCHEPFLEGE

Geschirrspüler Serie 400 voll integriert	102
Geschirrspüler Serie 200 voll integriert	102
Sonderzubehör für Geschirrspüler	104
Waschmaschine	106
Wärmepumpentrockner	106

Ausstattungsmerkmale Geschirrspüler Serie 400 voll integriert

- Breite 60 cm.
- Bessere Reinigungsergebnisse durch motorisierten Sprüharm im Unterkorb.
- Optional einstellbar: automatische Türöffnung nach Spülvorgang.
- Brillante Innenraumbelichtung durch 6 große LED-Lichtfelder in der Geräterückwand und zwei LED-Leuchten vorne.
- Flexibelste Korbausstattung, Oberkorb 3-fach höhenverstellbar.
- Übertiefe Teleskopauszüge mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen.
- Gedämpfter Einzug bei Ober- und Unterkorb.
- Besteckschublade oder 3. Korb nachrüstbar, Besteckkorb im Lieferumfang enthalten.
- Ergonomisches, hygienisches Edelstahlbedienpanel.
- TFT-Display mit allen Informationen im Klartext.
- 8 Programme und 4 Optionen u.a.
- 3 Automatik-Programme mit Temperaturen von 35 – 75 °C.
- Schnellprogramm 45 °C in 35 Minuten.
- Nachtprogramm, extrem leise.
- Hygieneoption.
- Flexible Laufzeitverkürzung der Programme auch während des Spülvorgangs.
- Kindersicherung verhindert ungewolltes Öffnen der Tür auch bei Push-to-open.
- 57 Minuten Laufzeit im Eco Programm mit Poweroption.
- Sehr leise, 43 dB/41 dB im Nachtprogramm.
- Home Connect.



Geschirrspüler Serie 400 DF481/DF480

- Push-to-open: grifflos oder mit Griff planbar.
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- 9,5 Liter/0,626 kWh.
- Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße.
- 1 Halterung für bis zu vier langstielige Gläser.
- 2 GN-Behälter-Einsatz.
- 1 Verblendsleisten Edelstahl.

Tipp

An Warm- oder Kaltwasser anschließbar. Aquastop mit Verlängerung max. 3,6 m.

Hinweis

Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

Ohne flexibles Scharnier

Sockelhöhe 9 – 22 cm

Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden

DF481101 € 2.980,-
Höhe 86,5 cm.



DF480101 € 2.980,-
Höhe 81,5 cm.



Mit neuem, flexiblem Scharnier

Sockelhöhe 5 – 22 cm,

Seitliches, weißes Info-Light

DF481101F € 2.980,-
Höhe 86,5 cm.



DF480101F € 2.980,-
Höhe 81,5 cm.



Sonderzubehör

DA041160 € 190,-
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion. Fassungsvermögen Geschirrspüler 13 Maßgedecke.

DA042030 € 60,-
Silberglanzkassette für Silberbesteck. Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb.

DA043000 € 40,-
Halterung für bis zu vier langstielige Gläser.

DA045061 € 190,-
3. Korb mit Leichtlaufschienen. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage.

Kompatibel für 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481101, DF481101F, DF271101, DF271101F.

GZ010011 € 80,-
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale Geschirrspüler Serie 200 voll integriert

- Breite 60 cm.
- Zwei LED-Leuchten vorne.
- Besteckschublade oder 3. Korb nachrüstbar, Besteckkorb im Lieferumfang enthalten.
- Ergonomisches, hygienisches Edelstahlbedienpanel.
- TFT-Display mit allen Informationen im Klartext.
- 6 Programme und 3 Optionen u.a.
- 3 Automatik-Programme mit Temperaturen von 35 – 75 °C.
- 59 Minuten Laufzeit im Eco Programm mit Poweroption.
- Flexible Laufzeitverkürzung der Programme auch während des Spülvorgangs.
- Home Connect.



Geschirrspüler Serie 200 DF271/DF270

- Push-to-open: grifflos oder mit Griff planbar.
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, optionale Reinigungszone im Oberkorb, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- Schnellprogramm 45 °C in 35 Min.
- Optional einstellbar: automatische Türöffnung nach Spülvorgang.
- Leichtlaufauszüge auf allen Ebenen.
- 9,5 Liter/0,725 kWh.
- Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
- Sehr leise, 43 dB.

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße.
- 2 Verblendsleisten Edelstahl.

Tipp

An Warm- oder Kaltwasser anschließbar. Aquastop mit Verlängerung max. 3,6 m.

Hinweis

Anschlusskabel mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

Ohne flexibles Scharnier

Sockelhöhe 9 – 22 cm

Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden

DF271101 € 2.160,-
Höhe 86,5 cm.



DF270101 € 2.160,-
Höhe 81,5 cm.



Mit neuem, flexiblem Scharnier

Sockelhöhe 5 – 22 cm,

Seitliches, weißes Info-Light

DF271101F € 2.160,-
Höhe 86,5 cm.



DF270101F € 2.160,-
Höhe 81,5 cm.



Sonderzubehör

DA041160 € 190,-
Besteckschublade mit Leichtlauffunktion. Fassungsvermögen Geschirrspüler 13 Maßgedecke.

DA042030 € 60,-
Silberglanzkassette für Silberbesteck. Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb.

DA043000 € 40,-
Halterung für bis zu vier langstielige Gläser.

DA045061 € 190,-
3. Korb mit Leichtlaufschienen. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage.

Kompatibel für 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF481101, DF481101F, DF271101, DF271101F.

GZ010011 € 80,-
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).



DF261101 € 1.750,-
Höhe 86,5 cm.



DF260101 € 1.750,-
Höhe 81,5 cm.



- Im Geräte-Preis enthalten**
- 1 Sprühkopf für Backbleche und hohe Glasgefäße.
 - 2 Verblendungsleisten Edelstahl.

Geschirrspüler Serie 200
DF261/DF260

- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.
- Projektion des Programmablaufes und der Zeit auf den Fußboden.
- Flexibelste Korbausstattung.
- Körbe in 3 Ebenen mit Rollen auf Schienen.
- Oberkorb 3-fach-höhenverstellbar.
- 3 Optionen: Intensiv, Power 59 Min. und halbe Beladung.
- Schnellprogramm 45 °C in 35 Min.
- Optional einstellbar: automatische Türöffnung nach Spülvorgang.
- 9,5 Liter/0,635 kWh.
- Sehr leise, 43 dB.
- Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.

Sonderzubehör

DA041061	€ 180,-
Besteckschublade. Fassungsvermögen Geschirrspüler 14 Maßgedecke.	
DA042030	€ 60,-
Silberglanzkassette für Silberbesteck. Max. 4 Kassetten passen in einen Besteckkorb.	
DA043000	€ 40,-
Halterung für bis zu vier langstielige Gläser.	
GZ010011	€ 80,-
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).	
DA045060	€ 180,-
3. Korb. Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes. Für kleine Schalen, Tassen und Kochutensilien. Bewegliche Messerablage. Kompatibel für 86,5 cm hohe Geschirrspüler DF261101.	

Tipp

An Warm- oder Kaltwasser anschließbar.
AquaStop mit Verlängerung max. 3,6 m.

Zubehör und Sonderzubehör für Geschirrspüler

Flexibles Korbssystem

Flexibles Korbssystem mit Leichtlauffunktion auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb. Für mehr Flexibilität und leichtere Handhabung beim Be- und Entladen des Geschirrspülers.

Oberkorb

6 Klappstacheln.

4 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.

Mit Überauszug, Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug sowie 3-stufiger Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. Griff zum leichteren Herausziehen des Oberkorbes.



Oberkorb im DF48., DF27., DF26.



Oberkorb im DF21.

Unterkorb


8 Klappstacheln.

2 bewegliche Tassenablagen. Ideal auch durch die neuen Silikonhalterungen für die optimale, sichere Positionierung von Gläsern im Oberkorb.

Geteilter Gläseranlagebügel.

Besteckkorb.

Mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug. Griff zum leichteren Herausziehen des Unterkorbes.



Die Konfiguration des Unterkorbes ist unterschiedlich, abhängig vom Gerätetyp.

DA041160

€ 190,-

Besteckschublade mit Leichtlauffunktion.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 13 Maßgedecke.



DA041061

€ 180,-

Besteckschublade.

Zusätzliche dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die beiden klappbaren Seitenflügel auch für größere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen geeignet.

Fassungsvermögen aller drei Beladungsebenen beträgt 14 Maßgedecke.



DA045060

€ 180,-

3. Korb. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.

Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA045061

€ 190,-

3. Korb. Mit Leichtlaufauszüge. Für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.

Dritte Beladungsebene oberhalb des Oberkorbes.

Durch die Höhe des Korbes (4 bis max. 7 cm) passen auch höhere Besteckteile wie Kochutensilien und Espressotassen oder Schalen in den dritten Korb.

Die verschiebbare Messerablage schafft Platz für höhere Gläser im Oberkorb.



DA042030 € 60,-
 Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler.
 Aus Aluminium zum Schutz des Silberbestecks vor Korrosion.
 Einfaches Einsetzen der Kassette in den Besteckkorb.
 B x H x T in cm: 5,5 x 20,2 x 4,1.



DA043000 € 40,-
 Halterung für langstielige Gläser.
 Bietet sichere Positionierung für bis zu vier langstielige Gläser während des Spülvorgangs und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis.
 Zur Platzierung im Unterkorb.




DA020011 € 85,-
 Verblendungsleisten Edelstahl für alle 81,5 cm hohe Geschirrspüler.
 2er Set für links und rechts.
 Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
 Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
 B x T in cm: 2,3 x 2,3.
 Höhe 62,2 cm.



DA020111 € 85,-
 Verblendungsleisten Edelstahl für 86,5 cm hohe Geschirrspüler.
 2er Set für links und rechts.
 Zur Kaschierung des Spalts zwischen Gerät und seitlicher Möbelwand und zur verbesserten Befestigung des Gerätes in der Nische.
 Der weiße Keder wird durch die Edelstahlleisten ersetzt.
 B x T in cm: 2,3 x 2,3.
 Höhe 67,2 cm.



Ersatzteilnummer 648174
(als Ersatzteil bestellen)
 Klappscharnier für alle voll integrierbaren Geschirrspüler.
 Einbaulösung für Geschirrspüler mit bis zu 92 cm Nischenhöhe.
 Das Scharnier wird am Geräte-Sockel befestigt, darauf wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
 Höhe oberer Teil der geteilten Möbelfront:
 64,5–68 cm bei Gerätehöhe 81,5 cm.
 69,5–73 cm bei Gerätehöhe 86,5 cm.



GZ010011 € 80,-
 Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m).



Ersatzteilnummer 17006715
 Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten – sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild in Ihrer Küche. Für alle Geschirrspüler geeignet.
 Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 11027061
 Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 81,5 cm.
 Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 11027056
 Befestigungssatz Hocheinbau 4-teilig, 86,5 cm.
 Bestellbar über E-Shop.



Ersatzteilnummer 12009811
 Ersatzfeder für schwerere Türfronten bis zu 11,5 kg. Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
 Nur für DF480101, DF260101, DF261101, DF270101, DF271101.



Ausstattungsmerkmale Waschmaschine

- Vollautomatisches Dosiersystem iDos 2.0. Zur intelligenten Mengensteuerung von bis zu zwei Flüssigwaschmitteln aus separaten Tanks. Optional aus einem Tank Flüssigwaschmittel und aus dem zweiten Tank Weichspüler. Dadurch keine Über- oder Unterdosierung von Waschmitteln und ein perfektes Waschergebnis.
- Separates Pulverfach mit automatischer Reinigung nach jedem Waschgang.
- Edelstahltrommel mit 10 kg Fassungsvermögen.
- Trommel mit Innenbeleuchtung.
- Großes Bullauge mit 188° Türöffnungswinkel und Nachlegefunktion.
- Innovative BLDC-Motortechnologie, leistungsstark, langlebig und leise.
- Schleudertouren von 400 bis 1600 Umdrehungen regelbar.
- Sicherer Stand dank Stabilisierungstechnologie.
- TFT-Display mit Klartext und Symbolanzeige.
- Intuitive Bedienung durch Sensortasten.
- 13 Programme und 6 Programme über Home Connect u.a. Daunen, knitterarme Hemden und Blusen, Automatik Soft für Textilien aus feinsten Spitze.
- Darunter automatische Erinnerung des Programmes „Trommelreinigung“ für dauerhafte Hygiene in der Maschine.
- 10 Optionen wie z.B. Spülen Plus für Allergiker und Bügelleicht.
- Fleckenautomatik: hiermit werden 16 verschiedene Fleckenarten entfernt.
- Aquastop mit Garantie.
- Home Connect.



Waschmaschine

WM260

— Gesamtanschlusswert 2,3 kW.

Wählbare Fleckenarten:

- | | |
|----------------|------------|
| Blut | Rotwein |
| Speisefett/-öl | Schokolade |
| Gras | Schweiß |

Über Home Connect wählbare Fleckenarten:

- | | |
|---------------|---------------|
| Babynahrung | Kosmetik |
| Ei | Orange |
| Erdbeere | Sockenschmutz |
| Erde und Sand | Tee |
| Kaffee | Tomate |

WM260166

Standgerät, Arbeitsplatte nicht abnehmbar. Breite 60 cm, Höhe 84,5 cm, Tiefe 59 cm. Türanschlag links, nicht wechselbar. Höhenverstellbare Füße.

€ 2.520,-



Tipp

Waschmaschine komplett unter Arbeitsplatte einschieben oder mit Zwischenbausatz unter dem Trockner als Turm verplanen.

Sonderzubehör

WA027500 € 160,-
Verbindungssatz für die sichere Ausrichtung von Wäschetrocknern auf Waschmaschinen.

Ersatzteilnummer 00493529

Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen. Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden. Bestellbar über E-Shop.

Hinweis

Anschlusskabel 1,60 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale Wärmepumpentrockner

- Sparsamste Wärmepumpentechnik mit automatischer Wärmetauscherreinigung.
- Doppel-Rollkolbenkompressor für geringeren Energieverbrauch.
- Edelstahltrommel mit 9 kg Fassungsvermögen.
- Trommel mit Innenbeleuchtung.
- Großes Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel.
- TFT-Display mit Klartext und Symbolanzeige.
- Intuitive Bedienung durch Sensortasten.
- Smart Dry wählt automatisch das passende Trocknerprogramm basierend auf dem letzten Waschgang.
- 13 Programme und 6 Programme über Home Connect u.a. Sport, Daunen, Hemden und Blusen.
- Steam Refresh: erfrischt und entknittert getrocknete Wäsche.
- Wolle trocknen im Korb, ideal für empfindliche Wollkleidung (kein Verfilzen) perfekt auch zum Trocknen von Sportschuhen und Stofftieren.
- 9 Optionen wie z.B. Bügelleicht und Schontrocknen.
- Selbstreinigender Kondensator für automatische Flusenentfernung.
- Home Connect.
- Sehr leise, 59 dB



Wärmepumpentrockner

WT260

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.

WT260166

Freistehend, unterschiedbar oder stapelbar. Breite 60 cm, Höhe 84,2 cm, Tiefe 59,9 cm. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße.

€ 2.520,-



Sonderzubehör

WA027500 € 160,-
Verbindungssatz für die sichere Ausrichtung von Wäschetrocknern auf Waschmaschinen.

Tipp

Wärmepumpentrockner komplett unter Arbeitsplatte einschieben oder mit Zwischenbausatz über der Waschmaschine als Turm verplanen.

Hinweis

Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.




ENERGIELABEL

Mit energiesparenden Hausgeräten schonen Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld. Beim Kauf eines Hausgeräts sollten Sie deshalb Wert auf niedrigen Energie- und Wasserverbrauch legen.

Die technische Entwicklung hat zu einer Vielzahl an Produkten geführt, die einen Labelwert von A+ oder besser erzielen. Auch das Verbraucherverhalten hat sich geändert. Deshalb wurden für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke neue Energielabel geschaffen, die dem Rechnung tragen. Die Energielabel für Backöfen, Kochfelder und Lüftungsgeräte bleiben unverändert.


Mehr Information auf: www.gaggenau.com



Neu errechnetes Energielabel für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte und Weinklimaschränke.

Beispielhafte Darstellung für eine Kühl-Gefrier-Kombination

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Standardbedingungen)
- 4 Lautstärke in dB(A) re 1 PW sowie Lautstärkeklasse
- 5 Gesamtfassungsvermögen aller Gefrierfächer
- 6 Gesamtfassungsvermögen aller Kühlfächer



Energielabel für Backöfen, Kochfelder, Lüftungsgeräte und Wärmepumpentrockner

Zeichenerklärung

- 1 Energieeffizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Standardbedingungen)

IHRE LIEBLINGSSTÜCKE SIND AM NETZ.

Nutzen Sie digitale Dienste über Gaggenau Home Connect.*



Entdecken Sie, wie vielseitig Gaggenau Home Connect eingesetzt werden kann, um das Leben des Kochs zu vereinfachen und das Potenzial der Geräte zu nutzen.

Gaggenau macht den Unterschied.

Hier beginnt die Zukunft des Kochens. Mit Hilfe eines digitalen Geräts kann der private Koch zum Beispiel den Backofen vorheizen, die Lüftung oder den Geschirrspüler einschalten, digitale Bedienungsanleitungen herunterladen oder von einem Techniker eine Diagnose erstellen lassen – alles auf Distanz.

Da sich Gaggenau Home Connect in verschiedene Home-Managementsysteme einbinden lässt, wird sichergestellt, dass die Küche das Herz des digitalen Zuhauses bleibt. Der private Koch kann beispielsweise Amazon Alexa bitten, eine Tasse Kaffee zuzubereiten und die Lüftung einzuschalten, während er selbst die Restlaufzeit des Backofens überprüft.

Die Vorteile von Gaggenau Home Connect:

- Verbindung:
Fernbedienung** und -überwachung, wie Erstellung einer Ferndiagnose durch einen Online-Techniker.
- Zugang:
Herunterladen von Bedienungsanleitungen und Nutzung des Partner-Netzwerks.
- Einbindung:
Kompatibel mit verschiedenen Home-Managementsystemen.

Und dies ist erst der Anfang. Entdecken Sie die volle Bandbreite der Möglichkeiten auf

www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen

- 1 Kühl-Gefrierkombination:** Überprüfen Sie den Energieverbrauch, und stellen Sie Ihr Gerät auf die Spar-Schaltung oder Urlaubs-schaltung um.
- 2 Weinklimaschrank:** Mithilfe der App bringen Sie den gewählten Wein auf Trinktemperatur, während Sie sich auf den Heimweg machen.
- 3 Trockner:** Über Gaggenau Home Connect kann Ihr Wärmepumpen-Trockner das Programm auswählen, das am besten zur frisch gewaschenen Wäsche in Ihrer Waschmaschine passt.
- 4 Backofen:** Kümmern Sie sich um die Party im Garten und lassen Sie sich von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigen, wenn die Vorspeisen fertig sind.
- 5 Kaffee-Vollautomat:** Bereiten Sie Ihr Gerät auf Ihren Morgenkaffee vor, indem Sie es mit Ihrem Mobilgerät einschalten und eine Ihrer internationalen Lieblingskaffeesorten auswählen.
- 6 Dampfbackofen:** Übermitteln Sie die Sous-Vide-Rezept-einstellungen (Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit) ganz bequem an Ihren Backofen.
- 7 Kochfeld:** Anstatt die Lüftung separat zu steuern, verbinden Sie sie über Home Connect und steuern Sie sie vom Kochfeld aus.
- 8 Geschirrspüler:** Fragen Sie die App, welche Einstellung für Ihre empfindlichen Gläser und stark verschmutzten Töpfe und Pfannen am besten geeignet ist.

Laden Sie die App hier herunter:



Apple App Store (iOS)



Google Play Store (Android)

* Heimnetzintegration für digitale Dienste (Gaggenau Home Connect) drahtlos via WLAN. Die Nutzung der Gaggenau Home Connect-Funktionen ist abhängig von den Gaggenau Home Connect-Diensten, die nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gaggenau.com/de/geraete/gerate-vernetzen

** Gilt nicht für Kochfelder. Kochfelder sind nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch bestimmt – der Kochvorgang muss überwacht werden.



Begeisterung wecken. Mit Genuss und Leidenschaft.

Beim Kauf einer Küche mit Gaggenau Geräten profitieren Ihre Kunden langfristig von unserer Gaggenau Genuss-Welt – mit Geräteeinweisung, Cook-In Parties, faszinierenden Gourmet-Events und erlesenen Arrangements rund ums Kochen. Ein überzeugendes Argument für Ihr erfolgreiches Beratungsgespräch.

Exklusive Mehrwerte für Ihre Kunden nach dem Kauf zuhause.

Geräteeinweisung mit persönlicher Kochberatung:

Ein von Gaggenau beauftragter Koch erläutert Ihren Kunden zu Hause die wichtigsten Funktionen der Geräte anhand einer kleinen Auswahl exemplarischer Lebensmittel. Ebenso werden hier wertvolle Tipps zu Reinigung und Pflege gegeben.

- Teilnehmer: max. 4 Personen
- Dauer: 2 Stunden
- Die Kosten von 550 € inkl. MwSt. übernimmt Gaggenau.

Upgrade-Option Cook-In – mit Kunden neue Kunden gewinnen:

Bei einer exklusiven privaten Küchenparty zu Hause mit Freunden kreieren alle anwesenden Gäste gemeinsam mit unserem Koch ein besonderes Menü. So lernen nicht nur die neuen Besitzer „mit Genuss“ und in entspannter Atmosphäre die herausragenden Funktionen der Gaggenau Geräte kennen, sondern auch deren Freunde.

- Teilnehmer: max. 12 Personen
- Dauer: 5 Stunden
- Upgrade-Kosten für den Kunden 550 € inkl. MwSt (Gesamtwert 1.100 € inkl. MwSt).

Voraussetzung für Geräteeinweisung und Cook-In ist der Kauf von mindestens 4 Gaggenau Einbaugeräten, darunter mindestens ein Dampfbackofen/-garofen oder Backofen und ein Kochfeld zusammen mit einer Einbauküche.

Anmeldung www.gaggenau.com/de/ unter "Für Partner"

NOTIZEN:

Gaggenau Service Center

Postfach 53 20
30053 Hannover
Dorfstraße 17-19
30519 Hannover

Gaggenau Service Lines

Annahme von Reparaturen inklusive Bereitschaftsdienst am Wochenende für Notfälle; Bestellungen von Ersatzteilen und Zubehör zwischen 7.00 und 22.00 Uhr an 7 Tagen persönlich für Sie erreichbar.
+49 89 2035 5366 Service-Telefon
Auskunft bei technischen Fragen
Mo.-Fr. 08-18 Uhr
+49 89 2035 5333 Service-Telefon
+49 89 2035 5399 Service-Fax

Gaggenau im Internet

www.gaggenau.com/de
www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Partner Portal

Anmeldung für Geräteeinweisungen und Cook-in Partys sowie Download von Druckschriften.
<https://partner.gaggenau-showroom.de/login>

Ihre persönliche Anwendungsberatung

Sie sind Gastgeber für ein Dinner unter Freunden oder suchen professionelle Tipps für Ihr persönliches Menü? Erfahren Sie mehr über die richtige Anwendung Ihrer Gaggenau Geräte und die Reinigung und Pflege. Eine erfahrene Köchin berät Sie persönlich, damit Ihre Lieblingsgerichte perfekt gelingen.

Kontaktieren Sie uns per Mail:
info@gaggenau-genusswelt.de

© Copyright by
Gaggenau Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
81701 München

Die Daten und Fakten für alle Produkte in dieser Information entsprechen dem Stand von September 2025. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Geräte sind nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Diese Preisliste enthält Händlereinkaufspreise ohne Mehrwertsteuer. Seit 01.01.2011 ist für den Bezug des Gaggenau Geräte-Programms der Abschluss eines Partnervertrages erforderlich. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Gaggenau Hausgeräte GmbH Ausgabe Januar 2023.

Die Ausgabe ist gültig ab 01.01.2026
WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Videoanleitung für die Montage Vario Kühlen Serie 400**Videoanleitung für das vollintegrierte Induktionskochfeld Serie 400****Gaggenau auf Social Media**

Gaggenauofficial



gaggenau_



showcase/gaggenau./



gaggenauofficial

Gaggenau Showroom München

Arabellastraße 30 A
D-81925 München
info@gaggenau-showroom.de
www.gaggenau.com/de/showroom-muenchen

Telefonische Erreichbarkeit:
T +49 (0) 157/57294187
Mo. bis Do. 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 Uhr – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr. 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Bitte abweichende Öffnungszeiten beachten.
Wir bitten um Terminvereinbarung.

Der Gaggenau Showroom – Raum für Genuss

Lassen Sie sich bei einem individuellen Beratungsgespräch in unserem Münchner Showroom für Ihre Geräteplanung inspirieren. Oder nehmen Sie an einer unserer vielen Kochveranstaltungen mit hochkarätigen Köchen teil. Bei der Eventreihe "Gaggenau live erleben" erfahren Sie nicht nur viele Tipps und Tricks von unseren Profi-Köchen, sondern auch welche Geräte am besten zu Ihren Kochgewohnheiten passen.

Informationen über unsere Kochevents erhalten Sie über unsere Webseite, den Newsletter und über unsere Showroom-Facebook-Seite.

Bleiben Sie mit uns in Kontakt

 gaggenau.com

 pinterest.com/gaggenau_

 youtube.com/gaggenauofficial

 instagram.com/gaggenauofficial



Der Unterschied heißt Gaggenau



Planungshandbuch

www.gaggenau.com/de Gaggenau Hausgeräte GmbH, Postfach 830101, 81701 München